





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2242/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2242/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2242/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2242/A

2242/
A

L





2 A (11) 19030

30.

7

210

200

200

11

11 500 { 2200 }

8

400

Per quanto

Fi

01
0/07

Mongiordia

ALFONSI FERRI

NEAPOLITANI MEDICI

EMINENTISSIMI, PAULI III.

Pont. Maximi chirurgi pri-

marii, de ligni sancti mul-

tiplici medicina, &

vini exhibitione,

libri quaz-

tuor.

Philippus *Hamburg*
Quibus nunc primum additus est Hieronymi Fracastorii Syphilis, siue morbus Gallicus.

* Indice rerum precipue obseruandarū adiecto.

Omnia multo emendatiora quàm antea.


PARISIIS.

* Apud Viuantium Gautherot sub intersignio sancti Martini, in via Iacobæa.

Cum priuilegio.

1542.

Alfonso Ferris



Alfonsi ferri

ARTIVM ET MEDICINAE

Doct. de ligni sancti multiplici medicina,
& vini exhibitione, liber
primus.

Præfatio.



LIGNVM illud quod vulgo sanctum, alias Indicum appellatur, ab insulis affertur in interiori oceano ætate nostra repertis, unde etiam morbus ille qui Gallicus dicitur, ad nos manavit, antea nostris terris incognitus. In illis autem regionibus is morbus natiuus est, ac præter contagionem per se nascitur frequentissime, cū apud nos ex sola videatur fieri contagione. In eo morbo gentes illæ præsentissimo remedio vtuntur huius ligni, omnesq; curantur hac vnica medicina. Eam rem nostri qui illic versantur, animaduertentes, & ipsi eo

Lignū sanctum sine Indicum

Morbus gallicus unde manarit

A ii remedio

4 DE LIGNO SANCTO

Vsus ligni
sancti mul-
tiplex.

remedio vti sunt, quicunque in morbum gallicum inciderunt, & inde in patriam reuertentes, afferre ad nos cœperunt lignum ipsum, eaque medicina oppressos gallico morbo curare. Quod vbi bene atque cum salute successit, breui ac facile id remedium per omnes nostras regiones receptum est, habitumque pro optimo & præsentissimo in morbi gallici curatione. Quoniam vero in insulis vnde lignum affertur, non in hoc solo morbo adhibent ipsius ligni medicinam, sed in aliis quamplurimis morbis ac fere in vniuersis: illarum gentium exemplo nostri homines edocti, ad multos alios morbos curandos eiusdem ligni remedio vti cœperunt. Itaque hæc eandem medicina ligni sancti tam in morbo gallico, quam in plerisque similibus morbis, atque etiam diuersis, probatissima iam apud nos est, & in frequentissimo vsu. Nos vero pro communi hominum salute, ac pro nostro officio, ad hanc tam nobilem salutaremque medicinam adhibentes omne studium nostrum omnemque diligentiam, animaduertimus & ex considerata rei ratione, & ex frequenti ac varia exercitatione & vsu curationis

tionis atque successu, medicinam ipsam in variis morbis præparari & vulgo exhiberi sine nulla medendi ratione, nulla habita vel morborum vel ægotantium consideratione, sed promiscue ac sine vlllo discrimine cuius morbo & cuicunque ægrotò medicinam ipsam eodem modo confici & administrari. Quæ res in perniciem cedat sæpius necesse est miserorum ægotantium, dum id quod alicui saluti fuit, cæteris qui vel diuerso morbo vel diuersa dispositione affecti sunt, causa fit non auferendi morbi, sed augèdi. Itaque nos curauimus vt ab hoc prauo vsu medicina tam utilis & necessaria ad medendi artem & rectam curationem reuocaretur. De hoc enim ligno sancto tractauimus, & cognoscendo, & eligendo, & præparando, & exhibendo, & quemadmodum, quibusque morbis administraretur, quibusque complexionibus, ætatibus, temporibus, regionibus, inueteratis, aut recentibus morbis, ac de multiplici variaque confectione & administratione huius medicinæ, Atque vt res tota esset promptior & manifestior, materiam omnem digessimus in partes distinctas, eaque partes titu-

A iii li

lis adnotauimus singulis atque per capita exposuimus.

*De præparatione & administratione ligni sancti, quod non eadem semper, sed diuersa debet fieri diuersis morbis & diuersis dispositionibus.

CAP. I.

QUod nos maxime mouit ad huius operis confectionem, id fuit quod vidimus hanc medicinam ab omnibus eodem modo præparari, & administrari, tam diuersis morbis, quam diuersis dispositionibus: quod valde mirati sumus obseruari medicis vniuersis. Cum ea res tota sit maxime contraria rationi, vt ligni sancti medicina eodem modo confecta & exhibita, quæ est eadem causa & idem agens, putetur posse curare diuersos morbos, & contrarios qualitatibus, item diuersas & contrarias complexionibus, vel dispositiones corporum ab intrinseco & extrinseco: vt ætatis, noui vel veteris morbi, regionum & temporum anni, & similia. quæ curationes

cor-

Corporum in diuersis & contrariis qualita-
 bus & dispositionibus, sunt diuersi & con-
 trarii effectus ab ipsa medicina ligni sancti.
 Et quomodo hæc fieri ab omnibus credita
 sunt, quæ fieri non possunt vlla ratione. Nā
 vt Aristoteles præcipit lib. 2. de genera-
 tione & corrupt. idem, & similiter habens
 se, semper idem innatum est facere. Et tibi
 Auerroes: Idem nō facit contraria. Autho-
 re etiam Aristotele qui ait: contrariorum
 contrariæ sunt causæ. Intentiones enim &
 operationes eiusdem agentis necesse est vt
 sint cōformes potentiis & virtutibus ipsius
 agentis, nec possunt esse propterea diuersæ
 intentiones in medicina ligni sancti, si illi
 non accedent diuersæ virtutes per diuer-
 sas illius præparationes & administratio-
 nes. Quod ex Auerroe accepimus, qui ait
 tertio de anima: Quum duę intentiones
 sunt diuersæ, necesse est vt virtutes sint
 diuersæ. Quamobrem non potest me-
 dicina ipsa eodem modo disposita produ-
 cere diuersos curationis effectus. Nam vt A-
 uerroes testatur secundo metheororū, diuer-
 si effectus fiunt propter diuersitatem sub-
 iecti in dispositione. Ac propterea omni-

no necesse est ad diuersos curandi effectus producendos diuersam fieri dispositionem ipsius ligni sancti per præparationes diuersas . Ex Aristotelis etiam doctrina secundo Physicorum , qui ait, eadem causa per se est duorum contrariorum , sed duabus dispositionibus diuersis . Et octauo Physicorum , nullum agens , inquit , in eadem dispositione producere potest effectus contrarios . Et ibi Auerroes insuper dicit , quod cum proportio illius quod habet potentiam agendi duo contraria , fuerit eadem ad contraria , neutrum efficiet illorum . Falso igitur ligni sancti medicina eodem modo præparata valere credita est , ad sanandos diuersos morbos , vel eundem etiam morbum in corporibus diuerso modo affectis & dispositis . Et ne a medicis discedere videar , non solum logici , inquit Galenus , sed etiam methodici euidenter intelligunt , vnā omnibus naturis medicinam necessario non conuenire . Et quia non curamus hominem in communi & indifferenter , sed vt varia ac diuersa dispositione affectus est homo vel intrinseca , vt diximus,

De sanitate
tuenda.

mus, vel extrinseca. Quapropter vt hæc maxime salutaris medicina, quæ in potentia est ad curandas diuersas dispositiones & morbos diuersos, ad actum vere deducatur: & vt diuersi effectus curationis & diuersæ operationes ex eadem medicina producantur, vt necesse est a causis diuersis: oportet vt eidem ipsi medicinæ tribuamus diuersas differentias, per diuersas illius præparationes. Quare vnum pharmacum omnibus nequaquam conuenire potest, sed oportet medium esse, inquit Galenus de compositione medicamentorum, ceu ad mediam temperaturam aptatum, ducere vero ad vtramque eius medii extremitatem, dum quotidiano vsu & experientia probatur. Si vt res postulat confectum fit, in eo manere consilium est: si paulum deficiet augere ipsius vires, quemadmodum etiam adimere cum præter modum efficax sit.

Libro.2.
Cap.1.

*Quod sit lignum sanctum.

CAP. III.

Q. Bseruatum est ab excellentibus medicis vt in ratione simplicis cuius-

In ratione cuiusque quinque requirantur : Quid sit, simplicis quale sit eligendum, cuius naturę sit, quot requi quę illius proprietas & operationes, quę rantur.

Ebenus nō
supernata t

permutatio in medicina. Hunc nos morem sequemur in explicanda ligni sancti ratione. Ac primum ostendemus, quid illud sit, id est, quod lignum sit hoc, quod dicimus sanctum. Et nonnulli quidem putant non fuisse ignotum antiquis medicis hoc lignum. Ipsum enim alij dicunt esse, id quod ab Auic. karon appellatur, alii vero idem quod hestedeen : plerique opinantur non aliud esse, quam Ebenum. Hi autem, qui Ebenum credunt, argumento utuntur probabiliiori multo quā ceteri, ac insuper Aristotelis autoritate qui tradit quarto metheor. omne lignum natum in aqua, nec fidere, præter Ebenum. Hoc autem lignum sanctum non aliter quam Ebenus fidit ac minime natat, quapropter creditum est idem esse quod Ebenus, aut certe Ebeni species hætenus incognita, præsertim cum eandem opem videatur afferre lignum sanctum quam Ebenus in membris excrementorum. Nam & calculos frangit

git & ventris inflationem dissoluit. Qui lignum sanctum esse karon putant, illud afferunt, quod hoc lignum medetur morbis iuncturarum, quod ait Auicenna karon efficere. Eodemque fere argumento vtantur de ligno hestedeen. Sed aliud omnino est hoc lignum sanctum, quam vel karon vel hestedeen. Nam karon, vt Auicenna precipit, confert morbis iuncturarum factis a causa primitiua, vt fracturis, distortionibus, ac luxationibus, quibus conferre par est extra appositum. At lignum sanctum constat medicinam esse antidotariam contagiosis morbis, intus exhibitam nec non quam plurimis variisque morbis multiplici remedio subuenire, ac propter ea longe aliud est lignum sanctum, quam karon. Sed ab his lignis, & a ceteris omnibus que in aqua non fidunt, palam est lignum sanctum natura maxime differre, cum illa natent, hoc fidat. Ab Ebena vero lignum sanctum longe etiam differre affirmamus, quamuis illi grauitate simile sit. Nam Ebenus qui non fluitat niger est, vt manifestum est sensu. Sed ligni sancti color nequaquam est niger. Duri-

Lignū san-
ctum anti-
dotus est
morbis cō-
tagiosis.

Lignū san-
ctum non
esse Ebenū

tie

Ebenus ignem statim contrahit.

tie quoque differt ab Ebena lignum sanctum: non enim ita maceratur lignum sanctum in aqua cæteris paribus, quemadmodum Ebenus. Cum tradat Auic. ex Ebena collyrium fieri. Præter hæc Ebenus si iuxta ponatur, ignem statim corripit, quod minime contingit in ligno sancto. Demum nec tantum odorem nec talem omnino reddit lignum sanctum, si comburatur, quantum & qualis redditur ab Ebena. Quamobrem prorsus aliud est, quam niger Ebenus lignum sanctum. Aut fortasse species quædam est Ebena non ante cognita nostris regionibus. Atque ab omnibus lignis longæ differt, quæ hætenus medici cognouerunt: nam a nouo orbe noua hæc ad nos venit eximia medicina. Nec est mentitus Aristote. qui solum Ebum e lignis tradiderit, in aqua non natæ, id enim de lignis verissimum est, quæ nosse potuit Aristoteles: hoc autem lignum usque ad nostram ætatem fuit incognitum.

Quale sit eligendum lignum sanctum.

C A P.

III.

Ex



X nouis insulis plures fer-
 re cognouimus lignū san-
 ctum, atque propterea vi-
 dendum est vbi optimum
 producat. Nam & ex in-
 sula affertur, cui nomē in-
 ditum est sancti Ioannis, & ex insula sancti
 Dominici, & ex insula sanctę Crucis. Hę
 autem insulę ad meridiem omnes positę
 sunt, alia tamen alia australior est, distan-
 que non parū inter se singularum paralle-
 li: vt a geographię peritis illuc nauiganti-
 bus cognitum ac traditum est. Itaque insu- Martino
 la sancti Ioannis habet Borealis poli altitu Denſio au-
 dinem, distatque illius parallelus a circulo thore.
 equinoctiali gradibus viginti cum dimidio.
 Insula sanctę Crucis gradibus fere decem
 & octo. Insula sancti Dominici gradibus
 tredecim. Ab hac insula sancti Dominici
 primum allatum ad nos lignum sanctum
 est, eoque aliquādiu medici vſi sunt. Post-
 ea ab insula sanctę Crucis & sancti Ioan-
 nis afferri cępit. Animaduersumque est o-
 ptimum esse quod insula mittit sancti Ioan-
 nis, idque multo vtilius esse, quam id quod
 nascitur in insula sancti Dominici, hoc enim
 aridius

aridius est, magisque sumentium corpora exiccat, illud vero sancti Ioannis humectat corpora in calidis morbis, humidumque radicale conseruat, quod experimento patet in asthmaticis in phthisicis, & hecticis. Id vero a ratione alienum non est, ut temperatius sit lignum ex insula sancti Ioannis, ficcius vero & aridius est in insula sancti Dominici. Nam quæ orbis regiones subiacent æquinoctiali, aut non longe distant, nimio solis calore inflammantur.

Quoniam cum præcipua caloris causa sit in terra reflexus radiorum solis calefaciens infimam aeris regionem, ubi solis radii ex meridiano circulo vel recti vel parum obliqui terram feriunt, necesse est vehementem fieri reflexum aeremque infimum maxime feruere. At in æquinoctiali circulo recti a meridiano terram feriunt radii solis. Quamobrem insula diui Dominici vehementiore solis ardore peruritur, quam insula Diui Ioannis, quæ octo fere gradibus plus minus quam illa distat ab æquinoctiali.

Itaque in insula sancti DOMINICI excoquitur, euaporatque in ligno sancto
ex ni-

ex nimio æstu succus ille salutaris, fitque lignum aridum nimis & torcidum contra insula sancti IOANNIS cum minori afficitur vi caloris, tum vero refrigeratur scatentibus vndique aquis: nam fontes habet quamplurimos, fluminibusque rigatur vberrimis: quo fit vt sit regio illa temperatissima stirpeisque ferat & ex moderatio aeris calare, & ex terræ humiditate omnis generis præstantissima in propria natura. Quare manifestum est lignum sanctum optimum & saluberri-
mum ex insula sancti IOANNIS com-
portari. Dicendum est deinceps quale sit per se lignum sanctum eligendum. Ac primum ex arboris ætate media vim habet firmiorem. Tenera enim ætas cuiusque vegetabilis tenuem suscipit leuemque vegetationem, senectus vero prope corruptionem est, vt Auerroes ait secundo de generatione, & secundo metheororum: virtusque propterea in senectute minuitur. Quapropter media ætate arboris optimum est lignum sanctum. Et ex arboris autem partibus nec tenues furculi eligendi sunt, nec rursus rami ad-
mo-

Ligni sancti electio.

modum crassi & robusti, aut etiam truncus, sed rami optimi sunt media crassitudine. Quauis putent aliqui meliores esse radices, alii truncos qui sint radicibus proximiores. Sed nos id verum esse putamus, præsertim de radice, in regionibus vbi lignum nascitur, quod ibi recens exciso succus maior est radici quam ramis. Vbi vero iam aruit, citius radices quam rami exsiccantur. Quauis vero lignum hoc sit materia quam densissima, ac diu absit a corruptione, tamen eo melius omnino est, quo est recentius, maioremque habet succum atque vigorem. Nam semper amittit necessario lignum ipsum aliquid ex suo humore, qui cum exiguus illi sit propter siccam ipsius complexionem, breui arefcit, demptoque succo, in quo est virtus ipsius naturalis, amittit propriam naturam, atque euanesceat, remanetque pars terrea tanquam exanima, quamobrem recentissimum est optimum, præsertim in calidis morbis & siccis, nondum exhalato humore ac succo illo vnde operatur. Eligatur igitur lignum sanctum ex insula sancti Iohannis,

annis, ex arbore mediæ ætatis, ramo mediocri: tum sit quam recentissimum, ac si fieri potest, annum non excedat, graui pondere, cortice herenti, colore fuscū & flauum.

*Cuius naturæ & complexionis sit lignum sanctum.

CAP. IIII.

Temperatissimum quidem esse natura lignum sanctum, apparet ex maxima ipsius virtute atque operationibus, dum ea medicina ingentes & quamplurimi morbi curantur sine læsione vexationeue languentium. quin magnum sumentibus præstat alimentum præter cætera simplicia, quorum vsus est medendis corporibus humanis. Quamobrem licet tantos & tam varios effectus producat magis ex virtute intrinseca & ex forma substantiali, quam ex qualitatibus, tamen ex primis etiam qualitatibus ipsum operari necesse est. Quibus constat, vt diximus, esse maxime temperatum, atque ex omnibus quatuor qualitatibus operari, quoniam & ægrotos sanat & morbos curat calidos, frigidos, humidos & siccos. Nec obstat, quod

B i

Cap. 3.
Ligni fan-
cti mira
temperies.

quod Aristoteles præcipit. 2. de generatio-
ne, contrariorum contrarias esse causas.
Et Auerroes primo de generatione, con-
trarium non accipere suum contrarium.
Neque enim simpliciter & absolute diuer-
sos & contrarios qualitatibus morbos &
agros curat lignum, vt imperite ha-
tenus creditum est. Sed varie ac diuer-
se preparatum & alterarum: intensum ma-
iori portione ligni infusi: remissum ma-
iori aquæ infusione. Quo pacto contra-
ria possunt contingere in eodem subiecto,
alterum videlicet in intenso, alterum in
remisso, autore Auerroe 4. metheor. Tê-
peratissime autem naturæ hoc lignum es-
se licet cognoscere ex Auerrois doctrina
quinta colliget, aliorumque autorum sim-
plicium qualitates indagantium per pri-
mas operationes, secundas & tertias.
Primæ vero operationes sunt calefacere,
frigefacere, siccare, humectare. Secun-
dæ sunt quæ ex primis proueniunt: vt ca-
lido & humido molle reddi, a frigido
& sicco durum fieri. Tertias virtutes di-
cimus, quæ fiunt in proprio ac determi-
nato subiecto, vt prouocare vrinam, edu-
cere

cere choleram. Ex primis autem operationibus liquet temperatam esse naturam ligni sancti, quoniam sumpta hæc medicina, nequaquam plus iusto aut calefacit aut refrigerat, aut exiccat, aut humectat, nec unquam temperiem excedit: non enim conuertitur in calidiorum chilum, sed intemperatum. Temperata vero medicina est, ut ait Auerrois, quæ cum sumitur exigua portione, compacta materię, per illam e corporeeductæ, non inducit affectionem extraneam in corpore, quod potissimum in hoc ligno reperitur. Nunquam enim ægrotis etiam diu ipsum sumentibus extraneam inducit affectionem. Ex secundis item operationibus & tertiis temperatum apparet lignum ipsum: nam & stringit & laxat, & illa omnia moderate operatur. Et si vel pulmonem purgat, vel hepar, vel si urinam pronocat, vel sudorem educit, vel ad quodcunque remedium adhibetur, omnia efficit temperate sine læsione corporum vel molestia. Quapropter manifestum est ex operationibus temperatissimum esse natura lignum sanctum.

B ii

Licet

Qualis sit
complexio
ligni.

Licet difficile credat esse Auerrois, medicinam inueniri in cunctis operationibus temperatam. Sed id nos ita se habere & experimentis intelleximus, atque ita nos iure affirmamus atque præcipimus. Aristote. enim tradit .2. posteriorum ex sensu memoriam fieri, ex memoria experientiam, ex experientia artem constare. Quanquam vero temperata natura est, & complexio ligni sancti, tamen esse prædominium ei necesse est, quemadmodum simplicibus cunctis vnius qualitatis & complexionis. Itaque constat apud omnes calidum & siccum esse hoc lignum: sed non admodum liquet cunctis, quo gradu caliditatis: nam putant plerique ob maximas illius operationes ad tertium caliditatis gradum pertingere. Nos vero affirmamus ad secundum tantum gradum ascendere caliditatis, nec hanc metam caloris excedere illius naturam: idque probamus ex medicinæ ratione in hunc modum. Quidquid manifeste operatur, neque inde nocumentum aliquod contingit in corpore, est in secundo gradu propriæ complexionis, lignum.

lignum sanctum manifeste operatur, nec tamen inde nocumentum aliquod corpori contingit: ergo lignum sanctum est in secundo gradu propriæ complexionis. Maior assumptio confirmatur Gal. autoritate quinto de simplici medicina, qui ait: *Quæ* sunt in secundo gradu complexionis, hæc fieri potest vt calefaciant vel refrigerent, aut humectent, aut exiccent sine corporis lēſione aut molestia. quod idem testatur Auicenna, fen. 2. 1. canonis doctrina. 2. Gradus, inquit, secundus est, vt sit inde operatio fortior quam primi, non tamen vt operationes corporis impediat, aut mutet earum curium naturalem, nisi id fiat per accidens, vt si sæpius agat aut multum sit quod agit. Notandum autem est id quod dicit multum, quoniam in ligni sancti medicina, si magna sit portio ligni, & aquæ parua, necesse est vigorem intendi propriæ caliditatis, contra autem, remitti. Minor vero assumptio frequenti ac manifesta confirmatur experientia, dum tantas videmus ac tam varias illius operationes in corporibus medendis sine vlllo nocumento aut vlla perturbatione

Cap. vlti.

Cap. 15.

B iii


batione

batione . Nam sit tertium caliditatis gradum hoc lignum attingeret , ægrotis tamdiu ipsum sumentibus febres omnino induceret, aut inflammationes, aliasque affectiones noxias ex vi caloris. Quin apud eas gentes vnde hoc lignum affertur, infātes (vt vulgo accepimus) corpore nascuntur plurimis pustulis corrupto paucosque post dies abortu, corpus omne inficitur a vertice ad pedes: quam primum vero decoctione sumpta radicum ligni sancti, mundari corpuscula, atque absolute sanari paucis diebus . Et radices tamen vehementiores sunt reliqua arbore , Infantium vero tenera corpora sunt & læsioni magis obnoxia . In terris quoque nostris , vt diximus, & operationes magis videmus manifestissimas ligni sancti, & nulla nocumenta. Ex quibus omnibus plane constat lignum sanctum calidum & siccum esse in secundo gradu, non ultra , & esse in vniuersum complexionis , & naturæ temperatissimæ.

*De proprietate ligni sancti, &
operationibus.

CAP. V.

Pro-



Propriam esse naturam ligni sancti, atque cōplexionē diximus calidā & ficcā: verū præclare huius medicinæ ingens est, ac multiplex virtus & operatio, nec vni⁹ tantū complexionis egrotis ac morbis medetur, sed in omni operatur complexione, modo rite præparetur, morbosque atque ægrotos curat diuersos qualitatibus & dispositionibus. Nam præter vim intrinsecā suę naturę, ac formę substantialis, ex qualitatibus etiam operatur, non tantum calida & ficca, sed humida quoque, atq; vbi op⁹ est, etiam frigida, Itaq; & calefacit, & exiccat, & humectat, & refrigerat. Neq; id est a ratione alienū, vt idem operetur diuersa & cōtraria, si modo diuerse dispositum operetur, ex Aristotelis, Auerroisq; doctrina, vt superius demonstrauius. Galenusque ostendit primo de simplici medicina, virtutes esse diuersas in aliquo simplici coniunctas. Atque in vna eademque medicina vim inueniri quę calefaciat, vim quę exiccet, vim quę humectet, & vim quę refrigeret. Quod idem contin-

Ligni sancti varius & multiplex vsus in medicinis.

tingit in ligno sancto. Ipsum enim omnia hæc aptum natum est operari, si recte præparetur, & exhibeatur pro ea qualitate, secundum quam est operaturum, ex portione videlicet ligni, & aquæ infusionis, ex quantitate medicinæ & ex numero potionum. Itaque ligni sancti operationes magnæ sunt atque salutares, variæ item atque multiplices, & ex intrinseca virtute substantiali, & ex omnibus quatuor primis qualitatibus: quâplurimosque atque diuersos curat morbos, ægrotosque dispositionibus diuersis, si rite præparetur & exhibeatur, ut ordine inferius explicabitur.

*Que permutatio fit medicinæ ligni sancti.

CAP. VI.

Permutatio medicinæ ligni sancti fit precipue in morbo gallico, ut curetur vnguento argenti viui. Quod tamen fieri debet in veteri morbo, atque in corpore male affecto & disposito. Neque tamen adunctiones veniendum est priusquam ex medicina ligni sancti bis terue sumpta cognitum fuerit ægrotum non conuale-

conualescere. Nā hęc ligni medicina propria est ad morbum gallicum curandum, ac præter ceteras maxime salutaris, nullęque remanent ex ea corporum offensiones.

Quod minime fit ex argenti viui aut cinapri medicina, ex qua offensiones corpori remanent læsionesque perpetuę, ut nos ex longa experientia cognouimus, & propria disputatione demonstrabimus, de cinapro & argento viuo. Minime vero quispiam proficeret si his non intellectis diu noctuque in horum correctione ac præparatione laboraret.

Nam argentum viuum omnino inficit ac lædit principalia membra, atque etiam cætera, ossaque & nervos corrumpit, nodosque inducit ossibus & iuncturis. Et nos quidem diu laborauimus in argenti viui correctione vsque ad ingeniosam illius distillationem, & tamen nullam illius inuenimus correctionem, vnde corrigi omnino non posse censemus. Quamobrem ligni sancti medicina in morbo gallico non aliter cum argenti viuiunguento permutanda est, quam vbi ea bis terue sumpta, non conualuit

Arg ē iui-
ui nocu-
menta.

æger

xger & ex morbo vetusto . At tunc de-
mum veniat ad vnctionis medicinam.

De qua enim nihil attinet nos hoc ope-
re tractare , quod de ligno sancto iasti-
tutum est , præsertim cum abunde alii
scripserint de ipsa vnctione . Atque ha-
ctenus de medicina ligni sancti commu-
nia quædam , vt plerique veterum consue-
uere , tradidimus . Post hæc de varia , di-
uersaque ipsius præparatione & exhibi-
tione in variis diuersisque & dispositio-
nibus & morbis , propria præcepta vt su-
mus polliciti , trademus sigillatim , Ac
prius communia quædam & vniuersa-
lia præponemus in curatione obseruan-
da . Nam ex Aristotelis præcepto primo
physic. ab vniuersalibus ad particularia
procedere oportet , vt eodem loco testa-
tur Auer. & secundo de anima . Quoni-
am commune atque vniuersale magis no-
tum est , quàm particulare ac propriū , atq;
propterea considerata cuiusvis rei ra-
tione , propriis debent communia præ-
poni , vt eodem loco Auerroes præcipit.
Nam quæ magis nota sunt nobis , ea sunt
communia , quæ minus nota , sunt propria
vt in

vt in eodem loco tradit Aristoteles atque in aliis plurimis. ordo vero intelligendi est, a magis notis ad minus nota intellectui. Quod Auerroes ostendit secundo de generatione, primo phisicorum, ac multoties aliis locis, Iure igitur nos in ratione multiplicis medicinæ ligni sancti cōmunia prius exponemus, deinceps propria seorsum singula demonstrabimus.

*Cur medicinæ ligni sancti tanta vis est in morbis curandis

C A P. VII.

QUO magis medicina quælibet similis fit calori corporis nostri, & succo vitali, atque in eum cōuertitur succum, cū sumitur, eo vehementius operatur & tutius ac manifestius. Eaque medicina perfectissima est, quæ medicum nutrimentum dici possit, cum in substantiam corporis conuertatur, vt tradit Auic. fen. 2. 1. Canonis. Cibus autem potusque salubris ille est, cui ita afficit corpus nostrum, vt in similitudinem ipsius corporis, hoc est in substantiam conuertatur, quod eodem loco præcipit Auic. Hæc vero medicina ligni sancti maxime omnium

Quæ optima medicina.

Cap. 15

Quis cibus potusue optimus.

omnium similis fit succo vitali corporis nostri, atque in eius naturam conuertitur, insignique præbet corpori nutrimentum supra omnes cibos & potus: hanc enim ex ligno potionem cum exiguo alio cibo tantum sumentes ægroti, ita nutriuntur ac si ex quavis alia materia, cibo vescerentur multo maiore. Nec minus nutrit potio hæc, quam ius pulli consumpti. Quamobrem nil mirum est, si tantum valeat medicina hæc ad sanandos hominum morbos, quando tanta illi similitudo est cum substantia corporis humani, ac præterea vim habet salutarem, Omnium enim natura est operatrix, ut tertio Tech. tradit Gal. Itaque tam mira operatur hæc potio, quoniam dum sumitur, ut diximus, continuo ac maxime inducit virtutem succi vitalis in corpore, illamque mirifice auget ac roborat, tum ex propria vi suæ naturæ, similitudineque suæ substantiæ corporis humani, arcet expellitque ab ipso corpore omne aduersum & officiens atque extraneum. Atque ita & ratione sui ipsius iuuantis & nocentis extranei semoti, vehementes operatur in morbis tollendis. Pur-
gat

Purgat enim sanguineum, & officientes materias resoluit, atque ita totius corporis membra conualescunt: imbuta enim membra stipticis pharmaciis, vim salubrem transmittunt per omne corpus. 3. Tech, Galeno præcipiente.

* Quod alii morbi, quemadmodum gallicus, curentur ligno sancto.

CAP.

VIII.

Quos cu-

Non solum gallicus morbus curatur ligni sancti medicina, vt initio ligni sancti apud nos fuit illius vsus, sed hecti-
 cæ salutaris est podagræ, & epile-
 phiæ, atque aliis morbis quamplurimis. Nam licet effectus diuersi differant, vel propter agens, vel propter suscipiens, vt ait Auerrois. 2. metheororum: ac propterea videatur non posse eadem medicina curare morbos diuersos, aliter tamen se res habet, quoniam eadem medicina variis modis atque diuerse præparata & confecta diuersas accipit dispositiones, ac diuerse afficit, nec idem sit agens, sed multiplex & varium, vt superius est latius demonstratum. Quapropter va-
 rios

Cap. 2.

rios

rios parit diuersosque effectus in mor-
bis curandis . Sed & Gallico morbo sæ-
pe contingit iunctos esse , quos diximus
morbos , aliosque complures . atque dum
adhibita est ea medicina propter mor-
bum Gallicum , reddita salus absoluta est
ægrotis , sublato tam gallico morbo , quam
quouis alio adiuncto . Quod si tanta vis
est huius medicinæ , vt quemlibet mor-
bum , non minus quam gallicum auferat,
multo facilius curare potest singulos ip-
sos morbos per se solos sine gallico mor-
bo . Ex dialectica illa ratione , si de quo
magis , etiam de quo minus , vt Aristo.
tradit. 2. Top. Cum enim aliis morbis est
morbus gallicus admixtus , vehementius
malum est , curatuque difficilius , quod
additur illis noxius humor contagionis.
Valde autem difficilis cura est omnis mor-
bi , qui ex contagione contingit , raro-
que tollitur ope medicinæ , vt tertio col-
liget , tradit Auer. Quod vero de hæctica
diximus curanda , non est de omni specie
ipsius morbi intelligendum , vt proprio
capite inferius exponemus. Omnino au-
tem id in omni morbo curando seruan-
dum

dum est, ut quum aliis medicinis minime sanatur morbi, confugiat ad ligni sancti medicinā. Sed iam ea exponere aggrediar, quę seruanda sunt in curatione, quę per hanc medicinam perficitur.

*De loco eligendo, in quo curandus est ager.

CAP. IX.

Quoniam expellendus a corpore est noxius humor, materiaque morbi resoluenda, laxetur opus est, apertioresque fiant meatus corporis, qui pori appellatur, ut inde effluat morbus. Quamobrem calido loco eger continendus est dum curatur, ne frigus humores deserat, operationeque impediat naturę ac medicinę. Strigit enim frigus, porique corporis fiunt angustiores. Itaque vel natura calidus sit locus curationis, vel arte cubiculum calefiat, in quo ager curatur. Modus tamen seruandus est in loci caliditate, pro cuiusque morbi ratione. Nam in frigidis morbis, & in multo humore noxio, calidior opus est habitatione: in calido vero morbo & in exiguo humore, minus

Frigus humores deserat.

minus calidus locus est necessarius. Itaque pro ratione & morbi & ægroti sedes aut magis aut minus calida adhibeatur,

*De tempore anni eligendo. C A P. X.

Aptissimum tempus est ver admi-
strandę huic medicinę ligni san-
cti: deinde autumnus, ob mediam
temperiem inter calorē & frigus.

Aestas minus utilis est, atque inca-
lidis morbis & complexionibus etiā per-
niciosa, ob nimiam resolutionem, quę tunc
facile potest contingere. Hyems quoque
vitanda est in morbis & complexionibus
frigidis: magis enim afficiuntur corpora
atque læduntur a simili qualitate, quam a
contraria. Si autem vis morbi atque nece-
ssitas urgeat, sequente etiam hyeme, ita ca-
lesceri locus potest, ut temperies in eo sen-
tiatur medii veris.

*De cibatione, & quare ci-
bus exiguus præbendus est in
hac curatione. C A P. XI.

Ubi decoctio cibi sit perfectio hu-
moris generati propter actionem
caloris naturalis in idoneam mate-
riam, ut Auer. tradit. 4. meteor., cumque
decoctio

decoctio ligni sancti non facile cōcoquatur, si cū illa plenior cibus sumeretur, non posset naturalis calor vtrunq; superare, atque hoc pacto concoctio impediretur. Quapropter modicus est sumendus cibus vt optime conuocatur.

*Cur pane vescendum est bis cocto potius quam alterius modi.

CAP. XII.

I S cocto potius, quam alio pane
 b vescendum est, cum decoctione
 ligni sancti, quod is panis est maxime ficcus, vt sua siccitate diu retineat ligni decoctionem in stomacho. Sicci enim proprium est retinere. Itaque ne ligni decoctio sumpta cito effluat a stomacho, crudaque atque inanis venas permeet, siccitate retinenda est panis bis cocti. Nam cum portio illa ligni humidum quid sit, cito ad hepar deflueret, atq; illi admisceretur. Humidum enim ait Arist. quarto meth. facile terminari, difficileque siccum. Mixtio autem & coniunctio, vt eodem libro tradit Auer. fit necessario propter humidum, diuisio & separatio propter siccum. Vt igitur diu permaneat potio ligni i stomacho,
 C conco-

Cap. i.

concoquaturque iuxta omnes concoctiones, atque ita subueniat corpori, & morbo medeatur, dum absolute concocta fuerit, ac iam concreta, cohibenda est & glutinanda cibo vna sumpto quam siccissimo, hoc est, pane bis cocto. Nā vt tradit Auer. 4. metheor. siccitas facit humidum accipere concretionem & difficultatem separationis. Præterea is panis leuissimus est, vt præcipit Celsus. 1. libro de medicina, capite sexto. Quapropter eo cibo stomachus minus grauatur. Nec etiam ita opilat bis coctus panis, vt communis. Parum vero refert, si tardius penetrat panis bis coctus, nam ea re non multum superatur a reliquo pane. Sit tamen in suo genere is panis perfectus, quinque illis qualitatibus, quas tradit Auic. 2. canone, capite proprio: hoc est, vt sit mundus, salutus, confectus, fermentatus, bene coctus. Fiat autem ex simila, potiusquam ex farina communi, quoniam is utilior est, & magis nutrit, vt eodem loco præcipit Auic. Neque tamen adeo refert, si pro bis cocto præbeatur panis communis, qui bene coctus sit, perfectusque qualitatibus alijs, qua

quas diximus, præsertim in consumptis
a grotis & in morbo calido, & complexio
ne eadem. Non enim propter cōmunem pa
nem, si optimus sit, prohibebitur, quin ab
soluta fiat cōcoctio potionis ex ligno san
cto, etiam in maxime languidis & infirmis.

*De medica cibatione, quam diætā di
cūt, & qualis debeat esse in hac cura,
diætā regularis, qualis resumptiua.

CAP. XIII.

Diætā regularem constituimus in
curatione ligni sancti ab initio ad
finem curationis, tam in prandio,
quam in cœna, panis bis cocti vn
cias tres, vñe passę vncias duas, a
mygdalarũ tostarũ vnciam vnam. Si autem
paulo egentior cibi egrotus sit, addi potest
vncia panis, vt quatuor vnciæ sint, & in præ
dio & in cœna. Diætā vero resumptiuam
ab initio curationis vsque ad finem con
stituimus, carnem pullastræ, gallinæ, capo
nis, phasianæ, auicularum, hedorum la
tentium. Modus autem erit vt tres vn
ciæ carnis sumantur, & totidem panis,
C ii tam

tam in pradio, quam in cœna, aut si vel ægroti vel morbi ratio exigit, & panis & carnis vnciæ quatuor. Tutius vero a carne, incipietur pulli non cocuntis, usque ad statum, curationis, deinceps cæteræ, quas diximus, carnes pro arbitrio præberi possunt. Si autem necessitas interuenerit, præbendum est, vel contusum gallinæ seu caponis vel ius pulli consumpti ab initio ad finem curationis.

*Quod varianda diætæ est ratione vel morbi, vel ægroti.

CAP. XIIII.

Non eadem semper diætæ seruanda est in curatiõe ligni sancti, sed varianda nonnūquam est, & pro varietate dispositionū, & præcipue ac maxime pro varietate complexionum & ætatu. Pro varia enim ægroti dispositione, ut infirmitatis ratio postularit, alia erit diætæ initio curationis, alia in incrementō, alia in statu, alia in declinatione. Aliquā etiam diætæ seruetur regularis, aliquādo resumptiua, ut qualitati morbi conueniet, & ægroti. Variæ enim complexionēs & ætates, varia etiam diætæ curandæ sunt. Sanguinei ve-

ro & cholericus quamuis ex parte conueniant, facilius tamen tolerant inediam sanguinei quam cholericus, ceteris paribus: tum quia sanguineus minus inflammatur, propter caloris temperiem, tum quia humor in eo tardius resoluitur propter humidam complexionē. Phlegmaticis quoque quamuis ex parte conueniat cum melancholicis, facilius tamen propter maximam humiditatem fert inediam phlegmaticus, quam melancholicus, qui siccus est, propter frigiditatem vero phlegmaticus hac re superat sanguineum. Itaque cholericus minime omnium est patiens inedia, ob feruorem & siccitatem. Quare varia esse diæta debet variarum complexionum. Idemque obseruandum est in varijs ætatibus. Firma enim ætas minus cruciatur inedia, quam iuuentus, ceteris paribus, iuuenes minus quam pueri. Omnino autem in die purgationis, carne cibandus est æger, propter lassitudinem quā efficit inanitio, illud tamen curetur, ne cruditas cōtingat. Si vero stomachus imbecilior fuerit, conuulso gallinæ subleuetur, tam in prandio, quam in cœna. Caro autem vel elixa sit,

C iij vel

vel assa super prunas, nulloque inficiatur
falsamento, aut quouis condimento. Salis
vero aut nihil, aut perparum adhibeatur,
ne hebetetur aut corrumpatur vis atque o-
peratio decoctionis ligni sancti. Neque e-
nim fastidium stomacho timendum est,
aut nosea. Ipsa enim decoctio sua virtu-
te stomachum roborat, adiuuatque ad cō-
coquendum.

*Quod æger purgandus est in cu-
ratione ligni sancti, & quoties.

CAP. XV.

Qui cura-
tur ligno
sancto pur-
gandus est
omni octa-
uo die vel
saltem in
duodeci-
mo.

INunoquoque morbo, qui curatur li-
gno sancto, æger purgandus est octauo
quoque die vel sexto, si multitudo ap-
paret humoris noxij. Si autem noxius
humor exiguus est, sat erit duodecimo
fieri purgationem. Itaque peritus medi-
cus in hac re considerabit qualitatem mor-
bi & egroti, & maxime humoris noxij quā-
titē. Hęc enim ligni decoctio digerit cor-
poris humores, trahitque illos ab extremis
partibus ad medium, varijs modis iuxta va-
rias materias multo perfectius, quam reli-
quæ medicinæ. Tenuēs autem humores
per sudorem eijcit: crassos ad decoctiōem
facit

facit aptiores. Itaque sæpius æger purgandus est. Sed omnino initio curationis. Intra curationem vero, quo die purgatio fit, non sumat ægrotus syrupum ex ligno sancto, nec mane nec vespere. In ipsa vero purgatione, & operatione medicinæ si fuerit acer dolor, & pungens in stomacho vel intestinis: Item si remissius medicina operabitur, adheritque hebetatio: tunc præbendum est ius pulli seu gallinæ sine sale, atque cū saccharo, aliaque adhibenda sunt adiumenta, quibus utitur medicina. Id enim nihil officit curationi ligni sancti.

*A quibus abstinendus est
ægrotus, in curatione, &
quæ seruanda.

CAP. XVI.

A Coitu omnino abstineat ægrotus tempore curationis. Si quis vero in venerem pronior fuerit, vngatur illius renescerato aliquo frigefaciente, ut libido prohibeatur, & pollutiones. Sed & peractæ curationis abstinere prorsus a Venere, saltē per triginta dies. curas etiā oēs ab se fuget qui curatur, atque animi molestias, & perturbationes.

A coitu ab-
stineat qui
purgatur.

C iiii

Hæc

Hæc enim vt Gal. ait .3. Tech. male affi-
 ciunt corpora , mutantque ab ea, quæ se-
 cundum naturam est , consistentia. Is igi-
 tur , cui facultas est, detineatur, exilare-
 turque amicorum iucundis sermonibus,
 factis dictisque ridiculis, musicæ dulce-
 dine , rebusque aliis, quæ illum volupta-
 te afficiant, atque ab omni molestia quam
 longissime absit. Si autem aufugerit som-
 nus ab egroto , nimiumque illum vigilia
 vexarit, periculosum est malum, atque il-
 li mature succurrendum . Nam quemad-
 modum somnus est vinculum quoddam
 virtutum corporis & confirmatio , sic vi-
 gilia, quæ somni priuatio est , enervat vi-
 res ipsas, atque dissoluit, vt Auer. de som-
 no & vigilia, & .2. colliget, ostendit . Ita-
 que somnus prouocandus est , vel sirupo
 papaueris , vel alio adiuumento . Vt autem
 tutius æger curetur , vsque ad incremen-
 tum curationis semper decumbat . In sta-
 tu vero & declinatione , post matutinum
 sudorem surgere poterit, reliquumq; diei
 ducere pro illius arbitrio: ita tamen vt nec
 frigus sentiat , nec lassitudinem . Ob hanc
 igitur causam , aliasque plures , partien-
 dus

Somnus
 prouocan-
 dus est.

dus est morbus, & curatio per quatuor tē-
 pora, quamuis curatio breuissima procu-
 retur, quæ est viginti dierum. Nam com-
 munit curatio, & vſitatio est dierum qua-
 draginta. In curatione vero, particularia
 localia non debent apponi loco ægrotan-
 ti, niſi poſt initium vel incrementum cu-
 rationis. Aliter enim augeretur cauſa mor-
 bi coniuncta. Per totam autem curatio- In curatio-
 nem nūquam aqua frigida æger lauet ma ne nunquā
 nus nec eam tangat, ne frigiditas aque a- lauet ma-
 ctua repellendo humores ab exteriori- nus aqua
 bus ad interiora, nocumentum aliquod frigida.
 inferat membris nobilioribus, quare ab-
 luantur manus vel vino albo calido, vel a-
 qua calida.

* De ſudore, & quæ in illo ſer-
 uanda ſunt. Cap. xvii.

Otio ligni ſancti, vt ſuperius di-
 P ximus, ſuapte natura educit ſu-
 dorem, qui initio fere curatio-
 nis, & incremento ſolet fieri copioſior, re-
 miſſior vero in ſtatu & declinatione, vbi
 per totam curationem, ab initio ad finem
 largior fuerit ſudor, argumentum eſt mul-
 tæ morbi materiæ ac noxiꝝ humoris. In-
 terdum

Sudor est
prouocan-
dus, si quis
per se non
fudat.

terdum tamen sudor plurimus contingit ex ægroti caliditate aut ex laxitate pororum, aut ex utroque. Si cui vero non per se sudor fluit, arte prouocandus est, atque educendus, puta latere calefacto alboque vino superinsperso, ac plantis pedum supposito. Hoc enim adminiculo facile sudor educitur. Prouocandus autē sudor est non semper eodem modo, sed aliquando largus, aliquando mediocris, aliquando perexiguus, pro ut cōducere videbitur & morbo & ægrotō. Vt vero humiditas præsertim capitis non officiat, tondeatur ad cutē qui curatur, ac post sudorem ab summo vsque capite ad plantas imas diligenter abstergetur atque siccetur. In reliquis quoque membris nulla sudoris pars relinquatur, ne humor ille maius afferat nocumentum, atque augeat morbum. Ergo optime totum corpus siccetur, sed maxime caput.

*Qua forma conficiatur li-
gni sancti medicina.

CAP. XVIII.

N On sunt audiendi, qui putāt fieri
posse medicinā ligni sancti per ca-
tapotia

rapotia seu pillulas, aut etiã per pastillos, seu electuaria, nec etiã idonea est confectio florum ipsius ligni sancti, aut teneri arboris surculi saccharo conditi, aut syrupus ex succo ipsorum surculorum. Hæc enim particularem faciunt medicinam, nec per illam mundari possunt restituique membra vniuersa longo atque assiduo morbo affecta. Itaque nõ tolleretur morbus a particulari sumptione. Neque salubrior esset eo pacto medicina ligni sancti cæteris vsitatis, quæ parũ profunt. Quamobrem optimus modus ac salubrior forma medicinæ ligni sancti, est decoctio ipsius igni: Ea enim est medicina vniuersalis, tum maxime nutrit sumentes, vt vere sit medicum nutrimentum, quod superius demonstraui. Decoquendus vero ex arbore est, truncus mediæ crassitudinis, mediocris ætatis, non mediocris ponderis, & recens, cortice maxime contiguo & hærenti, colore inter fuscum & flauum, ex insula sancti Ioannis vel sanctæ Crucis, vt superius differui. vbi etiam ostendimus, apud nos radicẽ arboris non esse idoneã, quãuis in suis terris ap-
tis-

tissima sit ad medicinalem decoctionem

*Quod longa mora fieri de-
beat decoctio ligni sancti.

C A P. XIX.

LIgnū sanctū demōstrauimus habere materiā siccā, dēsam & durā. Facilitas vero miscibiliū contingit ex humido, contra difficultas ex sicco. vt Auer. ait. i. de generatione. Aristotelesque tradit eodem loco, quodque corpus miscibile fieri, redactum ad humidam substantiam. Quamobrem lignum oportet diu ac longa mora decoquatur, vt redigatur ad humiditatem: atque etiam vt commisceatur aquæ decoctionis, vnæque forma liquoris fiat ex aqua & ligno, ab vtroque diuersa. Nam quæ miscentur, corrumpunt inuicem intentiones, & proprias qualitates, vt ait Aristoteles secundo de generatione. Itaque per longam decoctionem lignum sanctum, sublata siccitate ac densitate, humidum fiet, ac liquidum & rarum. Quibus qualitatibus, vt testatur Auerroes primo de generatione, facile quoduis corpus in substantiam aliti conuertitur.

Quomodo

* Quomodo præparetur lignum
sanctum ad decoctionem.

CAP. XX.

T facilius in infusione macera-
V ri possit lignum sanctum, cul-
tro radendum est, redigendum-
que in tenuissima ramenta. Hæc ligni ra-
menta in aquam infusionis mergantur in
mūdo vase. Debet autem vas ad vnum mo-
dum decoctionis vitreum esse, ad alterum
modum fictile seu testaceum, vt ostende-
mus. Mora infusionis in frigidis morbis
duodecim horarum sit ante decoctionem,
vt melius misceatur, opereturque validius.
In morbis calidis, aut brevis, aut nulla sit
mora infusionis, ne nimis intese operetur,
vt sigillatim suis locis exponemus.

* Quomodo decoquatur lignum sanctū,
& quot sint illius decoctiones.

CAP. XXI.

Ecoquitur lignum sanctum, vno
D modo, posita infusionis aqua cū
ramentis ligni, vt diximus, in vi-
treo vase. Hoc autem vas vitreum cum in-
fusione ponitur intra maius alterum vas
x-

Hoc est 8.
Methodi,
de vnguē-
tis in du-
plici vase
calefacien-
dis.

eneum plenum aqua communi, medijs paleis intra vtrumque vas, ne vas vitreum frangatur. Feruente vero aqua communi in eneo vase calefacto a subito igne, feruet etiam atque decoquitur infusio in vase vitreo calefacto a feruente aqua communi. consueuimus, inquit Galenus octauo de ingenio, calefacere olea duplici instrumento, quia si aliter calefiant corrumpitur eorum virtus sic & de ligno sancto dicendum est. Alter decoctionis modus est simplex, hoc est, vt decoctio fiat in vase fictili ab igne calefacto. Prior autem decoctio, in gemino vase est virtutis alteratiue, ac refrigeratiue, aptior calidis morbis, & calidis complexionibus, hoc est, cholericis & sanguineis. Altera decoctio simplex in vase testaceo est calefactiue magis virtutis, frigidis morbis idonea, & frigidis complexionibus, phlegmaticis, & melancholicis. Quoniam vero superius diximus longa mora decoqui oportere lignum sanctum, id animaduertendum præcipimus, non omnibus morbis, & egrotis eiusdem moræ decoctionem conuenire, sed alijs maioris moræ, alijs mino-

ris . Quamohrem gradus constituendi sunt in ipsa decoctione, ut verbi causa, primus gradus decoctionis sit, quam decoctio remanet vnius libræ, secundus novam unciam, tertius unciam sex aut septem, & ita deinceps . Decoctio autem non simplex, aut vnica fit, sed duæ ac tres fiunt. Eademque ramenta ligni, facta prima decoctione, atque completa & percolata, iterum ponuntur in aquam infusionis, & fit secunda decoctio, atque iterum comprimuntur & colantur, tum tertio, si opus erit, ponuntur in aquam infusionis, & fiat tertia decoctio. Prima vera decoctio dicitur syrupus seu prima aqua ligni. Secunda, secunda aqua: tertia autem, tertia aqua. Syrupus autem seu prima aqua ligni, magis est calefactiva, ad morbos apta & complexiones frigidas. Secunda aqua est alteratiua magis, & refrigeratiua, calidis complexionibus & morbis adhibenda. Initio autem autumnii, & ultimo vere, tertio quoque die, aut etiam altero, decoctio est cõficienda, quoniam calore anni celeriter corrumpitur. Hyeme vero sat est, ut quarto quo-

que die vel quinto, aut sexto conficiatur.
Ob frigus enim non ita facile putrescit.
Quare hyeme libra integra fiat deco-
ctionis, calidiore anni tempore semilibra.
Atque hoc modo fit decoctio ligni sancti.

*An in decoctione ligni sancti, alia
decoquenda sint vna cum ipso li-
gno, CAP. XXII.

I N fine curationis, in complexio-
nibus calidis, decoqui possunt
cum ligno sancto frigide herbe:
vt cichorea, endiuia, buglossa hortensis,
quam borraginem dicunt, alięque id ge-
nus. Id vero fit ad refrigerandam iecoris
caliditatem, totiusq; sanguineę habitudi-
nis. Quod autem de fine curationis dixi-
mus, idem fieri potest, non tantum in actu
pręseruatiuo, sed etiam in curatiuo, prę-
sertim in aliqua discrasia iecoris, atque
in aliis, maxime quorum iubię pustu-
lis vlcerantur, quibus sola subuenit li-
gni sancti medicina. In hac autem deco-
ctione in qua herbe admixtę sunt, idem
ritus seruandus est, & regula, de diata,
potione

potione & ceteris quæ ad curationem absolutam pertinent ligni sancti.

*Quod vario gradu & intensione decoctio facienda est ligni sancti. CAP. XXIII.

MOra decoquendi, atque gradus quos diximus decoctionis, diuersi esse debent, frigido anni tempore, & calido, ceteris paribus. Nam hyeme intensior debet fieri decoctio, & maiore gradu: vere atque autumno, minore gradu atque remissior. In temporibus item curationis, hoc est initio, incrementoque; statu, & declinatione, non idem seruetur modus decoctionis in paribus morbis & egrotis. In variis quoque morbis, variis ætatibus, variis cõplexionibus, varius debet omnino esse gradus decoctionis, vt sigillatim inferius exponemus. Nihil vero refert, quod aiunt, gentes illas, apud quas nascitur lignum sanctum eodem semper modo ac sine vlllo discrimine conficere ac sumere hanc potionem. Nam imperiti illi sunt artis medicine, ac rationis, vel forte quoniam recens lignum decoquunt, salutaris est ea medicina, quocun-

D

cunque

cunque alio modo conficiatur, vel quia in illis regionibus antidotaria medicina est lignum sanctum, vel quod incredibilis est, decoctionem conficiunt admodum temperaram, ut in omni tempore anni subueniat egrotis, omni ætati, omni morbo, omni que complexionis.

*Quibus horis syrupus ligni sancti sumendus sit. CAP. xxiiii.

Syropus ligni sancti sumendus est ægrotantibus & mane & vespere. Ante prandium vero & ante cœnam sumatur, tanto temporis spacio, quanto opus est, ut concoqui possit, pro stomacho vel firmo vel imbecillo. Atque magnopere errarunt, qui præbendum syrupum arbitrati sunt post cibum secunda hora. Ea enim res aduersatur rationi totius medicinæ. Quare tempus concoctionis syrupi sit circiter quatuor horarum ante prandium & cœnam, plus minus, pro ut vires concoquendi, & syrupi quantitas exegerit. Si autem morbus in cerebro sit, tunc syrupus post cibum præbeatur, ut suis locis declarabimus.

Quod

*Quod non eadem semper quantitas & qualitas syrupi sumenda est,

CAP. XXV.

Non eadem quantitati syrupus præberi debet omnibus temporibus curationis. Sed a paucitate incipendum est, paulatimque quantitas augenda. Natura enim non fert repentinas mutationes, ut 3. Tech. præcipit Galenus. Quare imbecillis egrotis præbeantur vicię tres syrupi mane, tantumdemque vesperi, in incremento, quatuor, in statu & declinatione sex.

Aliquando vero præbeatur syrupus aut tantum mane aut tantum vesperi: si aut valde nauseans fuerit egrotus, aut stomacho nimis imbecillo, ut fieri nõ possint omnes decoctiones necessarie. Itaque animaduertendus hic modus est ab iis qui curam gerunt egrotantis. Sed & ætatis ratio habenda est in quantitate portionis, & complexionis, & in vniuersum totius dispositionis cuiusque ægroti, ut modus quantitatis seruetur in vnoquoque. Hæc vero nos suis locis singula exponemus.

Di

Quod

Quod autem de quantitate diximus portionis, idem omnino seruandum est de qualitate, hoc est de gradu & intensiōe decoctionis.

*Quid agendum sit stomacho nau-
seante. CAP. XXVI.

S I cui assidua nausea contigerit, non est propterea dimittēda incepta curatio. Nam paulatim atque indies nausea minuetur, semperq; stomachus robustior fiet. Si autē eueniat nausea ex innata stomachi caliditate, tunc syrupum, & aquam, aut eorum alterum, ut morbus & aegroti despositio exegerit, ad frigiditatem oportet reuocare, ut minore gradu fiat, & remissior decoctio. Ut vero amaror ille frangatur, syrupi vel aquæ secundæ, admisceri possunt, aut coriandri preparati, aut saccharum rosaceum, aut aliud tale, quod & amarorem minuat, & cōueniat morbo, & egroto.

*Quod intermittenda est aliquando potio ligni sancti, aliquando etiam dimittenda. CAP. XXVII.

I Nitio curationis, in quibus morbis dolores sūt, augeri potius quā minui solēt dolores

dolores ipsi, ob agitationem factam in humoribus, ex ligni operatione. Neque propterea est curatio intermittenda. Nam salus omnino futura est, procedente semper atque operante virtute medicinæ. Nam ut ait Auer. 4. metheor. effectus augetur ex operatione inquieta, ac sæpe conualescit ægrotus non paruo tempore post curationem. Si autem aliquod accidens intra curationem accesserit, puta, febris, vel destillatio seu catarrhus, præberi potest pro syrupo aqua secunda alteratiua in hora cibi, aut intermittenda est ad tempus potio ligni sancti, & sublato accidenti, resumenda. At si perseverauerit accidens illud, atque periculum timetur, dimittatur omnino curatio ligni sancti. Cum vero inerit aliquod nocumentum internũ in spiritualibus vel nutritiuis, & aliæ tamen aderunt intentiones medendi, per syrupos, & electuaria, & alia similia, tunc non est relinquenda potio ligni sancti sed præbenda cum aliis illis medicamentis, ut subueniatur maxime interiori nocumento, ita tamen ut quotidie, sed semel tantum sumatur syrupus ligni, aut aqua secunda sola in

Initio curationis dolores solent potius augeri quam minui.

D iiii potu,

potu, loco vini, quæ aqua vel intensæ decoctionis sit, vel remissæ, ad calefaciendum, vel alterandum, vt conueniet morbo & ægroto. Atque hunc nos modum curationis experti sæpe sumus foelici rerum euentu.

*Quo pacto administretur medicina ligni sancti in morbo gallico.

C A P. XXVIII.

SI morbus gallicus recens fuerit, nec tres menses excesserit, sola humectatione opus est, & mundatione atque recreatione membrorum. Quod fit per potionem ligni sancti alteratiuam, & refrigeratiuam. Nam si in recenti morbo intentiorem decoctionem præberemus, & calefactiuam, quod fieri debet in veteri morbo, proculdubio recens ipse morbus deterior fieret, & augeretur. Calefactiua enim decoctio ligni, quæ, vt diximus, veteri conuenit morbo, sua virtute aperitiua, in morbo recenti auget dolores iuncturarum, vomicas excitat osuofas, membra principalia inflammat, infectaque dimouet a naturali temperamento,

mento, ac totum corpus vexat grauissimis
accidentibus. Quæ omnia contingunt ex
intemperata decoctione ob nimiam illius
intensionem & caliditatem. Itaque diuer-
sa elratio præbendę potionis ligni san-
cti, in veteri morbo gallico, & recenti, vt
suis locis sigillatim exponemus. Quum ve-
ro in hoc morbo vlcera sunt oris, aliorũve
membrorum, dum curatio fit per lignum
sanctum, mederi vlceribus possumus in-
terea vnctione cum mercurio & ligno san-
cto. Et in oris quidem vlceribus ea vnctio-
ne septem dies collum vnguendum est. In
aliis vero membris circum ipsa tantum vl-
cera vngatur mane & vesperi. Si autẽ vn-
guenti caliditas officeret vlceribus, alia po-
terit vnctio adhiberi frigidior, alterans &
exiccans, mundatis prius vlceribus. De
his vero latius inferius, ac sigillatim præ-
cipiemus.

* Quæ post curationem ligni
sancti seruanda sunt.

CAP. XXIX.

Eracta in quouis morbo curatione li-
gni sancti, ad eum modum, qui est ha-
ctenus descriptus, primũ illud seruan-
D iiii dum

dum est, ne aut habitet aut versetur curatus in frigido loco, nec vnquam omnino sentiat frigus. Nam ob raritatem pororū corporis facile nouus aliquis morbus conringeret, qui esset curatu perquam difficilis, præsertim si frigidus esset morbus, aut in frigido anni tempore. Modus deinde seruetur in cibo & potu, saltem ad duos menses, vt carnes edantur facilis concoctionis, ac cætera quæ nihil omnino officiant. Quantitas vero cibi ea sit, vt illa minime grauetur stomachus imbecilis ex inedia quæ præcessit, atque vt bene concoctus cibus facile in substantiam aliti conuertatur. Si autem peracta curatione, inflammatio cognoscetur in iecore & in habitudine sanguinea, quod erratum in curatione fuerit, confecta decoctione nimis intensa, necesse est alterari iecur atque refrigerari syrupo aut aqua endiuix, aut re alia, quæ refrigerat, aut venam incidi, vt conueniet. Ad tuendam vero valetudinem ex quouis morbo, præsertim ex morbis cronicis, & qui vix euelli possunt, vt est podagra, poterit curatus procedente tempore quarto aut sexto

xto

xto quoque die sumere aquam secundam decoctionis ligni, vel syrupum, quod est multo vtilius. Quod si per legitimam ligni curationem quadraginta dierum, non receperit quis integram salutem, debet post aliquot menses, aut etiam annos repetere ipsam curationem, atque si opus fuerit, tertio aut quarto, de integro curari eadem ligni medicina eodemque ritu. Neque quicquam inde timendum est incolumitati: nam adeo est præclara hæc medicina & salutaris, vt si rite administretur, non modo non officiat sæpius sumpta, sed membra quoq; omnia foueat, recreet, ac roboret, corpusque per illam deducatur ad perfectam habitudinem, ac ferre iuuenescat.

ATque hæc nobis pertinere visa sūt ad communem generalemque rationem huius medicinæ ligni sancti. Post hæc de vniuersis morbis, de ætatibus, de complexionibus sigillatim atque ordine præcipiemus. De ratione autem ipsorum morborum, nihil attinet hoc opere disputare, de quibus plurimi atque præ-

præclari authores tractauere, sed in singulis morbis demonstrabimus diligenter quo pacto curandi sunt hac medicina. Iamque modum ponemus primo huius operis libro, si prius quasi corollarium illi addemus, rationem diuersæ operationis ligni sancti.

*Quare diuersæ contingunt operationes ex medicina ligni sancti.

C A P. XXX.

Lignum sanctum diximus esse naturæ atque complexionis calidæ in secundo gradu, ac sicce. Quamobrem non mirum est, si curentur illo morbi & egroti humidæ naturæ ac frigidæ. Sed difficile illud videretur, quod nihil minus subueniat siccis calidisque morbis & ægrotis. Quare autem id fiat nos ratione cognouimus, & usu atque experimentis. Causa vero diuersæ operationis, vt supra tetigimus, est varia confectio ipsius medicinæ. Remissior enim decoctio ligni sancti facit vt propriæ ipsius qualitates remissæ transfundantur in aquâ decoctionis, qualitates vero aquæ minus transmutentur vigore ipsius ligni. Quo fit, vt ex utroque composita

sita decoctio ad hunc morbum remissa, multo minus habeat ex qualitatib. ligni, multo plus ex aque qualitatibus. Ac propterea talis decoctio, ratione commixtionis non iam calida & sicca est, sed humidæ potius & frigidæ qualitatis: quia composita qualitate coniuncta cum propria virtute atque potentia naturali ipsius ligni, iure ac merito ea medicina morbos curat & ægrotos calidæ ac siccæ naturæ, humectatiuamque vim habet, & refrigeratiuam. Sed & ratione portionis ligni & aque decoctionis, humidam induit decoctio, & frigidam qualitatem, dum pars modica ligni cum aquæ maxima parte coniungitur, vt exigua ligni quantitas intensiua superetur a quantitate aquæ niminm extensiua, atque ita decoctio accedat magis ad aquæ qualitates. Itaque siccum quidem & calidum est id, quod decoquitur, sed decoctio trahi arte potest propter aquam, in cōtrarias qualitates. Præcipua tamen causa, quod tam mira operatur hæc medicina, non tam qualitates sunt, quam propria natura, vt diximus, & vis ipsius ligni, veri, sancti & salutaris.

Liber

LIBER SECVNDVS
DE LIGNO SANCTO.
PRAEFATIO.



HOC Secundo volumine de singulis morbis vt dictum est, sumus tractaturi, curandis per ligni sancti medicinam. Cōstitui-
mus vero propriam curationem in vnoquoque morbo, non solum quæ ad morbum ipsum pertineat, sed quæ cuiq; cōueniat habitudini seu cōplexioni ex diuersis quatuor corporū humoribus, sanguine, bili, seu cholera, pituita, seu phlegmate, atra bili, seu melancholia, quæ itē cōueniat cuique ætati, quæ firmo corpori, quæ imbecillo. Incipiemus autem ab eo capitis morbo, qui & molestissimus est, & curatu multo difficilimus.

* De cephalea seu hemicrania.

Cephalea, morbus, vt ait Celsus acutus ac pestilens, hemicrania etiam dicitur, quod frequentius certam partem capitis infestet, licet varijs locis, semper tamen qua caput capillo tegitur. Hic morbus varius est, ac multiplex malum.

Nos

Nos autem de dolore illo tractabimus, qui maxime vehemens est, & perniciosus, & qui vix curatur aliqua medicina. Eius mali & si multę causę sunt, potissima tamen est causa interna, vt dolor ex ipso corpore nascatur: siue ex solo capite oriatur malum, seu ex capite & ex alio membro, vt est lien seu splen, iecur seu hepar, stomachus, vulua, quę & matrix dicitur, & similia. E stomacho vero præcipue oritur is morbus, vt præcipit Auicen. prima tertij, cuius signum est, quod plerunque fit dolor in priore parte sincipitii. nam qui in marginē ipsius sincipitii fit, hunc vulua maxime producit. In dextra autem parte capitis ex iecore transfunditur, ex liene in sinistra, vt docet Auicen. eodem loco. Quoniam ve- Cap. 7.
ro ex causis morbi materialibus quę chronicum facit morbum, seu diuturnum, est phlegma, aut melancholia, de hoc morbo cephalę primum dicam, quum a phlegmate concitatur. siue is humor per se talis sit in corpore, ac (vt aiunt) radicaliter, siue talis sit in ratione alterius humoris, per vltiorem combustionem vel
reso-

resolutionem, seu etiam talis sit humor ab ineunte etate, seu succedente tempore mutatus ob qualitatem regionis, vel propter sex res non naturales.

*Curatio cephalę, phlegmate existēte in causa, in iuvene cholericō vel sanguineo.

Immixta primum causa morbi antecedente, humore videlicet phlegmatico, iuuenis eius complexionis, si imbecillus sit, hoc modo curetur, Cibetur tota curatione diætā resumptiua, ab initio & per totum incrementum curationis, tam in prandio quam in coena, sumens tres uncias panis bis cocti, & tantūdem carnis elixę. In statu tres uncias panis, duas tantum carnis, post redeat ad tres carnis uncias in declinatione, ac demum quatuor etiam uncias esse poterit ager circa finem curationis, vt non subito, vel nimis minuatur cibus, vel nimis augeatur. Neque enim ex multa fame, vt Celsus ait, nimia satietas neque ex nimia satietate famēs idonea est. Sumatur autem in potu mane & vesp̄ri aqua ligni sancti alterati-

ua, vt dicemus. Syrupus vero talis fiat. Pona-
tur in fictili seu testaceo vase, semilibra ex
ramenti ligni, maneatque in infusione ho-
ras duodecim in aqua fontanę quindecim
librarum, deinde ferueat infusio ad ignem
carbonum, donec redeat decoctio ad li-
bras octo: post coletur, ac reponatur in vi-
treo vase bene operto. Ex eo syrupo su-
mat egrotus tam mane, quam vesperi vn-
cias quatuor ab initio curationis vsque
ad statum. In statu autem & deinceps vn-
cias sex. Sumatur vero syrupus calefactus.
In potu talis fiat aqua secunda, ramenta li-
gni compressa post decoctionem syrupi
ponantur in vitreo vase in aquam vigin-
ti librarum, hæc ferueat in gemino va-
se ad ignem lignorum, donec redeat ad
quindecim libras. post hæc coletur, ac re-
ponatur in vitreo vase bene operto.

Ex hac aqua bibat æger in prandio &
in cœna quantum placuerit. Ea enim
refrigerabit calidam iuuenis habitudi-
nem. Si autem horreat bibēs aquæ amaro-
rem, temperetur amaror ipse admixtis aquæ
coriandris, vt superius demonstraui-
mus. In robustiore vero iuvene idem seruetur
modus

modus curationis, præterquam, quod auctius minui poterit quantitas cibi, augeri vero syrupi per totam curationem. In hoc enim fortior est calor vitalis, faciliusque ac melius fit concoctio.

*In iuvene phlegmatico, vel melancholico.

Cibetur is iuuenis, si imbecillus sit, diætâ resumptiua, vt supra dictum est. Caro autē sit assa, non elixa, admoto crusto superiore. Si vero fuerit robustior, diætâ vtatur regulari. Syrupus autē & aqua secūda vim habeāt calefactiuam, fiātque in hūc modū. Ponatur sēmilibra ex ramētis ligni in vase fictili, in aquę fontanę libras quindecim, maneatq; in infusione horas duodecī tum ferueat infusio, donec decoctio redigatur ad sex libras, post hęc coletur, serueturque, vt docuimus, atque hic syrupus sumatur ab initio curationis, & per tot incrementum. In incremento vero vsque ad declinationem redigatur eadem decoctio ad quatuor libras. Secunda aqua in potu talis sit, compressa ligni ramenta post syrupi

rupi decoctionem ponantur in aquæ fontanæ libras viginti, ferueatque decoctio donec ad decem redeat libras, eaque, vt supra dictum est, vtatur in potu egrotus tota curatione in prandio & in cœna.

★ In sene cholerico vel sanguineo.

Huiusmodi senex si imbecillus sit, ac resolubilis, immunita prius causa morbi antecedente, cibetur diæta resumptiua tota curatione, etiã cō-
contuso gallinæ aut caponis, panis vero præbeatur bis coctus, vel bene coctus, quātū in iuvene constituimus eiusdem cūplexionis. Syrupus pro hoc sene talis fiat, semilibra ex ramentis ligni in aquæ libras quatuordecim ponatur in vase testaceo, maneat in infusione, vt supra, ferueatque infusio ad ignem carbonum, donec ad septem libras redigatur decoctio. Ex hoc syrupoumat æger tam mane quam vesperi ab initio vsque ad mediam curationem vn-
cias quatuor, in reliqua curatione semilibram. Intra curationem vero deiectiones seu euacuationes, nō negligātur, vt mor-
E bo

bo conueniet & egroto. aqua secunda vtatur in potu, vt de phlegmatico iuuenē dictum est tota curatione in prandio & in cena.

★ Curatio melancholia existente in causa in iuuenē cholērico, vel sanguineo.

Immixta primum causa morbi antecedente, cibetur talis iuuenis diēta resumptiua. Syrupus vero sic fiat, ab initio ad mediam curationem sit semilibra ligni, aquæ infusionis libræ quindecim, maneant ligni ramenta in infusione horas duodecim. ferueat infusio in balneo Mariæ, donec redigatur decoctio ad vndecim libras. Serueturque vt supra in vitreo vase. Ex eo syrupo sumatur tam mane quā vesp̄i, semilibra. In secunda aqua, in potu sint aquæ libræ viginti, ferueatque infusio donec redigatur decoctio ad sexdecim libras, reponaturque ac sumatur, vt supra. A statu curationis vsque ad finem, syrupus fiat ex semilibra ramentorum ligni, & aquæ infusionis libris duodecim. maneant infusio, ferueat, & reponatur vt prior syrupus. Intentio tantum decoctionis maior

ior sit, vt duodecim librę redigātur ad septem. In secunda aqua in potu eadem quoque feruentur, quę in priore decoctione, nisi quod quindecim sint librę aquę infusionis, atq; decoctio redeat ad duodecim. Intra curationem vero non omittātur euacuationes necessarię. Si autem paulo robustior iuuenis sit, eadem feruentur in curatione, nisi quod minor aliquando, cibus sumendus est.

* In iuvene phlegmatico vel melancholico.

Cibetur talis egrotus tota curatione dicta regulari. Pro syrupo fit semilibra ligni, aquę librę decę, fiat infusio vt supra, tñ ferueat in fictili vase ad ignē carbonū, donec decoctio ad quique redeat libras. Eo syrupo vtatur egrot⁹ ab initio, vsq; ad mediā curationē, semilibrā sumēs mane ac vesp̄i. Pro aqua secunda in potu sint librę quindecī aquę redigaturque decoctio ad decę. Ab icremēto autē vsque ad finē intērior sit decoctio syrupi vt decem librę infusionis ad tres redigantur. Sumātur vero ex eo syrupo tam mane quā vesp̄i vncię. 8. In-

E ii tensior

tenfior item fiat fecunda decoctio, vt decem aquæ libræ ad ſex redeant. Si autem ſtictuloſior ſit ægrotus, ſecundaque aqua poſt ſyrupum non ſufficiat in potu ex cōpreſſis ligni ramentis, fiat prima ligni decoctio in potu ad hunc modum, vnciæ tres ex ligni ramentis ponantur in infuſione in vaſe fictili in libras quindecim aquæ, ferueatque infuſio, donec decoctio ad decem redigatur libras, coleturque ac reponatur, vt ſæpius dictum eſt. Atque hæc prima aqua remiſſioris decoctionis ſuppleat in potu defectum aquæ ſecundæ.

*In ſene cholerico vel ſanguineo.

SI is ſenex imbecillus ſit, imminuto prius humore melancholico, cibetur diætâ reſumptiua, vt ſenex phlegmaticus. Syrupus pro eo per totam curationem fiat calefactiuus, ad hunc modum, ponatur ex ramentis ligni libra integra in vaſe fictili, in aquæ libras quatuordecim, fiat infuſio, vt ſupra, ferueatque quouſque redigatur ad libras ſeptem. Ex eo ſyrupo tam mane quam vesp̄i ſumatur

tur semilibra. Pro aqua secunda in potu,amenta primæ decoctionis cōpressa ponantur in vitreo vase in aquę libras viginti. Ferueat ipsa secunda infusio in balneo Mariæ donec ad quindecim redeat libras. Si vero paulo sit æger validior, cibetur interdum diætâ regulari, augeaturque potio syrupi duab⁹ vncijs, vt octonas sumat vncias per incrementum & statum curationis.

*In sene phlegmatico vel
melancholico.

Cibetur huiusmodi senex tota curatione, diætâ regulari, pane bis cocto & vua passa. Ad syrupum sit libra integra ligni, aquę libræ sedecim. fiat infusio de more, ferueatque ad ignem carbonum, donec redeat decoctio ad septem libras. Coletur de more ac seruetur. Ex eo syrupo sumat ægrotus mane ac vespri, ab initio curationis vsque ad incrementum, vncias quatuor, deinceps vsque ad finem, sumat semilibram. Pro secunda decoctione in potu, sint aquę librę viginti, redigaturque decoctio ad decem & octo. Si autem robustior senex fuerit, augeatur potio

E iii sy-

syropi duabus fere vnciis. Secundaque decoctio fiat paulo intensior, vt redeat ad sexdecim libras.

*De vigilia immodica.

Longa & immodica vigilia ex aliqua prouenit quatuor causarum hoc est, vel à nimia siccitate, vel ab intemperato calore, vel a cholera rubea aut nigra, vel a phlegmate falso. Precipue tamen in causa est siccitas cerebri, dū vel a calido iecore, vel ex aliqua materia calida per se aut per accidens, calidi vapores exhalantur, ac cerebrum per se siccum magis exiccant. Primū igitur in huius morbi curatione causa frangatur antecedens. Deinde singulæ complexionēs & ætates curentur in hunc modum.

*Curatio vigiliæ, in iuvene cholérico vel sanguineo.

Cibetur talis ægrotus carne pulli elici cum frigidis herbis. Sumat vero in potu saltem duos mēses, aquā decoctiōis ligni sancti, quæ talis fiat. Ex ramentis ligni sint vnciæ tres per mensem, deinde quatuor vnciæ alio in mense

mēse, aque librę viginti, fiat infusio, ac fer-
ueat in balneo marię, donec redeat deco-
ctio ad quindecim libras. Hęc vero aqua
in potu sumpta, alterabit intemperiem, seu
discrasiam membri dolorem imminuentis.
Corrigit enim atque instorat lapsa mem-
bra ex quacunque causa. Neque autem id
cuiquam incredibile videatur, quod nos
& alias experti sumus, & præcipue in cla-
rissimo viro Camillo Musettula, quā quū
immensa vigilia ex iecoris caliditate pene
consumpsisset, sola portione hac ligni sancti
alterante, refrigerato iecore, sublata vigilia
est, ac perfectę salutis restitutus. quod illi quo-
que fuit summo miraculo.

*In iuvene phlegmatico vel
melancholico.

Ibetur huiusmodi iuuenis, vt su-
C perior, sed parcius aliquāto. pro
eo autem fiat talis syrupus. Sine
ligni vnciæ quatuor, aquæ duodecim, fer-
ueat infusio in balneo mariæ, donec redeat
decoctio ad vncias septem. Ex hoc syrupo
sumat æger per totam curationem vncias
sex mane tantū. Aqua secunda in potu fiat,
vt in iuvene superiore.

E iiii In

*In sene cholerico vel sanguineo.

Enex si huius complexionis fuerit ab incunte etate, imminuto prius humore noxio, si sit in causa, cibetur diæta resumptiua, fiantque pro eo syrupus & aqua secunda, quæ alterent illius complexionem, pro syrupo sit ligni semilibra, aquæ libræ viginti. ferueat infusio in balneo Mariæ donec ad quindecim libras decoctio redigatur. Inde sumat egrotus mane ac vesperi semilibram tota curatione. Pro secunda decoctione ramenta ex priore decoctione pressa ponantur in aquæ libras vigintiquinque, hæc ferueat in eodē balneo: donec ad viginti redeat libras. Quod si aqua ipsa secunda non sufficiat ad potum ob situm nimiam senis, fiat aqua prima in potu, qualis descripta est in iuvene cholerico.

In sene phlegmatico vel melancholico.

Adem in hoc sene seruentur, quæ in superiore. Nam licet complexio per se humidior sit, humectandus tamen est ob morbum siccissimum.

De

*De perturbatione intellectus, defectu
& amissione memorię.

Perturbatio intellectus & defectus memorię non differunt, nisi per maiorem aut minorem vim causę facientis morbum & per diuersas capitales partes, & proprias sedes. Conueniunt vero in materia & noxio humore, unde oritur morbus. Atque de ea perturbatione intellectus hic precipimus, quę sine febre est quę ex phlegmate putrido fit, vel ex cholera. Speciesque illas notamus huius morbi, in quibus communitas est in causa morbi pluribus membris principalibus, in quibus, præcipua sunt iecur & cerebrum. Et iecoris quidem caliditate fit morbus, dum comburit humores, ac cinericios reddit, gignitque choleram nigram, ex qua morbus hic nascitur. Sed & cerebrum solum nonnunquam est in causa, ob sui intemperiem seu discrasiam. Nam eius frigidityte augetur phlegma. Sepe etiam, ut diximus, utrumque membrum est in causa, & plerumque alia membra, ex nimia frigidityte aut humiditate, quę solent morbum

af.

afferre, vt prima tertij tradit Auic. In quacunque autem specie huius morbi maxime conuenit curatio ligni sancti, quoniam tenui opus est materia in nutrimento, ob virtutem ligni nutritiuā, & in hoc morbo vade noxia est repletio ex cibo & potu, maximeque aduerſatur ſensui animæ interiori. Auic. ibidem præcipiente. Sed & ob id vtilissima est ligni sancti medicina, quod exiccat, & tenuat sanguinem, & temperate calefacit. Atque ita ſensus interior purgatur & inſtauratur, vt eodem loco præcipit Auicenna. Primum autem omnium in huius morbi curatione imminuatur cauſa antecedens noxiuſ humor.

*Curatio perturbationis intellectus & amiſſionis memoriæ, phlegmate exiſtente in cauſa, in iuvene cholerico vel ſanguineo.

Huiusmodi iuuenis cibetur tota curatione diæta reſumptiua, ſi imbecillus ſit. Syrup⁹ pro eo fiat ex ligni ſemilibra, aquę libris octo. Ferueat infuſio in vaſe fictili ad ignem carbonū, donec redigatur decoctio ad quartor

quor libras. Hoc vtatur ægrotus ab initio
vsque ad mediam curationem, quatuor si-
uens vncias mane ac vespere. In secunda
decoctione, in potu sint aquę librę duę de-
cim, redeatque decoctio ad septem. Reli-
quo tempore curationis syrupus fiat ex ea-
dem ligni & aquę mensura, sed intensior
sit decoctio, vt ad tres tantum redeat li-
bras, sumatque inde ægrotus mane ac ve-
spere semilibram. Secunda decoctio in po-
tu fiat ex decem libris aquę, atque ad septē
redigatur. Si autem validior sit iuuenis, ea-
dem seruentur, nisi quod minuenda cibi
quantitas est, augenda syrupi.

*In iuvene phlegmatico vel
melancholico.

Cibetur huiusmodi iuuenis, si imbe-
cillus sit, diætā resumptiua vsq; ad
mediā curationē, deinceps vtatur
diætā regulari vsq; ad finē, nisi de-
ficientibus viribus, ad resumptiuā
sit aliquādo redeundum. Pro eo in tota cu-
ratione fiat syrupus ex libra integra ligni,
aquę libris decem, ferueatque infusio in fi-
ctili vase ad ignē carbonū donec ad quinq;
libras redeat decoctio. Inde sumat egrotus
mane

mane ac vesperi initio curationis vncias tres, in incremento quatuor, reliquo tempore semilibram. Secunda decoctio in potu fiat ex aquę libris duodecim, quę ad decem redeant feruendo.

*In sene cholerico vel consanguineo.

Cibetur senex hic tota curatione si sit imbecillus, dicta resumptiuā fiatque pro eo syrupus ex libra integra ligni, duodecim aquę, ferueat infusio in vase testaceo ad ignem carbonum, donec ad libras septem redigatur. Hoc senex vtatur vsque ad mediam curationem, sumens mane ac vesperi vncias quaternas. Secunda decoctio in potu ex duodecim aquę libris feruendo redeat ad decem. A statu, & deinceps, syrupus fiat ex vna libra ligni, decem aquę, redigaturque decoctio ad libras quinque. Sumatque inde ægrotus, tam mane quam vespere semilibram. Secunda decoctio in potu ex libris duodecim redigatur ad octo. Si autem robustior sit senex, cibus est pro illius viribus minuendus.

*In sene phlegmatico vel melancholico.

H Viusmodi senex cibandus est, vt vires, aut imbecillitas exegerint, dicta vel regulari vel resumptiua, vel alternis. Pro eo syrupus tota curatione fiat ex libra integra ligni, aquæ libris decem, redigaturque decoctio ad quatuor libras, feruendo ad igne carbonum in fictili vase. Inde sumat æger mane ac vesperi vsque ad mediam curationem vncias quatuor, deinceps vsque ad finem semilibram. Secunda decoctio in potu fiat ex aquæ libris decem, ad septemque redigatur. Si autē senis vires maiores sint, vti poterit tota curatione dicta regulari, & ampliori syrupi portione.

★ Melancholia existente in causa, in iuvene cholericò vel sanguineo.

S I imbecillus sit talis iuuenis, vtatur dicta resumptiua per totam curationem, fiatque pro eo syrupus ex ligni semilibra, & aquæ libris octo. ferueat infusio in vase fictili, donec redigatur decoctio ad sex libras. Inde sumat ægrotus ab initio vsque ad mediam curationem, vncias quatuor tam mane quam

ve-

vesperi reliquo tempore semilibram. Secunda decoctio in potu fiat ex libris aque sexdecim, ferueatque in balneo marie quousque ad 12. redigatur. validiori vero iuueni tenuior prebendus est cibus.

* In iuvene phlegmatico vel melancholico.

Clibetur is iuuenis dicta regulari tota curatione. Si autem sit imbecilior, in statu curationis & deinceps dicta vti poterit resumptiua. Syrupus pro eo usque ad mediam curationem fiat ex ligni semilibra aque libris duodecim, ferueatque infusio in vase fictili, redigaturque ad sex libras. Indesumat aeger mane ac vesperi semilibram. Secunda decoctio fit ex libris quindecim aque, ferueat in balneo marie, redeatque ad libras duodecim. In statu & deinceps pro syrupo fit libra integra ligni, decem aque, redigaturque decoctio ad quinque libras, feruens in vase testaceo, semilibraque sumat aeger vtraque portione tam matutina quam vespertina. In secunda decoctione sint libree sexdecim aque, redeantque feruendo in balneo marie ad tredecim libras.

In

*In sene cholerico vel sanguineo.

Dieta resumptiua cibetur hic senex tota curatione, fiatque pro eo syrupus ex ligni semilibra, libris aquæ decem, redigaturque ad libras quinque decoctio, feruens in fictili vase. Sumantur vtraque portione vsque ad statum vncie quatuor, in statu & deinceps vncie sex. Ad secundam decoctionem in potu librarum quindecim aquæ feruentes in balneo mariæ, ad decem redigantur. Si autem sit robustior senex, intensior fiat vtraque decoctio, ex vna scilicet libra.

*In sene phlegmatico vel melancholico.

Iuxta, vel vires, vel imbecilitatem fiat ab hoc sene diæta regularis aut resumptiua. Syrupus pro eo fiat per totam curationem ex vna libra ligni, decem aquæ feruens in vase fictili, decoctio redeat ad sex libras. Inde sumat senex vtraque portione semilibram, si vis hepatis concoctiua id tolerat. Secunda decoctio fiat ex libris sexdecim aquæ, redigaturque ad duodecim. Si autem secunda decoctio non sufficiat ad firum senis & iuuenis, fiat prima decoctio in potu in balneo mariæ

cx

ex ligni vnciis tribus, aquæ libris quindecim, quæ ad decem redigantur.

*De melancholia.

Melancholiæ morbus multiplex est. Nos tamen de ea tractamus, quæ existimatur a vis & cogitativa perturbatur propter melancholicum humorem noxiū, fitque adustione alicuius ex quatuor humoribus, ob imbecilitatem splenis, aut propter iecoris adustionem, vel alterius membri præcipui vel propter communem adustionem. Eamque melancholiam curamus ligno sancto, quæ non penitus confirmata est & obsoleta, sed quæ vix curatur alii medicinis. Hoc igitur pacto quisquis eo morbo affectus est, præparetur ad curationem ligni sancti, ut trahatur in habitudinem contrariam causæ morbum facientis. Cibetur æger diæta & cibo apto ad eius morbi curationem, ut medici consueverunt. Detur autem in prandio & in cœna loco vini per duos menses aqua ligni sancti: quæ talis fiat, ramentorum ligni vnciæ tres, aquæ librarum quindecim, ferueat infusio in balneo mariæ, donec ad decem libras redeat decoctio

coctio post hac curetur morbus iuxta singulas cōplexiones & etates, ad hūc modū.

*Curatio melancholicę in iu-
uene cholericō vel san-
guineo.

Ibetur is iuuenis totā curatione diæ-
C ta resumptiua, alterata ad humidum,
oleribus frigidis, vt decet. modus au-
tem sibi sit iuxta vires, item pro cōplexio-
ne & adustione membrorum, quę indigēt
alimento. Pro eo syrupus fiat de more ad
hunc modum: sit ligni semilibra, aquę li-
brę decem, ferueat infusio in balneo ma-
rię, atque ad libras quinque decoctio redi-
gatur. indeumat æger ab initio curatio-
nis vsque ad statum vtraque portione tam
mane quam vesperi semilibram in statu,
& deinceps vncias octo. Decoctio secun-
da in potu fiat ex aquę libris vigintiqua-
tuor, quę in eodem balneo feruentes ro-
deant ad viginti.

*In iuene phlegmatico vel
melancholico.

E Adem seruetur curatio in hac cō-
plexione iuuenis, quę in superio-
re. Hic enim morbus omnino ex
F ad-

adustione gignitur, nec admodum diuersus est in diuersis cōplexionibus, nisi crassitudine aut tenuitate hūoris noxii. Quāobrem quo terrestrior fuerit materia morbi, eo diuturnior erit hæc curatio seruāda, quod minus apta sit humectationi & resolutioni & euacuationi.

*In senes cholericis vel sanguineis.

Cibetur senex huiusmodi resumptiua diæta humectante, vt dictum est, sed tenuiore cibo, quam iuuenis, facilius enim fert senex inediam, quam iuuenis. Pro eo syrupus fiat per totam curationem ex ligni vnciis octo, aquæ libris quindecim, infusioque feruens in balneo marię ad libras octo redigatur. Inde sumat æger tam mane quam vesp̄ri semilibram, minus vero si adsit stomachi aut iecoris imbecillitas. Aqua secunda in potu fiat ex libris aquę viginti, quę in eodem balneo feruentes redeant ad tredecim.

*In senes phlegmaticis vel melancholicis, eadem seruanda de vertigine.

Multę quidem sunt causę vertiginis prinitivę, atque ex humoribus, sed

sed nos catenus de vertigine tractamus, quatenus fit ex vi corrupta meditationis seu imaginationis, ob aliquam causam fixam in membro quopiam nobili: veluti est caliditas hepatis dissoluens, aut imbecillitas stomachi euaporans, aut etiam totius cerebri euaporatio, aut alia quæpiam intemperies ac discrasia in membris ipsis nobilioribus. Et qui hunc morbum patitur, videntur ei locus in quo ipse est, resque omnes in gyrum verti ac labi, atque alia quædam similia. Quæ sæpe contingunt studiosis, & vtentibus coitu immodico. Quicunque igitur hoc morbo curandus est, præparetur saltem per duos menses, antequam incipiat sumere syrupum ligni sancti. Utaturque dicta resumptina, ea quantitate, quæ conueniat complexionis & viribus corporis, abstineatque ab omni cibo, qui in malum chilum conuertitur. Utatur vero in potu semper tam præparationis tempore, quam curationis, aqua ligni sancti, nec vquam bibat aquam aliam aut vinum, præsertim phlegmaticus vel melancholicus. Aqua in potu pro sanguineo iuvene vel

Fii cho.

cholericus fiat ex ligni vncijs quatuor, quæ
maneant in infusione diem ac noctem in
aquæ libris quindecim, ferueatque infu-
sio in balneo mariæ donec redeat deco-
ctio ad libras decem. Pro phlegmatico ve-
ro iuvene vel melencholico aqua in potu
fiat ex ligni semilibra, aquæ libris sedecim,
ferueatque infusio in fictili vase ad ignem
carbonum, donec ad libras duodecim redi-
gatur. In senes eadem seruentur, nisi quod
& in cibo, & in quâtitate ligni atque aquæ
ad decoctionem, & in ipsius decoctionis
gradu, est habenda ratio virium complexi-
oni, & ætatis. Si autem hoc pacto vertigo
non tollitur, adhibeatur eadē curatio, quæ
descripta est in melancholia.;

*De epilepsia.

Epilepsia, qui morbus latine dici-
tur comitialis, si & nō simplex est,
nos tamen de ea morbi specie tra-
ctamus, quæ a nonnullis vera epilepsia di-
citur, & quæ gignitur a phlegmate. Quā-
quam & melencholica est nonnunquam
in causa. Ex utrovis igitur humore pro-
ducatur

ducatur morbus, ac siue propter cerebri, seu propter alterius membri præcipui intemperiem, dummodo cōtingat ex interna causa materiali ac permanente, sitque id malum diuturnius nec tolli potuerit alia medicina, curatio fiat per lignum sanctum ad modum quam describimus. Ac primum locus in quo eger curatur, hoc est cubiculum, sit temperate calidum, ab omni strepitu semotum, nec minus illustre. Sudor prouocetur, sed in capite copiosius, quam in reliquo corpore. Seruetur vero modus diligenter, pro egroti dispositione, tam in cibo quam in potione ligni, ne inter curandum aut febricula incidiat, aut destillatio, aut aliud quoduis accidens aduersum. Nam si rite fiat curatio per lignum sanctum, morbus facile curatur ac tollitur, quod nobis curantibus sæpius contingit. Sed illud pro miraculo habendum est, & est tamen verissimum quod monialis quædam nobilis ex ordine diui Francisci, in viridi ætate annorum triginta, sanguineæ complexionis, morbum hunc comitalem passa sex annos, quum a me curata esset hac medici-

F iii na

na & hoc ritu, diebus vigintiquinque, nec amplius pristinae salutis prorsus restita est, nec vnquam postea sensit epilepsiam. Sed & alios innumeros curavi desperatae salutis. Curatio autem fiat in hunc modum.

✱ Curatio epilepsiae in iuvene sanguineo vel cholerico.

VTatur hic eger, si non sit imbecillus, diata regulari ab initio usque ad mediā curationē, deinceps vtatur dicta resumptiua, & si op^o fuerit, etiā regulari, usque ad finē. Syrupus pro eo usq; ad mediā curationē fiat ex ligni semilibra, aquae libris duodecim, ferueatque infusio in fictili vase ad ignem carbonū donec ad sex redeat libras, usque ad augmentum, inde usque ad statū ad quatuor tantum libras redigatur. A statu usque ad finem syrupus fiat alteratiuus hoc pacto: ligni semilibra in aquae libris decem, maneat in infusione duodecim horas, feruensque infusio in balneo mariae redeat ad sex libras. Per totam vero curationem

nem sumatur vtraque portione semilibra sy-
rupi. Aqua secunda in potu tota curatione
fiat ex aquæ libris viginti, redigaturque
ad quindecim feruens in balneo mariæ.

Si autem non sufficiet in potu hæc secun-
da decoctio, prima fiat aqua in potu ex
tribus vnciis ligni, aquæ libris viginti, quæ
in eodem balneo ad sedecim redigantur.
In sene autem eiusdem complexionis, ea-
dem sunt seruanda, nisi quod & syrupus &
aqua in vase fictili decocta poterunt auda-
cius præberi, propter phlegmatis excessum
in ea ætate.

* In iuvene phlegmatico vel
melancholico.

Clibetur iuuenis huiusmodi, si robu-
stior sit, diæta regulari tota cura-
tione. Syrupus fiat vsque ad medi-
am curationē ex libra integra ligni,
libris aquæ decē & octo, duodecim
horas fiat infusio, Post hæc feruēdo redeat
decoctio ad septēlibras, post mediā curatio-
nē, fiat sirup⁹ ex vna cū dimidia libra ligni,
libris aqꝝ sedecim. infusio vt superior fer-
ueat in fictili vase ad ignē carbonū donec
ad libras quinque redigatur. In vtraque

F iiii po-

potione sumat eger semilibram syrupi.
Secunda decoctio in potu fiat in fictili vase ex libris aquæ viginti, ac feruendo redeat ad decem. Eadem vero in sene seruanda sunt, nisi quod senex, licet facilius in ediam sustineat, propter ætatis tamen imbecillitatē subleuari poterit diæta resumptiua.

*In pueris a quarto ætatis anno
vsque ad quartum decimum.

A ætate pueri cibentur tota curatione diæta resumptiua, maiore enim indigent alimento. Caro tamen assa præbeatur, non elixa. Quoniam vero difficilis est puerorū curatio, ac vix induci possunt ad sumendas medicas portiones, si nullo pacto poterit præberi puero egro syrupus, curandus est sola aqua decoctionis ligni sancti sumpta in potu. Ea vero decoctio in potu puero cholericō vel sanguineo talis fiat, sint ramentorum ligni vnciæ tres, aquæ librę sedecim, ferueat infusio in gemino vase, donec ad libras redeat duodecim. In phlegmatico autem vel melancholico puero sint ligni vnciæ quatuor

or

or, aquæ libræ sedecim. ferueat decoctio in vase fictili ad ignem carbonum, donec ad libras duodecim redigatur. Si autē puer facilis fuerit, vtumat potionem, pro cholérico quidem puero syrupus fiat ex ligni vncijs quatuor, aquæ libris decem. ferueat infusio ingemino vase, seu balneo marie, donec ad sex libras redigatur. Sumatque inde puer tam mane quam vesperti initio curationis vncias duas, in incremento tres, deinceps vsque ad finem vncias quatuor. Aqua secunda in potu fiat tota curatione ex aquæ libris quindecim, quæ feruentes in eodem balneo redeant ad decem. Pro phlegmatico syrupus fiat vsque ad mediam curationem ex vncijs quatuor ligni, aquæ libris duodecim, redeatque decoctio ad septem libras feruens in fictili vase, sumaturque vtraque portione vnciæ tres. Aqua secunda in potu ex sedecim libris redeat ad duodecim. A media curatione vsque ad finem syrupi decoctio ex libris duodecim redeat ad quinque, sumanturque vtraque portione vnciæ quatuor. Aqua secunda in potu ex sedecim libris ad nouem redigatur. Si autem vtranque syrupi potionem

puer

puer abhorreat, alteram saltem sumat quotidie. Ac si amaror sit nimis molestus, leniatur amaror ipse, vt supra docuimus; coriandris saccharo cōditis, vel saccharo tabarzet.

✱ In lactentibus infantibus.

Requentior est in hac ætate committialis morbus, multis de causis, ac maxime propter humiditatē.

Curatio vero infantis tota est in ipsius nutrice constituenda. Vt cum affectum fuerit nutricis corpus portione ligni sancti, affecto etiam lacte atque alterato, quo vescitur infans, alteretur illius corpusculum lacte sic medicato, atq; curetur. Cibetur itaque nutrix diæta reumptius, ea tamē quantitate, qua tam ipsa, quam infans possit sustentari, & quæ recte cōcoquatur. Syrupum

sumat nutrix mane ac vespere, sumat-

que semper in potu aquam secundam.

Qualitas vero & quantitas syrupi, item qualitas

secundæ sint pro nutricis ætate atque com-

plexione, vt dictum est.

Etum est.

De

*De paralyfi.

MOrbus, quem Greci paralyfim dicunt, latine dici potest dissolutio, quum membra corporis, amisso naturali vigore dissoluntur. Id vero quum in toto corpore contingit, Greci appellant apoplexiã, quum in parte, ac certo membro, hemiplexiam. Consuetudo tamen obtinuit, quod Celsus refert, ut quocunque modo ea dissolutio paralyfis appelletur. Nam non est in morbo ipso alia differentia, quam ex paucis, aut multo humore noxio, unde vel unus cerebri ventriculus, vel omnes simul lædantur. Plurimum vero in causa est phlegma viscorum, nec nimis crassum, quo meatus nervorum oppillantur, spiritusque vitales præcluduntur, ne permeent membra. Quapropter lassescuntibus nervis membra hebetantur, cum priuatione sensus, & motus voluntarii. Stupor autem & tremor sunt præuiæ dispositiones ad morbum ipsum, atque stupor debilitas facit in membro, subtracta virtute spiritus vitalis, tremor vero eadem virtus corrupta,

&

& tanquam præfocata, atque ab ipsa cerebri origine præclusa. Huic malo quanto citius fieri poterit, succurrendum est ligni sancti medicina. Atque si minus prima curatione tollitur morbus, curatio ipsa iterum est, ac etiam tertio & sæpius repetenda. Neque omittenda hæc medicina est, quanuis color in paralitico membro mutatus sit, quæ res maximam (vt nostri authores tradunt) ostendit difficultatem curationis. Fiat autem curatio in hunc modum. Disponatur eger per dies triginta ad curationem, priusquam incipiat portionem sumere syrupi, vt aqua ligni sancti vtatur in potu, loco vini, quæ ex semilibra fiat ligni, libris aque triginta, decoctioque ad viginti redigatur feruens in fictili vase. Membrum læsum hoc pacto foueatur. fiat tale balneum: sumantur cortices radicum althææ, acori, vlni, brioniæ, cucumeris asinini, singulorum manipulos sex. Capita liliorum alborum numero decem, seminis lini, fœni græci, vtriusque vnâ libram, baccarum lauri semilibram, chamemeli, melliloti, vtriusque manipulos quatuor, intestinorum arietis pinguium &

& purgatorum libras decem : ferueant hæc omnia in aqua fontana , fiatque calidum balneum quotidie peracta concoctione ante cœnam. Ex quo balneo suffimentum fiat diligenter paralytico membro. post suffimentum vngatur membrum hac vnctione . Sumantur althææ vnciæ quatuor, olei sisamini, amygdalarum dulcium , liliorum alborum & caruleorum, ex singulis semilibram , misceantur hæc omnia, fiatque vnctio, qua actu calida vngatur membrum læsum . deinde inuoluatur cannabina stuppa, fasciaque de more vinciatur , post hæc sumat ager aliquod electuarium resumptiuum, vt est electuarium ex gemmis cum aromatibus, aut talem aliquam cibum, cum quo bibat nonnihil ex ligni decoctione in potu. Postquam vero ager ad hunc modum per triginta dies paratus fuerit ad legitimam curationem ligni sancti, curatio ipsa hoc pacto instituat.

*In iuvene cholericò vel sanguineo.

Cibetur hic iuuenis tota curatione dicta regulari . Syrupusque pro eo fiat vsque

vsque ad mediam curationem, ex libra
vna ramentorum ligni, aquæ sedecim li-
bris, redeatque decoctio ad libras sex, fer-
uens in fictili vase. Sumatque inde ægro-
tus vtraque portione semilibram. Aqua se-
cunda in potu ex viginti libris feruens in
fictili vase redeat ad duodecim. In sta-
tu & deinceps fiat syrupus itidem ex vna
libra ligni & sedecim aquæ, fiatque in-
fusio per horas duodecim. ferueatque
in vase fictili, donec ad libras quatuor
decoctio redigatur, inde sumantur tam
mane quam vesperi vnciæ octo vsque ad
declinationem, deinde semilibra. Se-
cunda decoctio in potu fiat ex libris aquæ
decem & octo, quæ feruendo redeant ad
nouem. Si autem circa finem curatio-
nis refrigerandus fuerit ægrotus ob ni-
miam caliditatem decoctionis ligni san-
cti, fiat secunda decoctio ex viginti li-
bris aquæ, quæ ad sedecim redeant fer-
uentes in gemino vase. Atque hoc pacto
puella quædam a me curata est ex mor-
bo diuturno: a tertio videlicet ætatis an-
no vsque ad duodecimum, mutato colo-
re corporis, membrisque dissolutis, ab in-
feriori

feriori furcula vsque ad imos pedes.

✱ In iuene phlegmatico vel melancholico.

Cibetur talis quoque iuuenis diæta regulari tota curatione. Syrupus pro eo fiat vsque ad declinationē ex libra vna ligni, sedeci aque. fiat infusio per horas duodecim, ferueatq; in vase fictili, donec ad libras quinq; redigatur. Inde semilibra sumatur vtraque portione. Secunda decoctio in potu fiat ex aquæ libris viginti, quæ feruendo redeant ad decem. In declinatione vsque ad finem syrupus fiat ex vna libra ligni, aquæ quindecim, feruensque redeat decoctio ad septē libras. sumaturque itidem vtraque portione semilibra. Ad secundam decoctionē in potu libræ viginti aque feruendo redigantur ad quatuordecim. Atque hic syrupus & aqua in declinatione curationis temperabunt caliditatem, qua corpus affectum fuerit priore syrupo calefactiuo, & aqua secūda, quibus domanda erat vis morbi. ʒ

✱ In senibus eadem seruanda sunt.

Ost curationem vero aliquot die-
P bus, ne curatus recidat in morbum,
cibus quidem communis sumendus
est, sed qui nihil noxius sit, & quātus faci-
le concoqui possit: potus vero fit ex ligni
decoctione, quæ talis fiat: sit semilibra ra-
mentorum ligni, libra aquæ viginti quin-
que, ferueant vna in fictili vafe donec ad
viginti libras decoctio redigatur.

*De spasmo seu contractione.

Ea contractione tractamus, quæ
D ex noxio humore fit, siue in vno
membro fiat, siue in pluribus, & quæ em-
prosthotonus dicatur, opisthotonus, vel
tetanus. talemque morbum phlegma sæpi-
us gignit crassius illo ex quo fit paralytis.
Itaque de spasmo nunc tractamus, non vt
ex siccitate contingit, aut inanitate, propter
vigilias, aut morbum diuturnum, sed vt ex no-
xia gignitur materia, & qui est difficilis cu-
rationis. In talis igitur morbi curatiōe pri-
usquā sumi incipiat potio ligni sancti, purgā-
dus est æger, tollēdaq; aut minuēda causa
morbi antecedens, hoc est noxius humor
phlegmatis

phlegmatis crassioris, cibo quoque atque aliis obseruationibus disponendum corpus egroti ad legitimam ligni sancti curationē. In ipso autem curationis initio contracta membra idoneo cataplasmate fouēda sunt, quod bis quotidie actu calidum apponendum est. Ipsum autem cataplasma fiat in hunc modū, libra vna ligni sancti in puluerem redigatur, incernaturque, tum ferueat in aqua communi in vase fictili duas horas, deinde addantur ex corticibus radicū althææ præparatis, acori, bryoniæ, enulæ campanæ, singulorum manipulos tres, rursusque ferueant vna hæc omnia cum ligno sancto. post hæc tondantur in mortario lapideo, atque in formam deducantur cataplasmatibus. Hac autem curatione nos vti sumus optimo successu, præsertim in Ioanne Cordubensi milite, ab eaque clarissima vrbe, parentes nostri originem trahunt, qui diutino spasmo afflictus fuerat toto corpore, præsertim in octo musculis ventris inferioris, ac sæpe a peritissimis medicis curatus, nihil profecerat. imo in paralytin incurrerat & epilepsiam. Is itaque per nos curatione ligni sancti

G præ-

præuia, quam diximus, dispositione, & decima curationis die leuatus cruciatus est atque dolore, vigesima vero prorsus est morbo liberatus, reditusque perfectæ incolumitati. Hæc autem legitima curatio est per ligni sancti potionem.

✱ In iuvene cholérico vel sanguineo.

Hic æger, si imbecilus fuerit, resumptiua utatur diæta tota curatione. pro eo usque ad mediâ curationem syrupus fiat ex ligni semilibra, aquæ libris duodecim quæ ad nouem redigantur, feruentes in fictili vase. Inde sumatur vtraque portione semilibra, secunda decoctio in potu ex tredecim aquæ libris redeat ad nouem, feruens in balneo mariæ. In statu & deinceps fiat syrupus ex libra vna ligni, aquæ sedecim, quæ in vase fictili redeant ad septem. Semilibraque item sumatur vtraque portione. Aqua secunda in potu ferueat in gemino vase, atq; ex viginti libris ad quindecim redigatur.

✱ In iuvene phlegmatico vel melancholico.

Cibetur

Cibetur is æger tota curatione diæta regulari. Pro quo vsque ad mediam curationem fiat syrupus ex vna libra ligni, aquæ sedecim. fiatque infusio per horas duodecim, ferueatque in vase fictili ad ignem carbonū, donec ad sex libras redigatur. Sumatque semilibram æger tam matutinā potionē, quam vespertinā. Secunda decoctio in potu fiat in gemino vase, redigaturque e viginti libris ad decem. In statu, & deinceps syrupus fiat ex libra vna ligni, sedecim aquæ: fiatque infusio, vt superior, ferueatque in vase fictili, donec ad quatuor tantum libras redeat decoctio. Inde sumat æger vtraque potionē, si robustior fuerit, octo vncias, si minus robustus, sex, quatuor vero si nimis imbecillus. Aqua secunda in potu ex viginti libris seruēdo redeat ad octo. In senibus eadem seruanda, nisi qua propter excessum phlegmatis in ea ætate, audacius fieri poterit intensioris decoctionis syrupus & aqua secunda. Hęc autem spasmī curatio seruanda etiam est in tortura oris, cæterisque morbis, in quibus inest contractio.

G ii

De

*De fluxu nimio lachrymarum.

DE lachrymarum fluxu tractamus contingenti non natiuo, de eo tamen qui diuturnior est, nec facile curatur. isque humor, ve[e]l e medio cranio, vt ait Auicēna, tertia tertii, vel extra cranium scateat, ac per oculos fūdatur. De cancro autem, aut duritię cuiusuis apostematis oculorum tunc tractabimus, quū de apostemate in vniuersum differemus. Fluxus igitur lachrymarum, hoc ritu curandus est per ligum sanctum.

*In cholerico iuvene vel sanguineo.

Cibetur hic eger tota curatione dięta regulari. Syrupus pro eo fiat initio curationis ex ligni semilibra, aquę libris decem, quę in vase fictili seruendo ad sex redigantur, in incremento & statu fiat syrupus ex semilibra itidem ligni, duodecim libris aquę, fiatque infusio per horas duodecim, tum ferueat in fictili vase donec ad quatuor libras redeat decoctio. In declinatione fiat syrupus vt initio curationis. Sumatur vero per totam curationem semilibra vtraque portione

tionem. Secunda decoctio in potu ex libris quindecim in eodem vase fictili feruendo redeat ad decem.

*In phlegmatico vel melancholico.

EAdem seruetur dicta in hoc ægroto: Syrupus vero fiat pro eo tota curatione ex libra vna ligni, aquę sedecim, redeatque decoctio ad libras quatuor feruens in fictili vase. Inde sumantur in vtraque portione vsque ad mediam curationem vncię quatuor, deinceps vsque ad finem semilibra. Aqua secunda in potu ex libris viginti, feruens in eodem vase redeat ad decem. Atque hoc pacto nos inter ceteros curauimus filium viri magnifici Raphaelis Vitalis, ex veteri morbo fluxus lachrymarum cum graui ophthalmia, nec postea recidit vnquam iuuenis in morbum, sed permāsit absolute incolumis. In senibus idem seruandus est ritus curationis, habitatum ætatis ratione, vt sepius admonuimus.

*De aurium morbo, auditu videlicet obtuso.

Obtusus grauisque auditus & si multiplex est, de illius tamen generis

G iii

morbo

morbo hic tractamus, qui ex frigido humore contingit, siue nerno interiore auditus affecto, seu ipsa tantum aure. Is igitur morbus si iam inueterauit, nec alię illi subuenerint remedia, imminuto prius humore noxio, & causa ipsius morbi, hoc ritu curetur per lignum sanctum. Cholericus iuuenis vel sanguineus cibetur initio curationis dięta regulari. A statu autem usque ad finem dięta, sit resumptiua. Ab initio usque ad augmentum fiat pro eo syrupus ex ligni semilibra, aquę libris decę, ferueat infusio in fictili vase, donec ad libras quinque redeat decoctio. Aqua secunda in potu, ex duodecim libris ad nouem redigatur. Ab incremento ad finem curationis fiat syrupus ex semilibra ligni, decemque libris aquę, sed ad tres tantum libras redeat decoctio. Aqua secunda ex libris duodecim ad sex redeat. Ex syrupo sumatur semilibra, tam mane quam vesperi tota curatione. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis regulari dięta vtatur tota curatione, syrupus pro eo usque ad declinationem fiat ex libra vna ligni, aquę duodecim, redeatque decoctio

decoctio ad libras quinque. Semilibraque inde sumatur vtraque portione. In declinatione, atque vsque ad finem curationis, in syrupo sit vna quoque libra ligni, ac novem aquæ, redigaturque decoctio in fictili vase ad tres libras, atque vtraque portione sumatur vna libra. Aqua in potu fiat ex libris aquæ duodecim, quæ decoctæ redeant ad decem. In sene sunt eadem seruanda, nisi quod adhiberi potius debet diæta resumptiva.

* De nasi morbis, polypo, videlicet }
alijsque vlceribus.

^I
P Olypus est vomica in naso, seu apostema, quod crassius est atque carnosum. Oritur sæpius ex hæmorrhoidibus, desinitque in cancrum. Quapropter facilius hæmorrhoides curantur, quam polypus, cancer polypo difficilior. In causa est polipo pituita & atrabilis ex morbi calore corrupta, resoluta tenui humore, crassoque cōcreto in materiam carnosam. Diminuto igitur ante legitimam curationem humore noxio, amoveatur a perito chirurgo quātū fieri poterit materia illa

G iiii

carnosa

carnosa, vel ferro, vt a me complures curati sunt, vel cauterio, vel alio quouis instrumento artis aut remedio, ita vt causa cōiuncta penitus deleatur, morbusque non recidat, membrumque suscipiens foueatur curetur emittens. Post hęc ligni sancti curatio adhibeatur. Cholericus iuuenis vel sanguineus diætā regulari cibetur tota curatione. Syrupus fiat ex octo vnciis ligni, aquæ libris decem, redeatque decoctio ad quatuor libras. Inde sumatur vtraque portione vsque ad mediam curationem semilibra, reliqua curatione sumantur vnciæ octo. Aqua in potu ex duodecim fiat aquæ libris, quæ ad octo redigantur decoctæ. Si autem robustior fuerit eger, poterit in syrupi decoctione apponi libra integra ligni. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis regulari quoque diætā vtatur tota curatione. Syrupus fiat ex aquæ libris quindecim, ligni vero vsque ad mediam curationem libra vna & semis, deinceps libra tantum, redigaturque decoctio in fictili vase ad libras quinque. Aqua in potu in eodem fictili vase decocta, ex viginti libris redeat ad quatuordecim. Senibus cibo

bo vtendum est ampliore, propter ætatem imbecillem, remissione ligni decoctione. Notandum autem, quod eodem syrupo licet polypum ipsum vel vlcerosum vel sine vlcere fomentare vel lauare, vel aliquo instrumento artis decoctionem quoquo modo iniicere atque apponere. Incredibilem enim præstat opem decoctio ipsa extra apposita, diregendo, mundando, solidando vlcera vomicalque.

* De lingue spasmo & ranula.

Linguae spasmus & ranula polypi eodem ritu curandi sunt. Ranula vero si ad cancrum vergit, diligenti manus operatione subueniendum est, & ligni sancti potione.

* De gingiuarum imbecillitate, de fluxu humoris, de vlceribus, ac dentium commotione.

Ingiuarum imbecillitas & emolli-
G tio, vlceraque, fluxusque humoris, atque commotio dentium, causam habere solèt a membris principa-
 lia-

libus affectis. vt ex calidiore cerebro humores nimios attrahente, refundenteque gingiuis, quibus humoribus noxiis ille corrumpuntur. ex adusto etiam iecore stomachoque affecto, humores corrumpente, qui permaneant ad ipsas gingiuas. Causa igitur cognita morbi, si alia remedia nõ subuenerint, imminuta prius ac fracta ipsa morbi causa, ligni sancti curatio adhibeatur, ad hunc modum. Cholericus iuuenis aut sanguineus, diæta cibetur resumptiua, sed tenui, quantum complexio patitur, tota curatione. Syrupus pro eo fiat vsque ad mediam curationem ex libra vna ligni, aquæ duodecim, redeatque decoctio feruens in fictili vase ad sex libras, reliqua curatione sint cum vna libra ligni, quindecim aquæ, ac redeat decoctio ad quatuor libras. Atque in vtraque portione sumatur libra semis. Aqua in potu ex libris viginti decocta redeat ad quindecim. Phlegmaticus vel Melancholicus iuuenis cibetur diæta regulari vsque ad mediam curationem, deinceps resumptiua. Syrupus pro illo fiat tota curatione ex libra vna ligni, duodecim aquæ,

aquę, fiatque infusio per horas duodecim, inde feruens in fictili vase ad quatuor libras decoctio redigatur. In secunda decoctione librę aquę vigintiquinque, ad quindecim redeant in eodem vase feruentes. In senibus idem seruandus est ritus, habita, vt toties diximus, ætatis ratione. Adhibeatur præterea gingiuīs frequens lotio, atque omnibus horis, vel ex decoctione ligni, vel alio quouis humore medicato ad morbum pertinente. Percoctus autem aut bis coctis panis, propter putres gingiuas marcerandus est vel iure pulli vel aqua syrupi.

*De pectoris morbo asthmate, hoc est difficili anhelitu.

Asthma, hoc est difficilis respiratio atque anhelitus, non simplex est morbus, atque in. 4. species distribuitur: omnibus tamē eadem potest causa cōtingere humoris noxi. Atque in senibus quidē non est fortasse morbi materia dissolubilis. Quū tñ ex viscoso humore fact⁹ ē asthmatis morb⁹, licet per-

peruetus sit, si non profuerunt aliæ medicinæ, tenuata prius morbi materia, & imminuta, ligni sancti curatio adhibeatur. In ligni autem decoctione admisceri licet palmarum fructus, quos dactylos dicunt, hyssopus aliaque simplicia, utilia morbo. Eademque facienda curatio est in veteri tussi, apostemate, ceterisque pectoris morbis asthmatis similibus. Ante legitimam vero ligni curationem, eger hoc pacto præparetur, ut duos circiter menses utatur quidem consueto cibo, sed talis, qui & facile concoquatur, nec excitet morbum. In potu autem, loco vini sumatur ligni decoctio, quæ talis fiat. Sint uncia tres ligni, aquæ libræ viginti, fiat infusio per diem & noctem, inde ferueat in vase fictili ad ignem carbonum horam unam, tum ponatur in decoctione hyssopi manipulus unus, dactylorum libra semis. post hæc rursus ferueat, donec ad quindecim libras redeat decoctio: legitima vero curatio talis fiat. Cholericus iuuenis vel sanguineus cibandus est usque ad mediam curationem diæta regulari, deinceps resumptiua. In syrupo

rupo fit libra vna ligni, aquæ duodecim,
 hyssopi & dactylorum quantum oportet-
 bit, fiat decoctio in fictili vase, rediga-
 turque ad sex libras vsque ad mediam cu-
 rationem: deinceps ad libras redeat quin-
 que. Sumanturque vtraque portione vn-
 ciæ quatuor. Aqua secunda ex libris vi-
 ginti ad quindecim redigatur. Phlegma-
 ticus iuuenis vel melancholicus vtatur to-
 ta curatione diæta regulari. Syrupus fiat
 ex libra vna ligni, aquæ viginti, redeat-
 que decoctio feruens in fictili vase ad li-
 bras decem. post hæc apponatur in de-
 coctione hyssopi & dactylorum, quan-
 tum sat fuerit, agarici vero dragmæ duæ.
 tum feruere pergat decoctio, donec ad
 septem libras redigatur. Ex eo syrupo
 sumatur tam mane quam vesperi semili-
 bra vsque ad augmentum, deinceps vsque
 ad finem curationis vnciæ octo. Aqua se-
 cunda in potu ex vigintiquinque libris
 redeat ad decem & octo appositis in de-
 coctione dactylis, aut tale aliquid pecto-
 ri vtile. Eadem vero in senibus seruan-
 da sunt, habita ætatis ratione. Ac licet
 non possit in ea ætate salus restitui ab eo

morbo non tamen deferendi sunt senes vel decrepiti. Continendus enim est curatione in senibus morbus, ne augeatur.

*De phthisi, hoc est tabe.

ET si tabes, letalis morbus, qui phthisis Græco nomine dicitur, nullam habet spem certam ab arte medica, non tamen est omnino illius curatio desperanda, præsertim initio morbi, atque usque ad statum: nec propter incertam spem curationis, destituendus est æger ope medicinæ, ut certissime pereat, ut Galenus præcipit in methodo in libro de ingenio sanitatis. In recenti igitur morbo, atque per incrementum, seruari præcipimus legitimam curationem, quæ ab artis authoribus tradita est. Ligni vero sancti medicinam cõtendimus esse huic morbo salutarem, cum præstet hoc lignum simplicibus vniuersis, quibus medicina vitur, ut priore libro docuimus, atque ex omnibus qualitatibus, aduersusque omnes operari potest, ob variam ipsius medicinæ confectionem, multiplicique
sua

sua ac salutifera virtute, modis omnibus male affecto corporis subuenire. Calida enim vi & sicca viscosas materias incidit, ne pulmonem corrumpant, ulcera vero ipsius pulmonis exiccat, purgat, integrumque pulmonem reddit. frigida vi & sicca solidat, ac fluxum sanguinis, si quis est, restringit, frigida & humida vi humectatis atque refrigeratis, febrem ossium frangit, humidum quoque vitale reficit ac fouet. Itaque quoniā huic morbo varia est adhibenda medicina, variique necessarii sunt effectus, vt Anicen. præcipit prima quarti de hectica curatione, nulla potest alia medicina curari tam commodè phthisis ipsa quam ligno sancto, in quo diuersæ virtutes & operationes, maximeque salubres. Quoniam vero multa sunt hecticæ communia cum phthisi, eadem erit curatio seruanda in vtroque morbo, vbi eadem erit ratio vtriusque, vt eo tantum differant, quo excedens & excessum, Autore Isaac secundo libro de febribus. Et quā eadē causa est hectica, quæ phthisis, vt idem autor tradit. 3. libro. Quum igitur hectica febris nō habet

bet aliam rationem aphthisi, sed illius est
potius accidens quoddam, idem seruandus
est modus in curatione. Illo tamen imprimis
præcepto seruato Auicennæ prima quart
ti, vt si causa hecticæ fuerit apostema, aut
lesum aliter aliquod membrum, in eo pri
mum curatio adhibeatur, cautique afe
ratur morbi, & origo. Præterea eadem in
stituatur curatio in hectica & in phthisi,
ad hunc modum. Ante legitimam ligni cura
tionem duos circiter menses, præbenda
egro sunt electuaria iuxta artem, vel sy
rupus, vt morbus exegerit. In potu autem,
loco vini sumatur ab egroto decoctio li
gni, quæ talis fiat. Ponantur in aqua hor
dei purgati vnciæ tres ex ramentis ligni:
ibique permaneant quatuor horas, dein
de proiecta aqua ipsa hordei in qua fue
rat lignum, in alteram rursus hordei a
quam ponantur ipsa ligni ramenta, sint
que aquæ sedecim libræ, ferueatque in
fusio hæc in gemino vase, donec ad li
bras vndecim redigatur. Post hæc ad le
gitimam curationem aptius erit egri cor
pus tam diu affectum, assumpta huius
ligni Sancti decoctione.

Cholericus
iuuenis

iuuenis vel sanguineus cibetur diata resumptiua, addito etiam contuso pullo, vel iure pulli consumpti: pro ægri corporis imbecillitate syrupus huiusmodi fiat. Ramentorum ligni vnciæ quatuor, aquæ hordei purgati sint libræ decem. fiat infusio per duos dies & noctes, postea ferueat in gemino vase, donec ad libras septem redigatur. inde sumatur in portione libra semis. Si autem intentio magis ad vires sit, quam ad morbum, vna tantum sit quotidie portio syrupi, vt largius possit eger cibari, meliusque concoquere. Si magis ad morbum est intentio, duæ sumantur ex more syrupi portiones, mane ac vespere. Quod si electuarium præberi visum fuerit resumptiuum hora syrupi, vel syrupi portio minuatur, vel spacium tribuatur concoctioni. Si vero syrupum ipsum quis, & curatiuum esse voluerit, & resumptiuum, apponendum est in decoctione pectus gallinæ vel caponis. Tunc aqua in potu fiat secunda ligni decoctione ad hunc modum. Sint vnciæ tres ligni, aquæ hordei libræ viginti. ferueat infusio, donec ad quindecim

H cim

cim libras redigatur. Atque hæc fiant vsq;
ad incrementum curationis. Deinceps vs-
que ad finem, syrupus fiat ex ligni libra v-
na, aquæ hordei libris duodecim, fiatque
infusio per diem & noctem, deinde ferueat
in vitreo vase, donec redeat decoctio ad li-
bras quinque ac si pectus caponis in deco-
ctione positum est, aqua in potu fiat ex qua-
tuor vncijs ligni, aquæ hordei libris vigin-
ti, ferueat infusio donec ad tredecim redeat
libras. Phlegmaticus vel melancholicus iu-
uenis cibetur vt superior. Syrupus fiat ex
ligni semilibra, aquæ libris duodecim, fer-
ueatq; infusio in fictili vase donec ad quin-
que libras redigatur, inde sumatur vtraque
potione libra semis. Aqua in potu fiat se-
cunda decoctione de more, in vitreo va-
se, sintque aquæ libræ quindecim, quæ
feruendo redeant ad 10. De seni-
bus hoc loco, præsertim de-
crepitis, nihil præcipi-
mus, quoniam per-
raro in eis cu-
ratio con-
tingit.

De

*De fastidio cibi.

Fastidij causas tradit Auic. fen decima ter-
tia tertij canonis, tum malam cōplexio-
nem frigidam, frangentem duas virtutes,
sensitiuā & attractiuā, tum magis phlegma
plurimū viscosum, herens in stomachi ori-
ficio, quæ sedes est appetitus cibi, quemad-
modum infundo ipsius stomachi fit cōco-
ctio, quod eodem loco præcipit Auicenna.
Quamobrem quod de fastidio cibi præci-
pitur, ad languidam quoque concoctionem
est referendum. Siue ex cerebro id eueniat,
seu ex hepate ad frigidum inclināte, seu ex
alio membro atra bile affecto, causaue alia
quacunque. Cum igitur morbi causa fixa
fuerit, nec alia profuerint remedia, ad ligni
sancti est medicinam confugiendum. Præ-
paretur vero eger ante legitimam ligni cu-
rationem saltem diebus triginta. quo tem-
pore cibo vtatur resumptiuo, sed eo tenui,
& qui nihil officiat. Vinū autem non bibat,
nec aliud quā ligni decoctionem, quæ talis
fiat. Ramētorum ligni vncie quatuor sint,
libræ quindecim aquæ, redeatque deco-
ctio ad libras duodecim. Post hæc legitima
H ii cura-

curatio ineatur. Cholericus iuuenis vel sanguineus vtatur vsque ad incrementum curationis diæta regulari, deinceps vsque ad finem, resumptiua. Syrupus tota curatione fiat ex ligni semilibra, aque libris octo, redigaturque decoctio feruens in fictili vase ad quatuor libras, atque libra semis sumatur vtraque potione. Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad nouem. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis cibetur tota curatione diæta regulari. In syrupo sint octo vnciæ ligni, aquæ libræ duodecim fiat infusio per diem & noctem. tum ferueat in fictili vase donec ad libras quinque redigatur. sumaturque libra semis tota curatione mane ac vespere. Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad decem. In senibus eadem seruanda sunt habita ætatis ratione.

*De foetido spiritu.

E Adem fiat curatio, quæ de fastidio cibi tradita est, in ægro phlegmatico.

*De stomachi apostematibus.

De

DE eo apostemate stomachi hic præcimus, quod fixam habet causam, nec facile curatur. Huiusmodi vero apostemata frigida, diuersa sunt & loco & situ.

Causam vero tradit Auicenna. sen decima-
tertia tertij tractatus phlegma esse, vel a-
tram bilem in stomacho paulatim conge-
stam. Alijs igitur non iuuantibus medici-
nis, ligni sancti curatio adhibeatur. Itaque
cibetur æger tota curatione dieta regulari.
Pro eo syrupus fiat ex libra vna ligni, aquæ
duodecim, redigaturque decoctio in fictili
vase ad sex libras. inde sumatur vtraque po-
tione semilibra vsque ad finem curationis.
Aqua in potu ex libris decē & octo rede-
at ad duodecim. In frigida vero cōplexio-
ne & ætate, syrupi decoctio ad quatuor tan-
tum libras redeat ex duodecim.

*De iecoris seu hepatis morbis.

*De carnosio ac duro apostemate.

Valde difficile est in vno quouis sim-
plici proprietates inueniri, quæ af-
fecto iecori necessariae sunt, vt in decima-
quarta præcipit Auicenna. Sic ipsas enume-
rando, videlicet, amaritudinem, stiptici-

H iiii

ta-

tatem, odorem, maturationem, lenificationem, mundificationem, penetrationis velocitatem, suauitatem & his similia. Quas omnes proprietates, ac multo plures virtutes habet lignum hoc sanctum & salutiferum. Quapropter in iecoris morbis, præsertim apostemate duro & letifero, hac maxime opus est medicina. Subueniendum vero huic malo quamprimum est. Quoniam, ut eodem loco tradit Auicenna, cum inualuerit morbus, non prodest medicina. Verum & si maxime induerit ipsum apostema, non tamen est salus desperanda ex ligni medicina tam salutaris, in quo virtus est tenuatiua, & absterfua, cæteræque quas eodem loco Auicenna ostendit, quæ spem certam faciunt salutis. In preparando egro ad iecoris curationem per quacunque medicinam, illud obseruandum est, quod eodem loco precipit Auicenna, ut maxime animaduertatur complexio in iecore, quod curatur, ne ita refrigeres, ut ad hydropisim deducas, aut ita calefacias, ut maxime arefcat. Quum igitur

tur durum est & carnosum hepatis apostema, siue ab antecedente altero apostemate profectum sit, seu per se inceperit, causamque habeat coniunctam, fixam, auferrique difficilem, quod per signa cognosces, quæ ab eodem traduntur auctore Auicenna, ligni sancti curatio fiat ad hunc modum. Cholericus iuuenis vel sanguineus cibandus est diæta resumptiua tota curatione, cum contuso etiam caponis, gallinæ pectore, seu iure pulli consumpti. Syrupus pro eo tota curatione fiat ex octo vncijs ligni, aquæ libris duodecim, quæ in fictili vase feruentes ad sex libras redigantur, sintquæ vnciæ quatuor in potione mane ac vespere. quod si alia sunt adhibenda remedia, vna sit tantum quotidie potio syrupi. Aqua in potu fiat in vitreo vase, atque ex libris quindecim redeat ad duodecim. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis vt superior cibetur. Pro eo syrupus fiat tota curatione ex libra vna ligni, aquæ duodecim, fiatque infusio per horas duodecim, inde ferueat in vase fictili donec ad libras quatuor redigatur. Sumaturq; in po-

H iiii tio

tione libra semis. bis die, aut semel, vt in superiore. Aqua in potu ex viginti libris in eodem vase feruens redeat ad sedecim. Si autem leuius æger curandus videatur, in potu tantum, loco vini sumat ligni decoctionem, quæ talis fiat. Sint ramentorum ligni vnciæ quatuor, aquę libræ viginti, quę ferueant in fictili vase, donec ad quindecim libras decoctio redigatur. At si syrus sumatur, poterunt in ipsius decoctione admisceri herbæ iccori vtilis, calidę seu frigidæ, pro morbi & complexionis ratione.

*De hydropisi seu aqua
inter cutem.

Aqua inter cutem græce hydropi-
sis est, cuius genera & causas late
trahit Auic. sen quartadecima. Eius
nos morbi reliqua genera curauimus
ligno sancto, præter tympani-
tem. Quum vero habet morbus ipse fixam
causam perdifficilem recipit curationem.
Atque propterea, opus est ligni medici-
na. Cholericus vel sanguineus iuuenis re-
sumptiua diæta vtatur tota curatione. Sy-
rupus

rupus in fictili vase fiat initio curationis
vsque ad statum ex ligni semilibra, aquæ
libris quindecim, decoctioque ad sex li-
bras redigatur. In vtraque portione sit se-
milibra. Aqua in potu ex libris viginti re-
deat ad duodecim. Reliqua curatione
fiat syrupus ex octo vnciis ligni, libris
aquæ duodecim, fiat infusio per horas
duodecim, ferueatque in fictili vase, ac
redeat ad quatuor libras, sumaturque se-
milibra vtraque portione. Pro aqua in po-
tu ex sedecim libris redeat decoctio ad
octo. Phlegmaticus iuuenis vel melan-
cholicus regulari diæta cibandus est to-
ta curatione, nisi vires defecerint. Sy-
rupus in vase fictili fiat ex libra vna li-
gni, decem aquæ, factaque infusione per
horas duodecim ferueat, donec ad qua-
tuor libras deueniat. Sintque in vtraque
portione vnciæ quatuor vsque ad mediam
curationem, deinceps vsque ad finem se-
milibra. Pro aqua in potu ex viginti li-
bris decoctio in eodem vase facta re-
deat ad duodecim. Atque in hoc etiam
morbo admisceri herbæ possunt in syru-
pi decoctione apte ad morbum cum vi-
ni

ni preparatione, vt in 4. libro dilucidabo, cum hydropicus a visione aque, nedum a potu ipsius, quantum possibile est prohibendus, vt Auicenna precipit fen. 14. tertii. Eadem vero adhiberi curatio potest regio morbo seu arquato vel icterico, item splenis apostematibus, vt nos multos cognouimus esse curatos.

★ De morbis renum, De vesicæ
ac renum vlceribus.

VESICÆ ac renū vlcera, que causam habent ab humore aliquo noxio corro-
dente, incidente, aut exulcerante, aliam-
ue similem causam, eadem fere ratio-
ne curari possunt. Quum is vero mor-
bus inueterauit, non suscipit curationem,
nisi cum ingenti molestia, vt proprio capi-
te tradit Auicenna. Hac tamen curatione
ligni sancti spes maxima est salutis, vt se-
pius nos experimento cognouimus. Quē
dāq; vidimus decrepitum senem octo ge-
nariū, qui viginti annos vlcera passus fue-
rat in substantia renum, cum dolore vehe-
menti, medicina ligni saluti restitutum at-
que omnino in columē, Iuuenis igitur cho-
lericus

lericus vel sanguineus vtatur tota curatione diēta regulari, talique syrupo. Ex libra vna ligni, quindecim aquę, fiat infusio cōmunis per horas duodecim, feruensque in fictili vase ad libras quinque deueniat. Sitque in vtraque portione semilibra. Aqua secunda ex viginti libris redeat ad quindecim, feruens in balneo marię. Phlegmaticus quoque vel melancholicus iuuenis regulari diēta cibendus est. Syrupus vt superior fiat, sed ad quatuor tantū libras redeat decoctio. Aqua secūda ex libris viginti quinque redeat ad quīdecim in fictili vase. Eademque fiat curatio in sene. Illud vero animaduerendum est, quod ad omnem intentionem curandi vlcera vesicę, maxime etiam prodest extrinsecus prima ligni decoctio, iniecta intra vesicam aliquo artis commodo instrumento.

* De vuluę morbis, seu matricis,
De fluxu ex matrice.

Q Vum sunt in mulieris corpore superuacanei. hu mores, ac noxii, pręter menstruos, ad matricē omnes defluūt, tāquā ad corporis sētina. Itaq;
fluxus

Fluxus fit nimius ex matrice. Eius morbi
 & causas & qualitates Auicenna docet fen-
 vigesima prima. Id malum conceptionem
 omnino prohibet, & præterea est ipsi mu-
 lieri perniciosum. Quamobrem cum alia
 remedia non profuerint, curatio adhibea-
 tur per lignum sanctum ad hunc modum.
 Mulier fluxum est matrice patiens pro-
 pter iecoris caliditatem, cibetur vsque ad
 statum curationis diæta regulari, deinceps
 resumptiua. Pro ea syrupus tota curatio-
 ne fiat ex libra vna ligni, quindecim a-
 quæ, fiatque decoctio in vase fictili, rede-
 atque ad libras septem, sitque semilibra in
 vtraque portione vsque ad statum, deinceps
 vnciæ octo. Aqua secunda in potu
 ex libris viginti redeat in eodem vase
 ad duodecim. Mulier vero fluxum pa-
 tiens propter frigiditatem iecoris aut al-
 terius membri, cibetur tota curatione di-
 æta regulari, nisi vires defecerint. In sy-
 rupo sit libra ligni, libræ sedecim aquæ,
 fiatque communis infusio per horas duo-
 decim, tum feruens in fictili vase ad sex
 libras redigatur. Sumaturque libra se-
 mis tota curatione mane ac vespere. A-
 qua

qua in potu ex viginti libris in eodem vase redeat ad viginti.

*De sterilitate.

Sterilitas causæ traduntur ab Auicenna sen vigesima prima. Cognita igitur causa, priusquam ad ligni decoctionem veniatur, purganda est sæpius mulier, noxiaque materia, & causa morbi tollenda, aut quammaxime poterit minuenda. post hæc decem aut quindecim dies vtatur balneis mulier, deinde cibetur duos circiter menses communis cibo, sed qui non officiat. In potu autem hac omnino vtatur ligni decoctione loco vini, ligni sancti semilibra, aquæ sint libræ vigintiquinque. fiat communis infusio, tum feruens in vase fictili ad libras decem & septem redigatur. Ad hunc modum disposito mulieris corpore, legitima fiat curatio per syrupum, quæ descripta est superius in fluxu ex matrice, si læsio matricis causa sit vt mulier non concipiat. At si caliditas iecoris est præcipue in causa, curatio adhibeatur iuuenis cholericæ.

ci iecoris apostemate laborantis.

★ De cancro in matrice.

Matricis cancer ab adusta melancholia
ortū habet, vt docet Auic. tertia quar-
ti, qui omnē describit eius morbi rationem.
Is morbus egre curatur recens, cōfirmatus
autē vix retineri potest, ne augeatur. Qua-
propter cum cætera non profuerint reme-
dia, cōfugiendum est ad ligni sancti medi-
cinam. Cholera igitur adusta existente in
causa morbi, cibetur mulier diēta resumpti-
ua tota curatione. Concoquanturque car-
nes cum frigidis herbis, vt cibus refrigere-
tur. Syrupus tota curatione fiat ex semili-
bra ligni, aquæ libris duodecim. fiat infu-
sio per diem & noctem, tum ferueat in fi-
ctili vase, redeatque ad libras quinque. Sit-
que libra semis in vtraque portione. Aqua
in potu ex quindecim libris, redeat ad de-
cem in vitreo vase. In phlegmatica ve-
ro mulieris complexione secundum na-
turam, intensior sit decoctio syrupi, vt ad
tres tantum libras redigatur. Phlegma-
te vero vel melancholia adusta existente
in

in causa vtatur mulier diæta regulari tota curatione, nisi nimia imbecillitas obftet. Syrupus in fictili vase fiat ex libra vna ligni, duodecim aquæ. fiat infusio per horas duodecim, redeatq; decoctio ad quatuor libras. Sumaturque libra semis tota curatione, mane ac vespere. Aqua in potu ex libris viginti redeat ad decem. Eadem vero decoctio prima syrupi, in matricem sæpius iniicienda est actu calida, vt extergatur cæcer, dematurque aliquid de causa cõiuncta. Atque hæc extrinsecus appositio decoctionis mirifice prodest. Eadem vero curatio seruanda est in cancro mammillæ, vel in quocunque mēbro cæcer fuerit tã mulieris quã viri. Ipsa autem curatio non semel adhibenda est in morbo hoc tenacissimo & teterissimo, sed sæpius est, si opus fuerit, repetenda.

*De vlceribus ceteris matricis.

Reliqua matricis vlcera curatione farentur vlcerũ renum, & vesicæ. Si autem vomicas habeant, sintque, vt aiunt, fistulosa, curatio adhibeatur cæcri i matrice. Qualia ego curavi
Neapo-

legendũ ẽ,
vt primum
genus sit
Enterocoe-
le, quẽ lati-
nis ramex
seu hernia
intestinarũ
dicitur.

.. Aepiplo
cele legen-
dum ẽ, quẽ
hernia zir-
balis dicitur,
Arabi-
co noĩe.
Nã omẽtũ
quod greci
epiploon
vocãt, ara-
bice zirbus
dicitur.
Circocele
ãt hernia ẽ
varicosa,
cuiº paulo
post meit.

Neapoli i Polyxena vxore nobilis militis
Calderonis quã fistulosa vlcera patieba-
tur, & magnum cancrum in matrice instar
oui gallinacei, ob nimium fluxum, ac pro-
pter præcedentem abortum.

*De hernia.

PLura sunt herniã genera descripta ab
Auicẽna, sen vigesima secunda tertij tra-
ctatus. itemq; a Celso libro septimo. Duo
vero genera sunt magis pernitiola quũ
.. omentum descendit in scrotum : quam
herniam appellant intestinale : alterum
genus est, quod Græco nomine .. cirso-
coele dicitur, a plerisq; latinorum ramex,
quoniam ramex fit in testibus. alij zirba-
lem dicunt, Arabico nomine. In his tamen
ipsis herniã generibus pene desperatis,
curatos cognouimus complures ligni san-
cti medicina, senes quoq; atq; decrepitos,
eosque etiam veteri morbo gallico labo-
rantes. Itaque his duobus generibus her-
nia hoc pacto curetur in ægro naturẽ cali-
dioris. Cibetur tota curatione dicta regula-
ri. Sit in syrupo libra vna ligni sancti, sede-
cim

cim aquæ. fiat communis infusio, tum feruens in fictili vase ad sex libras redigatur, sumaturque mane ac vesperi semilibra tota curatione. Aqua in potu ex viginti libris redeat ad duodecim. in ægro frigidioris complexionis eadem fiat curatio, præterquam quod syrapi decoctio ad quatuor tantum deueniat libras. In reliquis herniæ generib⁹, carnosa, aquosa, varicausa, eadem curatio fiat, quæ superius in cancro descripta est. Ac propterea extrinsecus apponendum est emplastrum ex ligno sancto, quod magnopere prodest. duobusque id modis instituimus. Vnum emplastrum tale fiat. libra vna pulueris ligni sancti tenuissime cribrati, ponatur in aqua fontana, quæ ferueat in vase fictili duas horas, deinde addatur corticum radicum althææ, acori, brioniæ, cucumeris asinini, singulorum semilibra. rursusque ferueat decoctio, quæ perfecta, dum remouetur ab igne, addantur vnciæ tres hermodactylorum pulueris tenuissimi, conficiaturque ex arte emplastrum in mortario, nihil quæ ex aqua abiciatur. Alterum emplastrum. Adde superiori descriptioni, amoniaci, bdellii, tagapini,

Ii sin-

singulorum vnciam vnā cum dimidia, mucilaginis alihææ, fœnigræci, seminum lini singulorum vnciæ tres. fiatque ex arte emplastrum ad formā cataplasmatidis. Prius autem in curatiōe apponatur emplastrum iuxta priorem descriptionem. deinde hoc alterum vehementius, in carnosa præcipue hernia.

*De elephantia & varicibus.

Difficilis est curationis vterq3 morbus Elephantiaæ, seu lepræ, & varicum, longoque tempore parum proficitur, auctore Auanzoar. Itaque ligni sancti opus est medicina, quæ aut absolute auferat morbum, aut præseruet. Curatio autem fiat eadem quæ fit in cancro matricis.

*De doloribus iuncturarum.

*De podagra, ischyadica & similibus.

EAdem fere ratio curationis est in podagra, ischyadica, reliquisque morbis grauibz iuncturarum. Horum nos curationem ligno sancto instituimus, non modo ratione ipsa

sa suadente, sed quod frequenti cognouimus, experimēto feliciter succedere ligni sancti curationem. Hoc autem loco superuacuum putauimus, genera & causas & materias podagrę, ischyadicę, arthriticęque describere, quę diligentissime a Galeno principe tractata & præcepta sunt. Item ab Auic. sen. 22. & ab aliis illustribus authoribus artis medicinæ. Neque vero mutari quicquam præcipimus his morbis curandis de ipsorum authorum præceptione, sed seruanda potius diligentissime illorum præcepta. Itaque ante legitimā ligni sancti curationē, materia morbi & causa minuenda est, iuxta morbi & egroti qualitatem. Atque purgato egro, & recte disposito, auulsa, quantum fieri potuit morbi causa, & noxio humore, legitima curatio ineatur ad hunc modum.

Cholericus iuuenis vel sanguineus utatur diēta regulari vsque ad mediam curationem, deinceps resumptiua. Syrupus initio fiat ex ligni semilibra, aque libris decem, redeatque decoctio feruens in fictili vase ad libras quatuor.

Sumaturque semilibra vtraque portione.

I ii

Aqua

Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad nonem, feruens in eodem vase. In incremento syrupus fiat ex vna libra ligni, quindecim aquar. redeatque decoctio ad libras quinque. Aqua in potu ex libris viginti redeat ad decem. Reliqua curatione pro syrupo fit libra vna ligni & semis, aque libræ sedecim, factaque infusione communi redeat decoctio ad quatuor libras. Aqua secunda ex libris vigintiquinque ad decem redigatur. Phlegmaticus vero iuuenis vel melancholicus, resumptiua dicta cibetur tota curatione. Syrupus fiat vsque ad statũ ex libra vna ligni, sedecim aque, fiatque communis infusio, deinde feruens in vase fictili redeat ad sex libras. Atque in vtraque portione sumatur semilibra. Aqua in potu ex libris decem & octo redeat ad duodecim. Reliqua curatione in syrupo fit libra & semis ligni, quindecim aquar, infusioque feruens in eodẽ vase ad libras redeat quinque. sintque in vtraque portioe vnciæ octo. Aqua in potu ex libris vigintiquinque ad quatuordecim redigatur. Circa finem vero curationis, si adfuerit in doloribus humor noxijs, vt causa coniuncta, emplastrũ apponendum

apponendum est ligni sancti affecto membro, quemadmodum est in hernia demonstratū, prius, & posterius. Prius autem emplastrum sit sine hermodactylis. Initio autem curationis, non sunt adhibenda emplastra, quoniam magis attraherent, augerētque morbi causam cōiunctam. Atque hoc ritu curata est a me Illustrissima domina Dorothea Gonsaga Bitoni Marchiona ab Ischyadica, cum nulla ei ante remedia alia profuissent. Peracta vero curatione legitima dierum quadraginta, eger vescatur solido cibo, sed qui nihil illi possit officere: loco autem vini, duos aut tres menses bibat ligni sancti decoctionē, quę talis fiat. Sint vnciæ ligni quatuor in calida complexionē, sex in frigida, librę aque. 25. fiat decoctio in fictili vase, atque ad. 10. & septem libras redigatur. Quod si tam pertinax morbus non auferetur vnica ligni sancti curatione, bis, ter, ac sæpius est curatio eadem repetenda.

*De frigidis apostematibus.

*De strumulis seu scrophulis puerorum.

I iiii

In



N frigidius apostematibus
 ut cætera omittamus, in
 causa ponimus duram pi-
 tuitam & crassam, tan-
 quam morbi radicem, quã
 quam ex humore orian-
 tur melancholico, ut Auic. tradit tertia
 quarti de nodis, & secunda primi, ubi tria
 distinguit genera, duricies, glandulas, &
 cancrum. Necessaria autem est euacuatio,
 & diata. vomitusque præcipue confert.
 In purgatione vero, necesse est crassum
 phlegma educi, ut tertia quarti docet Ani-
 cen. Aegro igitur bene affecto & purgato,
 curatio ineatur ligni sancti ad hunc modũ.
 Cibetur puer solito cibo, sed eo quã aptis-
 sime & optimo, parciusque quam pro con-
 suetudine. In potu autem sumat ligni san-
 cti decoctionem, nec aliud quicquã bibat
 per duos menses, quẽ fiat huiusmodi, In pue-
 ro cholerico vel sanguineo, sint ramento-
 rũ ligni vnciæ tres, aque libræ vigintiquin-
 que, redeatque decoctio ad sedecim libras
 feruens in fistili vase. In phlegmatico pue-
 ro vel melancholico, sit ligni semilibra, a-
 quæ libræ triginta, redeatque decoctio ad
 viginti

viginti, Atque hoc pacto a me curatus est
Neapoli puer septennis Lucius Piscicellus.
Si autem in ætate prouectiore permāserint
scrophulæ, aut recenter contingant, huius-
modi fiat curatio. Cholericus iuuenis vel
sanguineus vtatur diætā regulari tota cura-
tione. Syrupus fiat vsque ad statum curatio-
nis ex ligni semilibra, aquæ libris duode-
cim, redeatque decoctio ad libras quinque,
feruēs in fictili vase. Semilibraque sumatur
vtraque portione. Aqua in potu ex libris
quindecim redeat ad 9. A statu & deinceps
decoctio syrupi redeat ad libras quatuor:
phlegmaticus vel melācholicus iuuenis diætā
regulari cibandus est vsque ad statum,
deinceps resumptiua. Syrupus tota curatio-
ne fiat ex libra vna ligni, duodecim aquæ,
fiatque communis infusio: tum feruens in
vase fictili ad libras quinque redigatur, su-
maturque semilibra vtraque portione. Si au-
tem scrophulæ sint cancrasæ, atque multi-
plices, & collectæ in modum racemi, æger-
que ex toto sit melancholicæ complexio-
nis, adhibenda cura est cancri in matri-
ce. Præter ligni sancti curationem appo-
nenda hoc loco videtur nostra vinctio,
I iiii quam

quam salutarem sæpius experti sumus in
scrophulis curandis . Ea vnctio fit ad hunc
modum: Sumatur axungia gallinæ, anatis,
anseris, vrsi, taxionis marmontani, asini, &
muli, singulorum vncia vna, olei sisamini,
amygdalarum dulcium, liliorum alborum
ex singulis vncia vna, radicum althææ, aco-
ri, brionie, fœnigræci, seminis lini, singulo-
rum vncia vna, argenti viui vnciæ tres de-
stillati, vt inferius dicemus de morbo gal-
lico, & extincti in mortario lapideo, gutta
tim imposita vrsi axungia, tundente ligneo
pilo atque agitâte assidue, donec vestigium
non appareat ipsius argenti viui. Deinde re-
liqua, quæ diximus simplicia, ponantur in
mortario, vnaque omnia pistillo agi-
tata optime commisceantur, re-
deantque in formã vnctionis,
qua eger tertio quoque die
aut quarto vngatur
ad ignem ante
cœnam.

De

DE MORBO
GALLICO

LIBER TERTIVS.



E morbo quem gallicū ap-
pellāt, neminē ex antiquis
scriptorib⁹ aliquid in spe-
cie atoma scripsisse cōpe-
rio. In genere vero nōnul-
los ex veteribus recētiore
autumāt aliquid tetigisse cōiectura quadā,
non quod res ita se habeat. Nēpe Celsus de
elephantia, Suetonius de vita Cesarū, Hip-
pocrates tertia particula Aphorismorum,
atque Gal. Ioannes Alexandrinus cōmen-
tator 2. Epidemiarum, & libro primo Epi-
demiarū, de Festo qui se interfecit, & Gal.
de cholera nigra, nescio quid de hoc mor-
bo referre videntur. Sed crucient se iunio-
res vsque dum libet in interpretāda nomi-
nis significatiōe ac verbi vim quatenus pro
eis facit, interpretētur: nemo tamen specia-
le capitulum de huius morbi genere ædi-
tum demōstrabit. Quamobrem quoniam
optimus

optimus terminus est, quem substantialem vocant, ut ait sapiens in primo tech. De morbo gallico dicturi, aliis definitionibus reiectis, ipsum quid inquiramus cum Aristo. præcepto. 2. Posteriorum. Morbus Gallicus mala est epidemialis dispositio totius corporis & humorum eius, unde symptomata mala sequuntur, quorum quodlibet per se natum est morbi genus existere: si autem & quid, & propter quid definias: Morbus gallicus est multiplex morbi genus, quum mala quantitas contagione per coitus, vel aliqua siderum causa inficit pudibunda, quibus infectis viciantur venæ capillares, deinceps magnæ venæ, atque arteriæ, necnon & hepar ipsum, & reliqua principalia membra. Quibus ita male affectis demum ceteræ totius corporis partes a tali morbo lesionem suscipiunt, vel quous alio modo contagionis, ut patet exemplo, in definitione febris pestilentialis (liceat enim nobis aliorum sententias exempli gratia admittere) quæ febris contagiosa est ex putrefactiva ebullitione in altero quatuor humorum cordi propinquorum

quorum principaliter & secundum plurimum contingens. Cuius causa immediata seu coniuncta est vapor putridis attractus ab aere corrupto & quasi venenato. hac de causa huiusmodi morbi difficulter curantur, Difficile enim est medicamen inuenire, quod tot tamque diuersa humani corporis membra sanare & instaurare posse videatur. Et merito dico diuersa, ob diuersam complexionem, diuersum sitam, crassitudinem, tenuitatem, duriciem, mollitiem, & positionem, ac etiam ob innumeras alias differentias. Quis enim in tot diuersitatibus vicem supplere poterit, quin in medio cursu prorsus non deficiat: siue hic morbus contingat ob incursum siderum, seu planetarum, siue ab India, quam dicunt nouam originem ducat, cum in ea regione nemo fere sit, quin aliquando illum morbum passus sit; vt referunt qui illinc peregre rediere, vt hac ratione aliqui morbum Indicum vocent. Quapropter discrasiam hepatis & massæ sanguineæ malam qualitatem & cōtagiosam, siderum influxu contingere putandum est

est. Quæ causæ & si primitiæ & antecedentes sunt, tamen diuersimode componuntur, & operantur pro diuersitate conditionis & complexionis indiuidualis. Nam si maxima totius corporis repletio adest, & sanguinis & cholere dominium cum pororum amplitudine, sine dubio pustulis totum corpus inficitur. Et tunc a prædominante denominationem accipiet. At si melancholicus fuerit æger cum meatuum angustia, & humoris grossi tenacis, & sicci dominio, rara aut nulla apparebit pustula: quæ res melancholiæ dominium arguit. ita de cæteris dicendum est. Quare non vnus humor tantum, vt aliqui retulere, essentialiter peccat in hac dira ægritudine, sed diuersi pro diuersitate complexionis & conditionis indiuidualis. Quare non mirandum est, si nunc raræ, nunc innumeræ pustulæ: nunc vnum symptoma, nunc plurima appareant. Habes ex his causas huius morbi, & varias ipsarum commixtiones. non igitur in aduentu huius morbi vnicum semper motum signorum siue affectuum expectes

ut iuniores sentiunt, interdum enim plu-
 rimis cum pustulis, interdum sine vel cum
 vnica tantum talis morbis initium sumit:
 aliquando in pectine, vel in mento, vel
 in fronte, vel in capite, vel quavis alia
 parte corporis. aliquando cum dolori-
 bus immediate, vel post paucos men-
 ses apparet, aliquando dolores exusci-
 tat, vel longum post tempus ipsos ciet:
 interdum nec pustulæ in principio mor-
 bi, nec dolores apparent, nec aliquod
 aliud signum, sed macies & pallor qui-
 dam totum fere corpus occupat, ob po-
 rorum obstructionem, vel ob aliam cau-
 sam præseruantem, & post multos an-
 nos tuberositates ossuosæ, ac acerrimi
 dolores, aliaque his similia symptoma-
 ta oboriuntur, quæ omnia per sua signa
 demonstratiua dignoscuntur, quum de
 vnoquoque³ accidente speciale capitulum
 faciemus. Tunc enim quid sit illud acci-
 dens, & quibus cognoscendum sit signis,
 indicabimus, ac eius curam. sed vt sin-
 gulas ægritudines a tali morbo genitas
 ordine curemus, eiusque essentiam simul
 cognoscere valeamus. ponamus Socra-
 tem

tem infici tali morbo, taliaque symptomata pati, videlicet ulcera virge, pustulas iuncturarum ac capitis dolores, aliorumque membrorum apostemata ossuosa, diuersa ulcerum genera, oris scilicet aliorumque membrorum, manuum & pedum serpiginosas fixuras, ac alias passiones a capite ad pedes sibi similes. hunc igitur Socratem si cholerice inuenies vel sanguineae complexionis, ad causae remotionem prius deuenias, cum praecepto Galeni dicentis: Vnum commune praeceptum habere oportet: efficientem vnamquamque causam abscindere, deinde & eam quae facta est discrasiam, fieri enim non potest vt morbus remoueatur, causa ipsius permanente, inquit Auicenna quarta primi. phlegbotomandus igitur est ager in principio morbi. quod si fieri difficile est, propter impediens aliquod digeratur & euacuetur pro morbi exigentia. Et quia communi omnium sententia, & praecipue Galeni primo regiminis acutorum, humores raro simplices corrupti inueniuntur, sed commixti vt plurimum

plurimum. hinc est quod pharmaca adhibenda sunt composita. Quare huiusmodi cholericis humoris adustione, tale Socrati digestum præbeas, ne vacua (quod dicitur) manu in casu propositio procedere videamur. Recipe syrup. de succo borraginis vnciam vnam, syr. de succo fumiterræ vnciam semis, aquæ fumiterræ vncias tres, digestaque materia, vt decet, tali minuenda est lenitio. Recipe cassiæ nouiter extractæ vnciam vnam, diacatholici Arnardi drachmas .6. sacchari violati vel mannæ vncias duas, aquæ fumiterræ, decoctionis myrobalanorum & tamarindorum, vel quo malueris, quantum sufficit. fiat potio vel bolus cum saccharo, qua diminuta materia denuo digeratur & euacuetur. Nam vt Hippocrates asserit secunda Aphorismorum, agritudines quæ ex repletionibus fiunt, euacuatio sanat, cuius syrupus fit, Recipe syrup. de succo cichoreæ vnciam vnam, syrupi lupulorum vnciam semis, aquæ cichoreæ vncias .3. misce & euacuetur cum syrupo composito Augustini Sueffani dicto, posito a Guido-

ne de Cauliaco cap. de lepra, cuius forma talis est. R. myrobalanorum omnium, singulorum vncias tres, rheumpon-
tici, foliorum sene, epithimi, singulorum vnciam vnam, polypodij quercini recentis libram vnam, foliorum fumiter-
ræ, & lupulorum recentium, singulorum libram vnam, & semis, iue arthriticæ recentis vnciam vnam, & semis, glycyrrhi-
zæ mundæ drachmas quatuor, florum borraginis, florum buglossæ, & violarum, singulorum vnciam semis, omnium fiat decoctio & colatura vsque ad libras duas, in qua misceatur succi fumiterre & lupulorum recentium, singulorum libra vna, sacchari optimi quantum sufficit. fiat syrupus secundum artem & aromatizetur, & cum musci & ambre paucis, ligatorum in panno lineo raro suspensorum in dicto syrupo, cuius dosis est vnciarum quatuor vsque ad quinque cum aqua lupulorum. aliqui addunt vnciam vnam vel duas confectionis amech, vel electuarii de succo rosarum pro humoris & morbi exigentia. Vel cum syrupo nostro expertissimo. Recipe
succo

succi borraginis , succi rosarum rubea-
rum , singulorum libram vnā , myroba-
lanorum citrinorum , chedulorum , & in-
dorum , & in dictis succis infusorum per
diem , singulorum vncias duas cum dimi-
dia . Exinde leniter bulliant & colentur .
Deinde accipe polypodii quercini recen-
tis libram vnā , radicis acori vnciam
vnā , seminis fœniculi dragmas duas ,
secundum artem fiat decoctio in aqua
fontis , de cuius colatura & præfata infu-
sione cum sufficientia sacchari tabarzet
fiat syrupus .

*De Socratis curatione vir-
gæ vlcera patientis.

Facta diminutione causæ antecedentis.
Ad causam ipsam coniunctam deuenias,
& primum ad vlcera priapi , quæ cum
fuerint in principio & siccam membri læ-
si complexionem intueri volueris , vt
præcipit Auicē . quarta quarti , hac me-
dicina vtaris ex descriptione nostra . Re-
cipe tutiæ præparatæ cum vino albo , vi-
ridis grīs bene combusti , singulorum
℞i drag-

dragmas duas , aque plantaginis vncias duas , ferueant vna vnico feruore, & ea vtaris aqua cum fuerit intentio mundandi pariter & consolidandi : nam si consolandi intentio fuerit tantum , tunc thutiæ drachmarum duarum sit dosis, & viridis æris drachma semis . nec aliud in huius morbi cura medicamen adhibere tentes . Est enim bezoarticum medicamen omnium vlcerum quæ in virga fiunt . Et ego tibi propono medicamina magis approbata in arte & mea praxi . Quod si mundandi tantum intentio sit , supra dicta aqua sic fiat . Recipe viridis æris bene combusti drachmas 3. thutiæ præparate cum vino albo drachmam vnam , vini albi aromatici vnciam semis , aque plantaginis vnciam vnam & semis , ferueant simul vnico feruore . Et in administratione aque vas seu aquam ipsam agites , pro maximo secreto . Si autem vlcera ad corrosionem , ac latentem fraudem tendere videbuntur , cum Aegyptiaco mudentur totius communis . Quod si in mundando huiusmodi vlcera inobedientia fuerint , hanc

in mea praxi vsitatem mixtionem confici-
cias. Recipe sublimati grana quinque, vn-
guenti albi camphorati drachmas tres,
opij grana duo, misce, ac ita bene confe-
cto tantundem Aegyptiaci prædicti ad-
datur: & eo in vlcere sordido, corrosi-
uo, ac fraudulento vtaris, nam mirum in
modum operabitur. Deinde facta vlce-
ris mundatione, ad aquam prædictam
mundantem, & pro tuæ intentionis cu-
ratiuæ exigentia, redeas. Quod si fre-
quens prædictæ aquæ administratio est in
causa, vt membra male affecta, & vlcera
nullam denique suscipiant leuationem,
tunc puluis ex descriptione nostra nobi-
lis, & in nostra longa praxi expertissimus,
inspergatur. Recipe thutiae præparatæ
cum aqua plantaginis, antimonij, plum-
bi vsti, lithargyrij aurei, cerusæ, singulo-
rum drachmas quatuor, in puluerem quã-
minutissime redigantur, & decies in aqua
rosarum præparentur, ac in vmbra exic-
centur. deinde adde sanguinis draconis
electi, aloes hepaticæ singulorum drach-
mas. 2. & semis, cariei ligni drach. 3. confi-
ciantur simul minutissime in formam al-
cohol

k ii

cohol

cohol & eo vtaris puluere recentibus & antiquis vlceribus consolidandis, ac ad quancunque virgæ excoriationem, mirabiles enim effectus videbis. nec ignoramus quidem quin puluis minus efficax sit, quam illud quod ex eis est cum oleis & ceratis, nam necessitas producens ad olea, hinc est quod materiæ siccae & propriæ quæ sunt, vt merdasengi, non submergantur vsque ad profundum, neque penetrant in poros, vt inquit Auicenna vbi supra. quod si volueris aliquod experiri incicatrizando vlcera priapi, et si in tali membro neruoso vinctuosa abhorream, tamen ob prædictam Auicennæ rationem vnguentum hoc expertus sum, & in magnatibus quotidie vtor in hyeme. Recipe olei antiqui centum annorum vel circa libram vnā, cerusæ cribellatæ uncias tres cum dimidia, ceræ citrinæ .q. s. ferueant lento igne semper agitando, donec ad fuscèdinem & colorem corticis castaneæ maturæ deueniat: ac eo vnguento vtaris, cum non solum vlcera virgæ, sed etiam quorumcunque membrorum consolidare volueris. Est enim

enim principum medicamen . & animaduertas quod velamine & proprie clausura ipsius mentulæ tumefacta existente , si eius inuersatio acquiri non potest , ac sui ineptitudo ad alia medicamina te deuenire cogit , lotionem hanc intrinsecus mundificantem adhibeas . Recipe hordei pugillum vnum , plantaginis manipulum vnum , absynthij manipulum semis , balaustrarum contusarum numero tres , ferueant in aqua pluuiali & vino albo , & colaturæ adde viridis æris bene combusti drachmas tres , rhodomellis vncias tres , misce & fiat lotio , & cum oriculario sæpius lauetur actu calido .

Et si extra mala complexio ac duricies aliqua phlegmonodes affuerint , hac lotionem membrum foueatur . Recipe folia maluarum cum radicibus suis , plantaginis , violarum , singulorum manipulos tres . ferueant in aqua fontana , & actu calida membrum epithimetur , deinde cum eisdem herbis calidis cataplasmetur . facta autem resolutione & mundificatione causæ coniunctæ , tali lotionem ipsius vlcera consolidabis in declinatione .

k iii

ne.

ne. Recipe nucum cupressi, balauſtiarum, ſingulorum numero ſex, roſarum, myrtorum, ſingulorum pugillum vnum. ferueant in vino rubeo & aqua plantaginis, parteis æquales. In quorum colatura & ſufficientia libræ vnus diſſolue thutię præparatę cum vino albo vnciam ſemis, viridis æris bene combuſti drachmam vnā cum dimidia, miſce, & cum oriculario adminiſtretur, & peciæ cum prædicto vnguento fuſco ponantur intus, more experti chirurgi. Quod ſi durities aliqua gummoſa aderit in mentula, fueritque inepta, reſolutioni, tale apponas emplaſtrum. Recipe emplaſtri diachilon minoris vncias. 3. axungię vrfi drachmas tres, mucilaginis althææ, ſcœnigræci, & ſeminis lini, ſingulorum vnciam ſemis, conficiantur lento igne ad formam emplaſtri, ſecundum artem, & ſi durities non reſoluitur, fiat hoc aliud. Recipe emplaſtri diachilon maioris cum gummi, & minoris, ſingulorum vncias tres, axungię vrfi, mucilaginis, ſcœnigræci, & ſeminis lini, & radicū althææ, ſingulorum vnciam, conficiantur ſimul lento igne ad formam emplaſtri ſecundum
artem

artem. Quod si mentule inuersatio de-
 mum acquiri non potest, tunc ad incisio-
 nem secundum longitudinem virgæ de-
 uenias, incisioque in sinistro latere fiat ob
 venarum carentiam: & vlcus cures more
 aliorum vlcerum, digerendo scilicet, mun-
 dificando, & cōsolidando, pro morbi exi-
 gentia. Ne obliuiscaris tamen digestionis
 materie & eius eradicationis: reminiscaris
 etiam regimen in sex rebus non naturali-
 bus, quod gratia breuitatis omitto, quum
 de eo abunde alij dixerint.

*De curatione Socratis mor-
 bi gallici pustulas pa-
 tientis.

Ostquam vniuersalia non obli-
 tus es, vt valeas particularia o-
 perari, pustulis frequenter cor-
 pus inficitur, quæ diuersæ pro diuersitate
 humoris peccantis existunt. Nam quæ
 cholericæ sunt citrinæ ac magis extrinsecæ
 apparent: & quanto calidior & adusti-
 or cholera fuerit, tanto nigrior, & magis
 fusca ac crustosa eorum superficies appa-
 rebit.

h iiii

rebit.

rebit. Sin autem sanguineæ sunt, quodammodo saniosc, & in toto eorum circuitu vel in aliqua parte tantum rubicundæ videtur, ac si phlegmaticæ sint, haurachinæ, subalbidæ, & profundæ, membrumque quadam cum tenacitate amplectuntur. Si melancholicæ, cum duritiæ quadam & tensione in membro fixa profundantur, & liuiditate quadam associantur carnosæ & callosæ, qua atra bilis dignoscitur manifeste, qua mediante pustulæ tardæ difficilisque curationis efficiuntur. hac de causas inter istas pustulas quidam sunt gradus: nam melancholicæ difficilior quam phlegmaticæ sanantur: & phlegmaticæ difficilior quam cholericæ, & sic de alijs dicendum est, etiamsi ex pluribus humoribus compositæ videantur. Et quia huiusmodi pustulæ interdum facile, interdum difficulter curantur, ac etiam frequenter recidivam petunt, quum in facie apparent. tunc ne foedis cicatricibus facies deturpetur, singulas pustulas singulis remedijs exiccare tutissime poteris, tum quia vniuersalia præcessere, tum ob prædictas rationes bis in die
illas

illas madefacito cum aqua nostræ descriptionis. Recipe sumach, fructus tamarisci, thuris, mastices, singulorum drachmam vnam, tartari vini rubei drachmas duas cum dimidia, cerusæ drachmas duas, sublimati puluerizati grana tria, vel loco ipsius sublimati ponatur aluminis drachma semis, atque plantaginis, & rosarum, singulorum vnciam vnam cum dimidia, succi limonum maiorum vnciam vnam, bulliant simul lento igne in vase vitreo ad vnius quartæ partis consumptionem, & clarificetur, & coletur, & ea vtaris aqua audacter, vniuersas enim pustulas in quocumque membro existentes exiccabit, & curabit. Si vero hæc aqua non sufficiat pustulis curandis, citiusque te expedire volueris, ob ægrotantis morositatem, condimentum ex nostra descriptione adhibeas. Recipe albumen vni-
us oui recentis, agitetur deinde, adde sublimati in puluerem redacti grana tria, agitentur iterum simul donec vnguenti formam susceperint, tum pustulas illinito bi-
duo vel ad summum triduo & curabuntur & cum in declinatione fuerint, hoc oleo
inun-

inungantur, tum pustulę, tum partes circunstantes. nam maculas fœdas in membro fieri prohibebit. Et si quę sunt in cute destruet, ita vt nullum earum in cute vestigium remaneat. Recipe tartari combusti, & in puluerem redacti, libras duas: ponatur in panno lineo, suspendaturque in loco humido subterraneo. suppositoque vase in quod decidant gutte destillantes ex ipso panno lineo, & oleum in vase vitreo seruato, bisque in die maculas ac vestigia a pustulis derelicta illinias: necnon & ipsas pustulas, quę quoties recidiuantur, toties eisdem remedijs curentur. Quod si vtilius videbitur vt pustulę extra cutem pellentur, humoresque ad cutem ipsam attrahere cupis, vescatur eger assidue herba stellari satis nota, vel in ferculis, vel ex ea succum bibat, vel crudam manducet cum aceto passulato, vel quouis alio modo, semper aliquibus euacuationibus intermedijs. Quod si copiam varietatemque medicinarum abhorreat, talem præbeas infusionem vsitatam, & a cõmuni medicorum schola approbatam. Recipe quatuor florum cordialium, sene, florum
rum

rum fumiterre, singulorum pugillum semis, polypodij quercini conquassati drachmam vnam. infundantur in aqua lactis libree vnius, succi cichoreæ, lupulorum & fumiterre puricatorum, singulorum vnciam semis, vel ferueant simul, & dosis sit semilibra in mane semel vel bis in hebdomada.

*De curatione Socratis oris
vlcera patientis.

Vlcera oris quæ per sua dignosces signa, difficillimæ curationis existunt, vt refert Galenus, quia locus calidus est & humidus, putredinique paratus & corrosioni: tum etiam quia loci ineptitudo medicaminum coherentiam prohibet & ob salinæ commixtionem vlcera profundiora fiunt: quæ cum fixam habeant causam, eorumque corrosionem ac deambulationem cum duritie, & liuiditate baurachina, siue melancholica, conspicias, his vtaris vniuersalibus pilulis, scilicet fumiterre, aggregatiuis, fœtidis, & similibus, exempli gratia: Recipe pilularum fumiterræ drachmam vnam, pilularum aggregatiua-

uarum ex inuentione nostra drachmam
femis . formentur pilulæ septem cum
confectione hamech , & deaurentur , &
post duas horas assumptionis pilula-
rum accipiatur apozema . Recipe dia-
buglossati , vel mannae electæ vncias du-
as , aquæ ordeï vel buglossæ quantum
sufficit , dissoluantur , & fiat potio . Quod
si causæ coniunctæ mala complexio ca-
lida cum duritie viget , tunc venæ sub
lingua incidendæ sunt . Mala autem com-
plexio calida duritiesque illa remitten-
da & resoluenda tali gargarismo . Re-
cipe quatuor florum cordialium , hordei
singulorum pugillum vnum , sebestem,
iniubarum , singulorum numero decem,
passularum enucleatarum vnciam vnā .
ferueant in aqua pluuiali , & aqua plan-
taginis partes æquales , in quarum co-
latura & sufficientia libræ vnus cum
dimidia , dissolue pulpæ cassiæ noui-
ter extractæ per setam drachmas duas
cum dimidia , rhodomellis saccharini , dia-
moron singulorum vncias duas , misce,
& fiat gargarismus . Facta digestionē
causæ coniunctæ , ac remota mala com-
plexione

plexione aliqua ex parte, ad fortiora mundificantia deuenias. Recipe fructus tamaricis cupulorum gladium, rosarum incompletarum cum suis ramis, myrtorum. singulorum drachmas quatuor, hordei pugillum vnum, teneritatum rubi, & oliuarum, singulorum manipulum vnum cum dimidio, feruefiant in aqua pluuiali & vino albo aromatico, in quorum colatura & sufficientia librarum 2. dissolue aceti scyllitici vnciam vnam, oximellis scyllitici vnciam vnam cum dimidia, rhodomellis vncias duas, misce, & fiat gargarismus, quæ si in mundificando minime sufficiunt, inuolue cotum in cuspide instrumenti argentei vel lignei, & dictum cotum ita inuolutum madefac in aqua nostra dicta in Capitulo de Socrate patiente pustulas morbi gallici, bis vel ter in die oris vlcera tangendo. Tali nanque aque administratione tute ac celeriter vlcera mundificabis. In declinatione autem vlcerum oris talem adhibeas gargarismum exiccantem ac consolidantem, & membrum suscipiens confortantem. Recipe

cipe sumach vnciam vnam cum dimidia, nucum cupressi viridium, balaustiarum Arabicarum conquassatarum, singulorum numero quinque, aluminis drachmam semis, rosarum, myrthorum, singulorum pugillum vnum, bulliant in vino rubeo aromatico & aqua pluuiali vel aqua plantaginis, partes equales, in quorum colatura & sufficientia librarum duarum dissolve diacarydion. Syrupi myrthorum, singulorum vncias duas cum dimidia, misce & fiat gargarismus. Si vero puluerem aliquem in vlcus cum cannulo iniicere velis, hunc per me probatum puluerem mundificatem adhibeas. Recipe a luminis saccharini drachmam vnam, sanguinis draconis drachmas duas balaustiarum drachmas quatuor, in puluerem minutissime redigantur, & misce.

*De casu pilorum.

Voniam ab hoc morbo alienum non est, sepe pilorum casus inducere, corporaque humana molestissime deturpare, cōsentaneum pro cōmuni

muni omnium salute fore censui, membris ab huiusmodi morbo male affectis, ab eorumque pilis denudatis aliqua presentanea medicamenta adhibere, hanc videlicet infra scriptam decoctionem. Recipe senę manipulum vnum, radicis lapati acuti vnciam vnam, floram roris marini manipulum vnum cum dimidio. omnium simul fiat decoctio. Aqua etiam decoctionis fœnigreci calida actu adhibita & embrochata, necnon & lixiuium cum eodem fœnogręco decoctum mirifice conferunt. Pinguedo item serpentis, vel talpę, leprosos illos succos lenit & curat, capillorumque casum prohibet, & delapsum ortum accelerat, vel vinum nigrum cum aloe decoctum idem operatur. Medicamen insuper capillorum casum prohibens euulsosque regenerans. Recipe ladani, succi myrtillorum singulorum vnciam vnam, papaueris nigri, spice nardi, capillorum veneris, singulorum manipulum vnum, cyperi, corticis Pini, seminis apii, singulorum seminiunciam, olei sisamini, olei myrtini, singulorum libram vnā, terantur & ferueant in

in duplici vase & colentur & colatura v-
 sui reſeruetur, Aliud idem obtinens. recipe
 abſynthii viridis manipulum vnum, cor-
 ticum auellandarum vſtarum vncias duas,
 cum oleo myrtino ferueant & colentur, lo-
 cuſque a pilis denudatus aëtu calido inun-
 gatur. Neque prætermittatur regimē diæte-
 ticum & pharmaceuticum aut phlegbotom-
 ia pro noxiæ humoris exigētia. Syrupus-
 que noſter de polipodio prædictus mirifi-
 ce confert frequenter ſumptus.

★De fiſſuris ſerpiginofis ma-
 nuum & pedum.

Serpiginofæ manuum ac pedum fiſſuræ,
 quæ a baurachina pituita vel aduſta cho-
 lera frequenter ortum habent, ob fortem
 hepatis, aliorūque mēbroſū virtutē expul-
 ſiua, hepatis ipſius mala cōplexione prius
 alterata, ac pro noxiæ humoris exigētia,
 digeſtione euacuationeque adhibita, cum
 noſtro præcipue ſyrupo de polypodio
 dicto in capitulo primo, necnon op-
 timo regimine diætetico, fiſſuras & cal-
 loſas ſquamas tali decoctione, bis in die
 madefacies. Recip. radicū althææ præ-
 para-

paratarum, maluarum cum radicibus suis, foliorum violarum, singulorum manipulum vnum, cum capite arietis & seui arietini semilibra: ferueant secundum artem: & colatura vtaris modo prædicto. Post vero dictam balneationem, cum panno valde aspero tandiu fissuræ fricentur, donec sanguis excaturiat. hoc autem peractio, singulas fissuras cum aqua dicta in capitulo de Socrate patiente pustulas, madefacito, eundem scilicet modum applicationis aquæ obseruando: sic enim digestionem ac mundificationem per mensem perficies. In declinatione autem, tali lauacro fissuras ipsas lauabis. Recipe stipitem caulium veterum manipulos duos, auripigmenti subtiliter cribati vncias duas, pinguedinis equi semilibram: ferueant in aqua fontis secundum artem. Post autem egressionem a balneo, tali pustulæ linimento inungantur. Recipe olei sesamini semilibram, vel olei amygdalarum dulcium, polypodij quercini recentis & conuassati vncias duas cum dimidia: ferueant secundum artem, & colentur. Deinde recipe lithargyij aur-

L i rei,

rei, antimonii, plumbi vsti, cerusæ, thotiæ præparatæ cum vino albo, singulorum semiunciam, succi radice lapathi acuti, succi chelidoniæ, singulorum vnciam vnâ cum prædicto oleo in mortario plumbeo ad formam vnguenti redigantur. Quod si dicto vnguento sublimati grana quinque vel sex addantur, tutissime curabit, fissurasque penitus delebit. Et quoniam huiusmodi fissuræ paratam habent recidivam quoties recidivantur, toties cura hæc & vniuersalis & particularis reiteretur, donec ad optimam valetudinem ægrotus educatur.

* De curatione Socratis prædicta symptoma ta recentis morbi Gallici patientis, quæ curationem non suscipiunt a prædictis medicinis.

Vum vero vlcera oris, & mentula seu pustulæ, a præfatis medicinis alleviationem non suscipiunt, cum morbus recēs existat, imo in deterius

terius indies labuntur, & capitis aliorum-
que membrorum dolor aduenerit, tunc
ad curam ligni sancti confugas. Chole-
ricus iuuenis vel sanguineus, cibetur ini-
tio curationis diæta regulari. a statu au-
tem vsque ad finem diæta sit resumptiua:
ab initio vsque ad augmentum, fiat pro
eo syrupus ex ligni semilibra, aquæ li-
bris decem: ferueat infusio in fictili vase,
donec ad libras quinque redeat deco-
ctio. Aqua secunda in potu ex duodecim
libris ad octo redigatur. Et sola huius
aquæ secundæ potatione curauit puel-
lam ab hoc prauo morbo cruciatam,
ætatis duorum annorum in pristinam
salutem restitutam. Ab incremento ad
finem curationis, fiat sirupus ex li-
bra vna ligni, duodecimque libris a-
quæ, redeatque decoctio ad octo. A-
qua secunda in potu ex quindecim ad
nouem redeat. Ex syrupo sumatur se-
milibra, tam mane quam vesperi, to-
ta curatione. Phlegmaticus vel me-
lancholicus iuuenis regulari diæta ut-
tur tota curatione. Pro eo syrupus fiat vs-
que ad statum ex vna libra ligni, & duode-

L ii

cim

cim aquæ, redeatque decoctio ad libras quinque. Aqua secunda in potu fiat ex libris aquæ quindecim, quæ decoctæ, redeant ad decem. In statu autem usque ad finem curationis, in syrupo sit vna quoque libra ligni, decoctioque in fictili vase feruens, ad 3. tantum libras redigatur. Aqua item secunda fiat ex libris aquæ quindecim, quæ decoctæ redeant ad decem. Quod si Socrates calidæ vel frigidæ complexionis, in declinatione curæ aliqua hepatis vel alterius membri, supercalefactione male affectus fuerit, tunc ei syrupus & aqua secunda ad frigidum alterentur, scilicet augendo dosim aquæ, & ligni diminuendo. Vt de Socrate calidæ vel frigidæ complexionis dico ætate iuuentutis, ita etiam & de senē, nisi quod propter debilem digestiuam & dosim syrupi minuere, & resumptiuam dietam præbere, audacius poteris. Hoc etiam animaduertendum est, quod in curatione prædictorum accidentium, per lignum sanctum, tali mercuriali vnguento uti potes in curandis vlceribus virgæ. hac serie: facta prius curatione & mundifi-
catione

catione vlcerum, mentulam ipsam, inguina ac pecten inungito actu calido. nec non & in vlceribus oris, colum vna cum spatulis, septies de tertio in tertium diem. Et cum gingivarum excoriatio ac copiosus salinae fluxus affuerit & si in tertio die hoc contingat, ab ipsa vnctione desistere debes. Prædictique vnguenti forma talis est. Recipe olei chamæmelini, anethini, laurini, liliorum coelestium, & rosati, singulorum vncias duas, terebintinae venetae vnciam vnam, axungiae porcinae sine sale clarificatae libram semis, lythargyrii aurei, cerusæ, subtilissime puluerizatarum, singulorum vncias duas: ferueant simul vnico fetuore: & in remouendo ab igne adde cineris vitis, thuris, mastiches, singulorum semi vnciam. Conficiantur omnia simul ad formam vnguenti, deinde accipe argenti viui purificati ex nostra descriptione, & extincti in mortario lapideo cum terebintina vel oleo rosaceo, donec nullum extet vestigium, vncias tres, styracis liquidae vnciam vnam, hoc autem peracto, ipsum vnguentum in dicto mortario ponatur,

Liii

natur,

∴ Galenus
de hydrar
gyro sic
scribit.

hydrargy
ras non est
ex sponte
nascētibz
medicatis,
sed ex ijs
que prepa
ratur, velut
psimythiū,
erugo pso
ricum, li
thargyros
Nullū autē
eius feci pe
riculū, ne
que quod
interimat
si deuore
tur neque
ubi foris ad
mota sit.

natur, & tandiu agitetur donec omnia be
ne conficiantur, & eo vtaris more artis: vel
cum ceræ quantitate ad formam ceroti re
digatur, eoque vtaris more artis.

*Quæ sit argenti viui com
plexio.

Aturam huius metalli perscrutatu
N rus, non paruas apud antiquos re
perio diuersitates. Quidam nan
que authorum antiquissimi, frigidum &
humidum argentum viuum esse asserunt,
alii autem calidum & siccum ∴ Gale
nus nanque, nono de simplici medicina,
nullam de eo refert habere experientiam,
nisi occidentis, si extra apponatur vel bi
batur, sortitum tamen lythargyrium. Aui
cenna præterea secundo canone, capite
proprio, frigidum inquit & humidum esse
in secundo gradu. Albertus tamen Ma
gnus libro tertio meteororum refert, quod
processus ex materia a generatione mixto
rum est, quod vapor commixtus humido
aqueo, quod in se subtile terreum habet, re
soluitur & ingrossatur in ipso, & de substā
tia

tia spiritali fit corpus grossum, & fit quasi aqua, sicut est argentum viuum: in illo enim humidum aqueum est, & quæ sequuntur. Insuper Guilielmus Placentinus, frigidum & humidum cum cæteris argentum viuum esse asseuerat, libro quarto. Hermeten Alchimistarum primum de eo scripsisse referunt antiqui, ipsumque frigidum & humidum reponere. Arnaldus de Villanova in rosario philosophorum, refert argentum viuum compositum esse ex terra alba, sulphurea, cum aqua clara. Platearius similiter capite de argento viuo: in quibusdam tamen libris subdit, reperitur quod frigidum est in quarto gradu. ex effectu quidem eius tale esse probatur, quia est valde actualiter frigidum. Iuber argentum viuum, inquit, manifestum quod mercurius appellatur: antiquorum vsu est aqua viscosa in visceribus terræ, substantiæ subtilis, albæ, tinctæ per calorem temperatissimum, vni-
ta tali vni-
one per minima, quousque humidum contemperatur a sicco. & sic-
cum item ab humido: ideoque facile su-
perficiem planam fugit, propter sui aquo-

L iiiisam

fam humiditatem, qui quidem authores his fundantur mediis. & primo a denominatione argenti viui. ὕδραργυρος enim dicitur Græce ab ὕδωρ, quod est aqua, & ἀργήρ, quod est argentum: quasi aqua argenti, secundo per eius substantiam ponderosam, quæ frigiditati magis quam caliditati testatur, tertio, quia in administratione vnguenti ex eo calor naturalis reuocatus ad interiora membrorum ob vnguenti narcoticam vim, fortis factus est ad sensibiliter vel insensibiliter resoluendum, ad maturandum, vel ad aliquam materiam congelandum, quæ deinde paratam recidiuam habet, vt luce clarius patet in actu practico. Præterea actualis eius frigiditas ipsum esse frigidum demonstrat, per quam materiæ de circumferentiis ad centrum repelluntur. Ergo eius natura narcotica est, vt per eius effectus indicatur. per paralysem & tremorem. qui quidem calor vnitus ac vigoratus, si per aliquam regionem non excerneret, mēbrum multitudine materie, proculdubio suffocaret. Quod calidū sit metallū istud, Aristo, 4. meteor. testatur: Incoagu-

coagulabilia autem, inquit, quæcunque aut humiditate aquosa carent, aut non aquæ sunt, sed plus calidi & terræ: puta mel & mustum, aut plus aeris, sicut oleum & argentum viuum. Galenus nanque quarto de simplicium medicamentorum facultatibus, ad hæc, inquit, arseni cum ὀσπέρυρος, & id genus, crassarum sunt partium ac potestate calida. Isaac autem Istraclita in secundo suæ practicæ de medicinis in quarto gradu refert, argentum viuum calidissimum est, & humidissimum in quarto gradu. Et item Constantinus de virtutibus simplicium medicinarum, argentū viuum de his quæ in quarto gradu calida sunt, enunciat. Rasis autem ultimo Continentis tractatu primo cum Paulo Aegyneta, refert calidum esse ac corrosivum. Platearius, calidum, inquit, & humidum est in quarto gradu. cap. de argento viuo. Aliabus, acutum & comburens est argentum viuum, inquit, hac enim ratione moti sunt veteres authores, vt Conciliator differentia 151. quod corridit & mordicat, calidum est argentum viuum est huiusmodi, igitur & cetera. Præterea dissoluit, incidit &

& penetrat. Hæc autem caliditatem testantur per se primo : iure igitur calidum argentum viuum esse putarunt veteres. Accedit, quod humores subuliat atque calefacit, illosque mobiles redditos, sua acuitate expellit, nunc per os facile sputum habentibus, nunc per secessum mollem habentibus alium. Et si difficillimum sit hos conciliare authores, cum doctorum discordantia difficultatem arguat, quod vel ex parte rei, vel ex parte nostri modi cognoscendi (ut philosophus inquit) contingit : est enim hæc difficultas veluti pelagus : verum pro nunc in rem tam ardua, una cum Conciliatore dicamus, quod argentum viuum dupliciter potest considerari penes eius substantiam duplicem, differentem : quarum una quidem aquea est, altera vero terrea sulphureaque. Quantum igitur ad partem terream, sulphuream, calidum dicitur & siccum, quæ sublimatione eius humidum resolvitur & sic rite sentiunt qui calidum argentum viuum posuerunt. Quantum autem ad eius substantiam aquosam, quæ sicut eius materia existit, quæ statim calido

lido concitato, ob imperfectam eius cum
terrestri sulphureo mixtionem, in fu-
mos euaporat, morbos inducit frigidos.
Hæc pro nunc in tanta controuersia suf-
ficient: nam alias, Deo dante, cona-
bimur dicato opere veritatem magis in-
uestigare.

*Nunquid cinaprum idem sit
quod argentum viuum, vt
quidam existimant.

Q Voniā aliqui aberrare pos-
sunt, vt quidam parum erudi-
tus manifeste errant, dicens ci-
naprum argentum viuum non esse, for-
tasse ignorans ex quibus conficiatur sim-
plicibus: idoneum itaque putavi in me-
dium veritatem adducere, & enuclea-
re, atque vt cæteri veritatem agnoscant.
Et quia in libro Seruitoris patet zinzifur,
id est, cinaprum ex argenti viui &
sulphuris partibus æqualibus fieri: quod
argentum viuum ex vero sulphure non
vrente fit, vt Arnaldus de Villa noua in
rosario

rosario philosophorum refert, ibidemque, inquit. Manifestum igitur est, quod argentum viuum in se sulphur suum bonum ac fixum continet, quo coagulatur. Et cum omne simile adaugeat, illud dicendum puto, ob talem sulphuris commixtionem argenti viui, non mutari formam intrinsecam, imo eam fortius acui: quia sulphur, quoquo modo præparetur per artificium, semper comburit & comburitur, omnique in opere nigredinem præstat. Quare denigratur argentum viuum per talem sublimationem, non tamen eius forma mutatur. Et quod argenti viui forma non deleatur, nota quæ Arnaldus enunciat: Argentum viuum est solum, quod ignem superat, & ab igne non superatur, sed in eo gaudens, amice quiescit: est nanque fortissimæ compositionis & naturæ vniiformis, quia non separatur in partes, vt nullatenus se diuidi permittat: quia aut cum tota sui substantia in igne permanet, aut cum tota ipsa ab igne recedit, quoniam in sua densitate, ac adustionis carentia, sui diuisionem non patitur, quæ per sulphureitatem, intellige

intellige tu combustibilem, quam non habet, perficitur. Et Albertus Magnus 4. meteororum refert, *ὕδραργυρον*, id est, argentum viuum, incoagulabile esse, magis tamen oleum. Siccatur tamen per multam sulphuris adustionem, & mixtionem cum ipso factam, ipsum omnino non adurentis, nisi cum corylo aduratur, ut experientia docuit Albertum Magnum.

Quamobrem dicendum puto, quod cum cinaprum constet ex argento viuo & sulphure, sulphur autem asseruet potius, quam ut deleat argentum viuum: erit in cinapro argentum viuum actu, & in propria forma, licet aspectum eius sulphuris infectio occultet. Nullam igitur esse inter illa intrinsecam & formalem distinctionem asseritur. Nec refert si aduersarius adduceret Albertum Magnum quarto meteor. innuentem: Nota autem, quod si ydrargyros ita per calidum exicceatur, postea per calidum non soluetur. Et ideo hxc exiccatio potius est corruptio argenti viui, quam coagulatio. Exiccatur enim tunc terrestre quod in ipso est, & ad lateris naturam deducit, & ideo

& ideo calumnia de prædicto exemplo adducta, loco non habet, scilicet quod coagulata quando solvuntur, & soluta quando coagulantur, in eadem specie manent, sicut æs coagulatum & liquidum in vna, est specie, ἰσπαρῦρος, autem prædicto modo constans, non manet specie vna, neque in eisdem componentibus. Et nota ly, non manet specie vna: illud autem totum, quantum ad Alchymistas dicitur, non quantum ad medicam artem attinet: quia paulo supra in hoc eodem capitulo, si bene ponderas, dictum fuit, in operibus autem alchymicis, & ea quæ sequuntur.

*De malis affectibus & subsidiis
argenti viui.

Voniam argenti viui nocumen-
 Q tum, vt plurimum iuuamento est
 maius. Exordiendum igitur est,
 quæ de eius nocumento antiqui sentiunt.
 Galenus quidem vbi supra dixit, quod si
 exita apponatur vel bibatur, occidit. &
 Auicenna vbi supra refert, quod frigidita-
 te

te & gravitate sua paralyfim, tremorēque inducit, membraque recta permanent & inflexibilia: auditui obest, oris foetorem parit, visum obtenebrat, & cum sublimatum est, interficit, quæ sublimatio pro-
 cinapro intelligi potest in suo genere, ut intelligitur de albificatione argenti vi-
 cum calchanto, ut a Servitore poni-
 tur, & tandem extinctum sua gravitate interficit. Ipsum enim quod sibi obuiat, sua gravitate corrodit. Ultimum tamen di-
 ctum animadvertas, quia tam extra quam intus intelligi debet: quod a Dioscori-
 de apertius declaratur. Si enim in igne ponatur, destruetur, & fumum faciet, qui omnibus animalibus pessimus est. In hominibus autem sensus & voluntarium motum destruit: ex quo surditas, paralyfis, tremor, vel epilepsia, & per consequens mors sequitur: cui fumo quicumque proximus fiet, mox nervorum & lacertorum, omniumque membrorum, quæ per motum voluntarium sunt composita, relaxationem sentiet. unde plerique in paralyfim, tremorem, surditatem, animatæque actionis corrup-

ruptionem incidunt, necnon & pessimum colorem ac putridum os, cerebrique siccitatem habent. Hec Isaac ubi supra. Et nota ly cui fumo quicumque proximus erit, quia de cinapro intelligitur. Quod si quis obiceret: cur a cinapro accidentia inducta saniora sunt accidentibus ab argento viuo, in spinto scilicet & oris vlceratione, atque ventris solutione, si per te subtilatur, & acuitur argenti viui virtus per sulphuris admixtionem? Ad quod dico, cum Galeno nono de simplici medicina, quod cinaprum in se aliquid stypticitatis habet, per quam materierum excreatio atque exitus prohibentur, qua mediante stypticitate sanius est medicamen. Quod fit, cum duplex sit in argento viuo superfluitas, vna quidem in ipsius profunditate inclusa in principio suae admixtionis superueniens: altera vero, extra naturam suae naturae, & corruptibilis: quarum ista non absque labore tollitur, altera vero nullo artificis ingenio tolli potest. Quare sulphureitas eius adustibilis ignis calcinatione tollitur, atque a corporibus deletur: & illud ideo, quia argentum viuum

uum resistit, & illud quod sui natura est, ab adustione defendit. Hæc Arnaldus de Villa noua in suo rosario philosophorum: qui mali affectus a Guilielmo Placentino libro quarto describuntur. Plinius autem libro tricesimotertio, vomica liquoris æterni argentum viuum appellatur: omnium rerum venenū est. Et Aui-cenna fen. 7. quarti canonis: Elonga, inquit illud in quo ponitur argentum viuum extinctum, quantum poteris a partibus stomachi & membrorum nobilium. quare non absque in gēti timore propinatur. Placentarius præterea capite proprio: fumus, inquit, argenti viui astātibus obest, quia neruos remolliando, paralyfim operatur.

Serapio autem de simplici medicina: Fumus vero eius, inquit, est valde nociuus: nam frequens eius vsus neruos destruit, paralyfim inducit, sensum aufert, & motum corrumpit. Quibus sane patet, assiduus argenti viui fumus quantum obest.

Quod autem argentum viuum bezoarticum sit medicamen in prauum hunc morbum gallicum, eiusque mortifera accidentia, moderni his rationibus eorum in

M i fa-

famiam tegere nituntur, nec alium habent modum aliquid perficiendi, nisi argentum viuum tam in occulto, quam in manifesto fraudulenter adhibere, dicentes, Quod etsi argenti viui nocumenta longe plura sint quam dicendi copia, tamen eo vtimur, tanquam omnium intentionum curatiuarum vltima: ad vltimas enim ægri tudines, vltimæ intentiones curatiuæ sunt potentes, vt Hippocrates primo aphorismorum . 7. quod Galenus nono & decimo Therapen tices vberius declarauit: Aegritudo, inquit, quæ non habet præter vnã viam ad salutem, licet cuilibet ægrotanti ardua sit & difficilis, tamẽ ipso in vito, oportet quod per illam in omnibus etiam casibus transeat. Multoties enim medicus rebus contra naturam patientis particulæ vtitur, vt bonam valetudinem inducat. Vtitur nanque actuali cauterio ac potenciali, crebrisque incisionibus & similibus, pharmaco etiam venenoso & solutiuo: ergo & argento viuo vtendum est, quod fugias quantum potes, crede mihi. Quod si coactus a natura entis, secus fieri non potest, illud adhibeas, vt sapius per multos annos exercui,

exercui sicut vnctiones, suffumigia & similia, quæ sunt fugienda, ligno sancto subueniente. Hec de verbo ad verbum de mente antiquorum, de natura argenti viui, atque de cinapro, necnon & de bonis & malis eorum affectibus volui dixisse.

*De mundatione argenti viui,
vt minorem membris infectionem.

VNaquæque profecto medicina, & quæ sordida præsertim est & feculenta, acuitateque non carens, ab extranea, si qua in ea est, qualitate, penitus mundari debet. Ab argento igitur viuo omnem sulphureitatem omnemque plumbeam terreitatem auferri, ipsumque ab omni imperfectione, præparatione quadam expoliari fas esse iudico, vt validiorem ab ipso subtiliationem ac penetrationem in curandis morbis expectemus, minori que ipsius dosi eos commodius curare valeamus. Hec autem mūdatio dupliciter, sublimatiōe. scilicet aceti lauacro fieri potest. Nō

M ii

enim

enim eodem modo argentum viuum sublimatur, vt ab Alchimistis fieri solet: sed solum ac impermixtum argentum viuum in vase vitreo reponatur, bocciaque desuper tortuosa remittatur: obturatisque fissuris luto sapientiæ, lentoque igne calefaciendo, partes ipsius subtiles, veluti fumus volando diuidentur, lateribusque bociæ remittentur. Deposito deinde vase ad igne, iuncturæ ipsæ aperiantur, eaque argenti viui pars, bociæ lateribus coadhaerens, diligenter remoueatur, vsuique reseruetur. Id autem ego matellis vitreis, vt de boccia dictum est, effeci. Mundificatur autem & secundo argentum viuum per aceti lauacrum, vt Geber libro tertio. in patella scilicet vitrea vel lapidea fundatur, acetoque fortissimo cooperiatur, atque lento igne cale fiat, digitisque tamdiu agitando, donec in partes diuidatur minutissimas, acetumque euaporatione consumatur: deinde toties cum aceto abluatur, donec terreatis vestigium non appareat, ac in coelestem colorem deueniat, Huiusmodi enim argentum viuum eligas: nam mea quidem sententia, vnica istius argenti viui vncia ita deputari.

deputari, alterius non purati duabus equinalet vnciis.

★ De artum dolore morbi Gallici
in ueterati.

Dolor, qui tristis est sensatio, ut Galenus de interioribus secundo facta Cap. 1.
ab aliquo solvente continuum: qui
siue morbus sit materialiter, id est,
quandā fixationem habens, & per-
manentiam, suscipiens, siue formaliter acci-
dentis nomen sibi vendicer, in alteratione
omnimoda existit, ad quem scilicet sequa-
tur torpor, stupor, dormitatio, congelatio-
ue. Quæ omnia in speciebus omnibus do-
loris Gallici morbi cōperta esse vidimus:
cuius causa medice loquendo, duplex est,
Cum Gal. secundo regiminis acutorum, su-
bita scilicet complexionis alteratio & solu-
tio continui. Cum igitur is morbus iam in-
ueterauit, nec alia illi remedia subuene-
rint, & auulsa quantum fieri potuit causa
morbi & noxio humore, ligni sancti cura-
tio adhibeatur ad hunc modum. Choleri-
cus iuuenis vel sanguineus cibetur tota cu-

M iiii

ra-

Ordinatio
aque.

ratione diæta regulari. Pro eo syrupus fiat tota curatione ex ligni libra vna, aquæ libris duodecim, fiat infusio per diem naturalem, ferueatque in fictili vase donec ad libras quinq; redeat decoctio, ex qua sumatur semilibra tam mane quã vesperi. Aqua secunda in potu ex viginti libris aquæ ad decem redigatur. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis diæta regulari vtatur tota curatione. Pro eo syrupus fiat ex libra vna cū dimidia ligni, aquæ quatuordecim: fiat infusio, redeatque decoctio ad libras quinque, sumaturque vtraque portione semilibra tota curatione. Aqua in potu fiat ex libris aquæ vigintiquinque: quæ decoctæ, redeant ad quindecim. In sene eadem seruanda sunt, præterquam diæta resumptiua cibari debet. Extrinsecus tamen in declinatione curæ, membra male affecta hoc vnguento linienda sunt: quod mirum in modum confert. Recipe stœchados Arabicæ saluæ, yuæ arthriticæ, betonice, perforatæ, chamadryos, singulorum manipulum vnum cum dimidio, radicis acori vnciam vnam: ferueant in vino albo aromatico secundum artem, & colaturæ adde vermium terrestrium

Gerotum.

terrestrium lotorum cum viuo albo libram
semis, styracis calamitę contusi vncias tres
axūgix porci depuratę & sine sale libram
vnam, olei laurini, olei anethini, mastichi-
ni, olei thuris, spice, olei antiqui centum an-
norum, singulorum vncias tres cum dimi-
dia: olei rosati, butyri recenti, singulorum
vncias quatuor: thuris vncias duas, euphor-
bii vnciam semis: ferueant lento igne ad vi-
ni consumptionem: deinde adde terebin-
thinę venetę, olei obietis, singulorum vn-
cias duas, lithargyrii aurei subtiliter cribra-
ti librā semis, styracis liquidę vncias duas,
theriacę antiquissimę vnciam vnam, cine-
ris vitis vnciam semis, minii, vncias duas &
semis, argenti viui volati vt capituli descri-
ptio exposcit, & extincti cū oleo rosaceo
in mortario lapideo vncias duas, confician-
turque ex arte, & fiat vnguentum.

*De sclerosi tu-
moribus.

D Vrities quę ex materia cōtingit
melancholica vel aliūde, aliquan-
do in carne tātū, aliquādo in osse

M iiii

tan-

Tract. 4.
Cap. 9.

tantum existit, vel ex his composita. Quæ ossuosa est & difficilior, ventositas spinæ in potetia denominatur, prout sub forma permanet apostematis, cuius finis est ossis corruptio: quæ tripliciter fieri contingit, ut triplex est dimensio. Alia namque ossis corruptio superficialis tantum, alia profunda tantum, & quædam superficialis est & profunda simul. Cuius additio vnâ ossis partem post aliam corrumpit, ut Auicenna quarta quarti. Cuius signum est, quod resolutis partibus subtilibus circumferentiarum ossis alterati, asperitas in tactu, & inequalitas scopulosa sentitur, cute sana existente ac suam continuitatem seruante. Necnon & dolor pungitiuus adest in compressione cum digito, propter ossis asperitatis mordicationem. Cum igitur durities ista inueterauerit, nec alia illi subuenerint remedia diminuto prius humore noxio & causa ipsius morbi, curetur per lignum sanctum, ut de artuum dolore morbi Gallici inueterati dictum est, linianturque tuberositates per quindecim dies vnguento dicto in capite de strumulis seu scrophulis puerorum.

De

*De alquatui curatione.

EAdem est ratio curationis alquatui, prout est separatio contiguitatis ossis integra, secundum locum, & non secundum situm, a suo naturali loco descendendo secundum longitudinem membri, vt de sclerosi tumoribus dicitur.

*De vlceribus corrosiuis, sordidis, fraudulentis, & ossis corruptione, morbi Gallici inueterati.

DE ea propria solutione cōtinui carnosā & saniosa itelligo, prout morbus cōpositus dicitur, in qua vna vel plures dispositiones existunt, quę vlcerū cōsolidationem impediūt: cuius cōpositio siue a causa sit, siue ab accidēte, vel a morbo præcedente, discurrendo per singulas species vlcerum essentielles vel accidētales, quantum fieri poterit, amoueatur a perito chirurgo causa illa coniuncta cauterio actuali vel potenciali, pro corrosiōis vel corruptionis exigētia, vel quouis alio instrumēto, artis diminuto semper prius humore noxio, ligni sancti curatio

curatio adhibeatur, vt de artuum dolore morbi gallici inueterari dictum est. & vt vlcera membra curationem suscipiāt certiore, foueantur linianturque vnguento dicto cap. septimo huius tertii libri. Quod si ossis corruptio appareat, abradatur vsque ad ossa sana, opportunis instrumentis raspatorius. Nec te terreant dicta insciorum, dicētium cum principe, Melius est vt non festinetur in extractione ossium violenta. & quę sequuntur. Verba inquam Auic. intelligi debent de illa praua extractione & violenta ossium vulneris, dilacerando scilicet nervos & venas, & ossis maiorem partem sanam quam corruptam dissipando, quę incongrua dicitur operatio. Quare melius est cum Auic. vbi supra, corruptionis ossis curatio, quę est eius fricatio, & ipsius destructio, aut eius abscissio & ipsius ferratura. Prestantiorque modus fricatio cum raspatorio dicitur: qua ablata, per lignum sanctum curetur curatione predicta vlcera vniuersalibus & particularibus.

De

*De vini exhibitione a neotericis nuper
comperta. CAP. I.

Vm scientiæ atque artes
per additionē augeātur, ac
quotidie vtilissimarum re-
rū inuentione perfectiores
fiant, ad idque iudicium &
studium hominis pluri-
mum valeat, propterea multum operę cu-
ręque ponendū est, quo ea inuestigari pos-
sint quę laxis corporibus aliqua ex parte
profutura sint. Eiusmodi est lignū quod vo-
cant sanctū, cuius viribus indagandis in fi-
stimus, huicque rei omni studio operam da-
mus, quāuis eius vires lōge plures sint, quā
quisquam dicendo scribendoque consequi
possit, Et quoniā experimentū si ratione cō-
probetur, ad veram rerum ipsarū cogniti-
onē nos ducit, non inutile fore existimaui-
mus, si cum vini administratiōe, ligni quo-
que decoctionē miscebim⁹. Compertū est
enim multoties, penetrationē efficacius fie-
ri, ac vinum non modo ligni huius, sed mul-
torum quoque medicamentorum, tan-
quam vehiculum esse. Quamobrem ope-

ia-

reprecium dixi in calce huius opusculi pertractare, vtrum vinum an aqua humanis corporibus magis conferat: tum si quis ex veteribus medicis in alicuius morbi curatione, vino in quo simplicia aliqua sint decocta, vltus fuerit. præterea vtrum vinum aquæ anteponendum sit: necnon quod vinum sit eligendum: atque alia eius generis, quæ a præsentis materia non fuerint aliena.

*Quod curandis morbis vinum cōferat, & ab antiquis vsitatum sit. CAP. II.

Medicinæ quæ tardæ sunt operationis, si in vinum infundantur, vigorem sumunt, acuiunturque. Neque ab re sapiens Abinzoar dixit, nec cibum, nec medicinam vino vnquam priuari debere. Mesue etiam pro meliori præparatione rheubarbarum molliendum iussit. Ingenium, inquit, medici sit vt sapor medicinæ in cibariorum gustum conuertatur: tunc enim natura auidius medicinam amplexabitur: cuiusmodi est vinum. Quapropter non temere recentiorum nonnulli egrotis multifariam vinum in quo simplex aliquod sit decoctum,

decoctum, propinant. Nam sicuti Auicenna. 2. canone, vinum ex hyperico confectum, perforatum vocant, vel ex chamedry artuum passionibus conferre asserit: sic nonnulli etiam nostrorum temporum docti viri vinum præbent, interdum ex salvia, vel ex enulla, vel ex buglossa, vel quod ex rosis, ex ebulis, ex gramine, ex caryophyllis, ex absinthio conficitur, aliaque eius generis quamplurima, quæ laxandi vim habeant.

*Nunquid vinum an aqua magis conferat: & quibus ægrotantibus præbendum sit.

CAP. III.


Am vinum cum primis simile est,
N calorique innato maxime conuenit in administrandis nutrimentis naturæ hominum: aquam vero corpus non tolerat, nisi valde sanguineum, ut Auicenna tertia primi. Præterea quis neget vinum sua penetratione, spiritumque viuificatione confortatiuum esse? frigiditytas enim & siccitas spiritibus eos debilitando aduersantur. Vini vero caliditas corroborando non mediocriter ipsis affert auxilium

xilium. Ad transmittandas autem rerum
 in eo incorporatarum virtutes, per singu-
 la membra cum quadam naturæ delecta-
 tione & apprehensione, nec sine vehe-
 menti fortitudine qualitates actiuas ea-
 rum medicinarum quæ in vino exquali-
 fificantur, ad resolutionem preparat, quum
 sua subtilitate partes adeat longinquas, a-
 quam secum trahens ad membra refri-
 geratione pariterque humectatione indi-
 gentia: & receptum est omnis infusio-
 nis bonarum qualitatum in rectificatione ut
 plurimum malarum, cum per eius essen-
 tiam ad spiritum habeat conuerti, magis-
 que penetratum sit ac spiritibus pro-
 portionatum. Quæ de re ubi virtutis im-
 becillitas, appetitusque deiectio affue-
 rint, ægreque ventriculus concoquat, vi-
 num eligendum est. Insuper si ægrotans
 phlegmaticæ sit complexionis, humor-
 que pituitosus vel melancholicus sit, vel
 si inueteratam morbus radicem habeat,
 in his omnibus vinum vtile admodum
 est. Quod si cholericæ ac sanguinæ cõ-
 plexionis calidique hepatis fuerit, atque
 etiam sanguis vel succus biliosus fortisque
 habitudinis

habitudinis sit, in tempore praesertim calido, tunc aquae decoctum, lignūq; simpliciter exhibitum, mirū in modum proderit.

*Quod in ligni sancti decoctione cum vino miscenda sint alia simplicia.

CAP. IIII.



Edicæ artis peritis omnibus patet, singulis mēbris suū esse appropriatū ac determinatū pharmacū: cūque ab eiusmodi morbi prauitate quāplura membra ledantur ac vitium contrahant, credibile quidem erit solam ac impermixtam ligni sancti decoctionem tot membrorum lāsiones adimere non posse. Quare ut ligni sancti virtus ad huiusmodi mēbra dirigatur, medicinæ mēbra infecta respicientes cōmiscende sunt, ut ligni sancti virtus ipsarū medicinarū suffragio, validius salubriusque suas imprimat vires, dirigendo scilicet, mundificando, resoluendo, cōfortando & desiccando ut decet morbum.

*Quid vinum eligendum sit.

CAP. V.

Cum

Cum diuersarum operationis sit vinū, diuersarūque qualitātū: infrigidata enī corpora senū & iuuenū calefacit, calefactaque infrigidat, exiccata humectat, & humectata exiccatur: eiusmodi eligendū erit, quale mox dicā. Anni vni⁹ vinū, frigidū est & humidum. Vetus vero, quod a quarto in septimum transcendit annum, calidum & siccum in tertio reponitur gradu. Inter hæc autem medium calidum est & siccum temperate: & huiusmodi quidem vinum cholera nigrā sua calefactione & humectatione temperat, & præsertim si secundum non excedat annum. Resistit etiam melancholicis a tota specie, calefactisque non obest. Vinū, inquit Auicenna, album & subtile calefactis confert: capitis enim dolorem nō efficit. Id præterea vinum cholera abundantibus rubea, melius est, eo quod choleram rubeam urinam prouocando expellit: & humidis, eo quod humiditates maturat. Huiusmodi etiam vinum non modo naturalem calorem confortando iuuat, verum etiam turbidi sanguinis claritatem reducit. Quamobrem album & subtile eligatur

gatur, ætate quidem medium, colore vero purum ac lucidum, odore vero suaue, in gustu non aquosum omnino, nec aliquam vehementem ostendens qualitatem stypticam vel amaram vel dulcem. Quod si morbus frigidus est & antiquus, corpusque frigidum ac oppilationibus male affectum, & maiori penetratione ac incisione indigens, tunc vetus vinum eligatur.

4 De vini præparatione, & regulis in ea obseruandis. Cap. vi.

EAdem quoque ratione vini præparatio canonice conficienda est, ut de decoctionis exhibitione diximus: eamque in omnibus seriem obseruabis, vnum enim pharmacum omnibus nequaquam conuenire potest. Quade re cum vini decoctionem præbere institues, decoctionis ligni sancti aquam, illiusque morbi curationem & capitulum a capite ad pedes inuenies, ac illius aquæ & ligni graduationem quam ibi descripsimus exequere.

N

in fine cocturæ opportunas medicinas arteq; decoctas, ac pro illius morbi & mēbri lēsi exigentia adhibebis, vt exēplariet illas diuissim connumerabo in secunda consideratione. Hoc autem peracto, in vase fictili vitreato ligni abrafi libram pones, ibique vini albi clari libras decem inijcies, quibus mixtis decoctionem prædictam pro morbi & indiuidualis complexionis exigentia, partibus æqualib. cum vini quantitate calidam vt ab igne defers adijcies, factaque mixtura nec aliter ferueant, sed per diem naturalem infusio fiat, & colaturam vsui reserua in curatione, pro syrupo scilicet mane & vespere, & pro potu in prædio & in coena. remissa enim decoctionis caliditas, ipsorumque ligni & aquæ, iam temperata graduatio igneas vini, si quæ sunt, qualitates extinguet, ne humanis calide complexionis corporibus obsit. & vt lucidior tyronibus doctrina sit, sequentes ponuntur considerationes.

Consideratio prima est, quod in vini assumptione, in qualibet decoctione corticis ligni sancti subtiliter cribellati, quatuor adhibeatur vnciæ, ac simul cum ligni

gni sancti dosi adnotata ferueat, vt capituli descriptio exposcit.

Secunda. Quod si hepatis vitium in causa morbi sit calidum, simplicia eius caliditatem adimentia eliges, endiuia scilicet, cichoream, fumun terre, santalos omnes, & id genus eligēdos, eaque in fine cocturæ semper appones : & si aliqua obeset oppilatio, aperitiua eodem modo adhibeantur.

Si autem cerebri læsio frigiditatisque mala affectio adsit, stæchas arabica, vel nō arabica, betonica, & huiusmodi casida frigidaq; pro morbi exigentia apponantur.

Quod si iuncturæ dolore, vel aliqua hebetetur duritie, vna arthritica, radix aconi, stæcados ac perforata adhibeantur.

Si vero præcordia male affecta sint, buglossa, borago, ipsarumque radices, enula campana, scabiosa, & id genus in fine cocturæ sunt admiscendæ decoquendæque, deinde ipsa decoctio in vino prædicto iniiciatur.

Tertia. In qualibet vini præparatione, in Morbo quolibet Gallico, præsertim curando ob sui antiquam contagionem

cardui benedicti manipulus, cum reliquis simplicibus membra confortantibus infecta, addatur.

Quarta. In vnaquaq3 ipsius vini administratione supradictę decoctionis eadem sit dosis cum vini quantitate.

Quinta. Quod in ipsius vini exhibitione morbi nō vniformiter in eodē tēporis spatio curantur: quidam enim quindecim aut vnginti dierum spacium exigunt, nonnulli quadraginta inclusue, multi etiā spacium hoc transcendunt. Huiusmodi autem diuersitas contingit iuxta morborum qualitates: multum enim interest, vtrum morbus calidus vel frigidus sit, antiquus vel recens. Parique modo considerata sunt ea corpora quę mediocriter se habent.

Sexta. Quod in hac vini assumptione tempus purum ac temperatum est eligendum. Ver quidem optimum erit: huicque proximus est autumnus. Aestas enim nimis calefacit. Hyems nullam admittit penetrationem. minor itaque operatio & in æstate & hyeme expectatur.

Septima. Quod diæta semper vtatur resumptiua, cum vini caliditas innatum excitet

citet calorem, eiusque digestio celerior ac penetratio velocior efficiatur, humiditatibusque resistat, nec aliter cibum appetes: isto nanque curationis modo carne vesceris mane & vespere.

Octaua. Quod si æri æger exponatur, incommodum aliquod non subsequitur, vt in decocti assumptione contingit, cum vini præsentia vnicuique putrefactioni extrinsecæ resistere videatur, cuius præsidio sudandi molestiam perpeti non cogaris, ad peragendaque negotia tutius libentiusque te commites.

Nona. Si hora cibi & potus æger huiusmodi vinum abhorreat, ob medicinarum diuersarum commixtionem, sic confecta decoctionem, alias syrupum, per lambycchum æreum distilla, distillatioque cū vino albo partibus æqualibus commisceatur; vsuique hora cibi & potus reseruetur. Si vero pauper ac egens fuerit æger, aquam secundam pro capituli descriptione absque alijs medicinis administres, eamque vino partibus æqualibus commiscebis. Et hoc quidem vinum æger ab alijs penitus, liquoribus se abstinē-

N iiii

do, hora cibi, & potus bibat.

Decima suppositio est. Si vero cholericus vel sanguineus fuerit æger, & ob eius ventriculi imbecilitatem huiusmodi vinū exhibendū est, in vna tantum parte vini quinq; decoctionis ligni sancti partes cōmisceantur, idemque fiat in morbo gallico recenti.

Vndecima. Quod in principio exhibitionis vini mēbra dolore tuberculis nodositatibusque affecta, præcipue vini prædicti decoctiōe, epithymāda sunt assidue: sin autem epithymatio non conferat, in statu curæ dolores lenire, membraq; male affecta nostræ descriptionis vnguento ungere poteris, in capitulo de artuum doloribus enarrato. Vlcera quoque vnguento mercuriali curare tutissime poteris, vt de prauis vlceribus dictum fuit.

Duodecima. Quod in vini assumptione humor qualibet hebdomada vt expedit morbo & ægrotanti minorandus est, bisque die syrupum capiat, mane scilicet semilibrā, calidū, tātū dēq; vesperi quatuor horas ante cibum, eademque hora in lecto quiescat, sudoremque obseruet, vt supra de decoctione

decoctione dictum fuit.

Decimatertia. Quod si in vini exhibitione aluum ducere volueris, in decoctione cum aliis medicinis damascena pruna decem numero iniiciatur vna cum folliculorum senæ ac polypodii quercini, singulorum semiuncia: quæ omnia morbi præsertim gallici curationi penitus non aduersantur. Colocynthidem autem, agaricum ac dacrydium & id genus non commisceas, ut ignari ab omnique veritate deuii cum magno ægrotantium periculo faciunt.

xiiii. suppositio est. Quo si in declinatione curæ Socratis præsertim sanguineæ complexionis, hepar ob vini exhibitionem nimis calefactum esset, ipsius hepatis venæ vel hemorrhoidum incisio fiat,

Decimaquinta. Quod si aliquando morbus vnica decoctionis vini exhibitione curationem non suscipit, huius quidem causa est, quoniam nonnullæ sunt medicinæ calidæ, quarum caliditas ab alicuius ægritudinis frigiditate minoratur, quare penitus in eam non agit: & quandoque cum in aliqua infrigidatione administratur, leuiorem illa inducit cale-

N iiii factio-

factionem. Et quoniā in debiliori iam expertum est prius, processioque secundum gradus paulatim facta fuit, medicine virtus cognita est: quare frequens vini atque decoctionis reiteratio fiat, donec prava morbi qualitas adimatur, ac a medicina morbus superetur. Nec dubites si huiusmodi medicina interdum refrigerare, nunc vero calefacere oporteat, cum ista inter se ad invicem contrarientur: medicina enim, inquit Avincenna, in duobus contrariis experta, alteri eorum per se, alteri vero per accidens confert, vel alicuius eorum complexioni contraria non existit.

Et ne aliquid contingat erroris, exemplum habes practicum. Si enim Socrates capitis artuumque dolore affectus fuerit, & ulceribus insuper maleficis atque ossis corruptione, nodosisque tuberculis crucietur, siue dolore ischiadico vel podagrico, eradicata causa antecedente ut convenit morbo, pravaque ulcerum dispositione semota atque ossis corruptione, hac serie ad ipsius vini decoctionem accedendum est: In vase scilicet fictilis ligni abrafi libram unam cum dimidia, ac eiusdem corticis subtiliter

subtiliter cribellati quatuor vncias, ac aque
libras duodecim apponito. Lentoque igne
ferueant ad quatuor librarum consum-
ptionem. Exinde vero betoniam, ynam
arthriticam, carduum benedictum, stach-
dos, hypericon, singulorum manipulum,
radicis acori vnciam semis adhibebis, fer-
ueantque ad vnius libræ aquæ consumptio-
nem. Deinde in fictili vase ac nouo inici-
antur, in quo ligni abradi libra, vinique al-
bi optimi libras 7. factaque mixtura vase
obturato per diem infundantur. Et facta
colatura per lineum pannum strictum, pa-
tienti mane ac sero phlegmatico vel me-
lancholico semilibra pro syrupo tri-
buatur, & hora cibi & potus. In
cholerico vero & sanguineo
ligni decoctio adhibeatur,
vt in capitulo de artuum
dolore morbi gallici
inueterati di-
ctum est.

* F I N I S.

*R E R M M I N H O C L I -
bello præcipue obser-
uandarum index.

A

A	Bſinthij vſus	149
	Acori vſus	129
	Aetates aliæ aliis patientiores in- ædiæ	37
	Alguatui curatio	185
	Aliabas quid ſenſerit de argenti viui na- tura	169
	Aloes in vlceribus medendis vſus	147
	Althææ radicum vſus	129
	Amygdalarum vſus	35
	Antimonii vſus in vlceribus pudendorum curandis	147
	Apoplexia qualis morbus	91
	Apoſtemata frigida quomodo curāda.	134
	Arquati morbi cura	122
	Argentum viuum auditui nocet	175
	Argentum viuum igne non vincitur	172
	Argentum viuum in medicina plus nocet plerumque quam prodeſt	174
	Argentum viuum quomodo a ſuperfluita- te purgatur 176. quo pacto in aceto cor- rigatur	180
	argentum	

INDEX.

Argentum viuum qua ratione sublimetur
vt in morbis vsui fit ibidem

Argentū viui sublimatum interficit 175

Argenti viui fumus paralyſim operatur.
177.neruis obest. ibidem

Argenti viui medicina offenſiones in cor-
poribus relinquit 25

Argenti viui nocumenta 25 correctio 179

Argenti viui vis in medicina 198. vsus eius
vltimus eſt , cum ſcilicet alijs nihil pro-
ficimus 178

Argenti viui temperies 166

Arnaldi diacatholicon 143

Arsenicum quam facultatem habeat 169

Aſthmatis quatuor ſpecies 107

Auditus corruptus quo pacto per lignum
ſanctam curetur. 102

Auditus male in ſene affectus quomodo
curetur 103

Auditus obtuſi cauſa 102

Anellanarum corticum & vſtarum vsus in
pilorum caſu 160

Auguſtini Sueſſani ſyrupus 144

B

B Etonicæ vsus in morbi Gallici medi-
cina 172

I N D E X.

Boraginis vsus.	48
Buglossæ vsus	156

C

C Amillus Muscettula quomodo curatus fit ab immodicis vigiliis	71
Cancer ex hæmorrhoidibus sæpe prouenit	103
Cancris cura in matrice prædominante cholera adusta	126
Cancris in matrice mulieris curatio	126
Cephalæa qualis sit morbus	60
Cephalææ curatio, phlemate existente causa. 62. in senes cholericæ vel sanguineo, 65. in iuvene melancholico	64
Cephalææ curatio in senes phlegmatico vel melancholico	69
Cephalææ morbi causa	61
Cerebrum male affectum qui morbi sequantur	73
Cholera rubeam esse immodicarum vigiliarum causam	70
Cholericis minus patientes inedia	37
Cibus optimus quis	27
Cibus quantus esse debeat	56
Cichorea cum ligno sancto quando decoquenda	48

INDEX.

Cichoreæ succus	135
Cinaprum an sit argentum viuum	171
Cinapri virtus	176
Coitu absteineat qui curatur per lignū san- ctum	39
Comitialis morbi causa	84
Comitialis morbi cura in infantibus	90
Comitialis morbus in muliere quomodo curatus sit	85
Conceptionem prohibens morbus	124
Contractionis curatio	96
Cordialium florum vsus	156
Coriandri præparati vis in amaris mitigan- dis	52
Cucumeris asinini vsus	129
Cupressi nucum vsus	150
D	
Dolor quid sit	181
Diæta in curatione ligni sancti qualis constituenda	35
Diæta resumptiua qualis esse debeat in cu- ratione per lignum sanctum	35
Diæta varia varijs dispositionibus conue- nit	36
Diætam variandam esse	36
Diachilon emplastrum	150

INDEX.

E

E Benns a ligno sancto quid differat.	11
E benus promptissime accenditur.	12
Ebeni natura, & vsus in medicina	10
Elephantia curatio	130
Emprosthotonus	96
Endiuiia quando decoquenda cum ligno sancto	48
Epilepsia quare frequenter infantes corri- piat	90
Epilepsia causa	84
Epilepsia curatio in iuvene sanguineo vel cholero 86 . in iuvene phlegmatico	87
mel melancholico	88
Epilepsia remedia in pueris	88

F

F Ames periculosa post nimiam satieta- tem	62
Fastidii causæ	115
Fastidii curatio in iuvene cholero vel san- guineo 16 . in phlegmatico vel melan- cholico	116
Fissuræ manuum & pedum vnde oriantur.	160
Fœni græci vsus	150
Frigus humores densat	31
Fumiterræ in medicina vsus	15
Gallicus	

INDEX.

G

G Allicus morbus quid sit	138
Gallici morbi causa	138
Gallici morbi curatio repeti debet	57
Gallici morbi præsens medicina	3
Gallicus morbus unde ad nos peruenerit,	5
Gallicus morbus inueteratus quomodo cu- randus	55. & 182
Gallicus morbus recens ubi sumat initium folio	141
Gallicus morbus recens quomodo curetur folio	54
Gallici morbi pustullæ variæ pro humoris varietate	151
Gallici morbi inueterati vlcera maligna qua ratione curentur	185
Gallici morbi tumores quo pacto curen- tur, quæque eorum sunt causæ	184
Gallarum carnis vsus	35
Gingivarum imbecilitatis causa	105

H

H æmorrhoides sæpe polypum gi- gnunt	103
Hæcticæ curatio, apostemate copiam in causa existente	112
Hæctica ligno sancto curatur	29

INDEX.

Hermes Alchimista	167
Hernia intestinalis	128
Herniæ genera	128
Hestede en esse lignum sanctum	10
Hepatis apostema quo pacto curetur	118
Hepatis calefacti remedia	164
Hordei vsus	156
Hydropicus iuuenis phlegmaticus vel melancholicus quomodo curandus	121
Hydropici ab aqua prohibendi vt etiã nec videant	122
Hydropisis curatio	120

I

Ictericus morb ⁹ quomodo curetur.	122
Iecoris affectiones	73
Iecoris morbi	117
Indicus morbus	139
Indicum lignum vnde adferatur	3
Ichiadici remedia	130
Iuncturarum morbi curatio	130

K

Karon apud Auic. esse lignum sanctum	10
--------------------------------------	----

L

Lachrimarum fluxus cura in iuueni cholerico vel sanguineo.	100.	in phlegmatico
--	------	----------------

INDEX.

phlegmatico vel melancholico	101.
Ophthalmiæ curatio	101
Lachrymarum fluxus nimius vnde proueniat 100. quomodus curandus	100
Lachrymarum fluxus præter naturam quomodo curetur in senibus	101
Lepræ curatio	130
Lignum sanctum multi nutrementi est folio	17. & 28
Lignum sanctum calidum & ficcum est. folio	20
Lignum sanctum medicinam esse antidotariam	11
Lignum sanctum vbi præstantius nascatur folio	14
Lignum sanctum quandiu decoquendum folio	49
Lignum sanctum quare diuersas sortiatur operationes	58
Lignum sanctum qua ætate esse debeat.	15
Lignum sanctum temperatissimum est.	18
Lignum sanctum quos curet morbos	29
Ligni sancti amaritudo quo pacto auferatur	52
Ligni sancti natura	17
Ligni sancti decoctio quomodo præparanda	O da

INDEX.

da	43
Ligni sancti decoctio longa sit	44
Ligni sancti decoctionis varij gradus	49
Ligni sancti decoctiones quot sint	45
& 46 & 47	
Ligni sancti effectus	37
Ligni sancti electio	15
Ligni sancti materia dura	16
Ligni sancti medicina quomodo admini-	
stratur in morbo gallico	54
Ligni sancti medicina qua forma conficia-	
tur	42
Ligni sancti medicine administrande tem-	
pus	32
Ligni sancti natura & effectus	10
Ligni sancti proprietates	23
Ligni sancti quæ partes optimæ sint	16
Ligni sancti syrupus quando sumendus.	50
Ligni sancti varius & multiplex usus in me-	
dicinis	4. & 23
Ligno sancto curandus quem locum elige-	
re debeat & quomodo curandus sit iu-	
uenis cholericus vel sanguineus in mor-	
bo gallico inueterato	181
Linguae spasmus quomodo curandus	150
Lini seminis usus	150

Index

INDEX

Lithargirii vsus in vlcerib ⁹ medendis.	147
Lupuli vsu	155
M	
Aluarum vsus	149
Manus aqua frigida nō lauādx.	41
Matrix mulieris, ceu sentina, omnes humo- res recipit	123
Matricis cancer quomodo curetur	126
Matricis fluxus propter hepatis frigidita- tem quomodo curetur	124
Matricis morbus propter iccoris calidita- tem	124
Medicina quæ sit optima	27
Medicina eadem quo pacto possit morbos diuersos curare	29
Medicina quæ secundi gradus sit	20
Medicina quomodo accommodanda di- uersis dispositionibus	9
Medicina temperata quæ sit	19
Medicinā eadē diuersimō posse operari.	6
Medicinam vnā non omnibus naturis con- uenire	8
Melancholia cancerum in matrice mulierū gignit	126
Melancholiæ memoriā & intellectum cor- rumpenti quomodo inedeatur	77
On	Me-

INDEX.

Melancholiæ quo remediõrũ genere curatur in ſene cholericõ vel ſanguineo	85
in iuvene cholericõ vel ſanguineo	85
Melancholię remedia in iuvene phlegmatico vel melancholico.	85
Melancholiæ morbus multiplex.	85
Melancholiam inueteratam vix aliis medicinis curari quam ligno ſancto	85
Memoria & intellectus in iuvene phlegmatico vel melancholico, quo pacto reſtituatur	75. & 77
Memoriæ amiſſæ cauſa	75
Memoriæ & intellectus cura in ſene cholericõ vel ſanguineo. 79. in iuvene cholericõ vel ſanguineo, phlegmate exiſtente in cauſa.	75
Memoriæ laborantis cura in ſene phlegmatico vel melancholico	75
Mercurii vnctionis vſus	5
Morbi difficiles curatu	13
Myſtilorum ſucci vſus	15

N

Narium morbi	10
Narium morbi quomodo curentur in ſingulis ætatibus	10
Nauſeæ ſtomachi quõ ſubueniendũ	52

Oleum

INDEX.

O

Oleum myrtinum ad casum pilorum	
utile	159
Opisthotonus	96
Oris ulcera difficilis curationis	153
Ossis corruptio quomodo sananda	156
Ovis albuminis vsus.	153

P

Panis qualis esse debeat in vsu ligni sancti	34
Pane biscocto quare vtendum iis qui per lignum sanctum curantur	33
pauoris nigri vsus	159
Paralysis qualis sit morbus	91
Paralysis curatio in iuvene cholerico vel sanguineo 93. in senibus 95. in iuvene phlegmatico vel melancholico	95
Perforatæ herbæ vsus in medicina morbi gallici	182
Phasianorum vsus	35
Phlebotomia utilis aliquando in pilorum casu	160
Phlegma causam esse aliquando amissi intellectus	74
Phlegmatici facilius ferunt inedia	73
Phthisis morbus letalis	110

O iii

INDEX.

Phthisis difficilis curatio	110
Phthisis ligno sancto curari potest	111
Pillulæ aggregatiuæ	155
Pilulæ vniuersales fumiterræ	155
Pilorum casus quibus curetur	158
Plumbi vsti vsus	147
Podagræ curatio	130
Podagra ligno sancto curatur	29
Polypus morbus nasi	103
Polypi causa:	103
Potus optimus quis	27
Purgationis tempore quomodo cibandus sit æger	37
Purgationum modus illorum qui curantur ligno sancto	37
Pustularum multitudo in morbo gallico pro humoris & meatuum qualitate	149

R

R Amex herniæ species	128
Ramula morbus linguæ quomodo curandus	105
Regij morbi curatio	122
Renû morbi quomodo curêtur	122
Renum vlcera per lignum sanctum cu- rantur	122
Rheu-	

INDEX.

Rheupontici vsus in gallico morbo curando	144
Rhodomellis saccharini vtilitas	156
Rosarum rubearum vsus	145
Rosarum incompletarum vsus	157
S	
Acchari rosacei vsus	32
Saluicv ^s i medicia morbi gallici	182
Sanguinei toleratiores inedia quam choleric	37
Sanguinis draconis vsus	147
Scrophula puerorum qua causa oriuntur, & quibus remediis curentur	134
Serpentis pinguedo ad qua vtilis	159
Sicci natura	33
Simplicium consideratio	10
Sol quo pacto regiones inferiores calefaciat	14
Spasmi cura	96
Spiritus foecidi curatio	116
Somnum que prouocent	40
Sterilitatis cause	125
Sterilitatis remedia	125
Stomachi apostematis causa	117
Styracis vsus in morbo gallico	165
Sudor quibus prouocetur	42
O iiii	Sudoris

INDEX.

Sudoris copiosioris causa	42
Sudor potione ligni sancti elicitur	41
Sulphur in argento viuo.	172

T

T Abes morbus periculosus	110
Talpæ p̄guedo ad quæ utilis fit	159
Tamaricis fructus vsus	153
Tartari combusti utilitas	154
Tetanus	96

V

V Aricib' quæ remedia adhibēda	130
Venerem quæ prohibean	39
Vertiginis plures causæ	82
Vertiginis cura in sene phlegmatico vel melancholico	83
Vesicæ morborum curatio	122
Vigilia immodica in iuvene phlegmatico vel melāchōlico quomodo emēdetur	71.
in sene cholericō vel sanguineo	72.
in sene phlegmatico vel melancholico	72
Vigiliæ immodicæ causa	70
Vini multiplices effectus	192
Vini decoctio pro morbi & membri lēsi ex igitia varie temperatur	194
Vinū medicamentorū vehiculum	187
Vinum canonice conficiendum	193
Vinum	

INDEX.

Vinum quod eligendum	192
Vinum neque a medicina, neque a cibo abfit	188
Vinum variis modis in medicina exhiberi	189
Vinum in quibus morbis dandum	190
Vinum vetus in quibus morbis eligen- dum	193
Violarum vsus	149
Ulcera in tibiis remedia	48
Ulcera matricis quomodo curentur	127
Ulcera oris quare sint difficilis curatio- nis	155
Ulcera virgæ quo pacto curanda	145
Ulceribus oris gargarismus utilis	157
Vniuersalia ad particularia viam osten- dunt	26
Vux passæ vsus	35. & 156
Vulvæ morborum causa	123

Y

Y Dragynos vnde dicatur	168
Y Yuxæ athriticæ vsus in curatione morbi gallici	122

Z

Z Inzifur	171
Zirbale Arabice gen ^o herniæ est	128

INDICIS F N I S.

AD MILITES CVPIDINIS.

Sustulerat quondam Veneris solatia quādam
Inuisa, immanis, pernicioſa lues.

Quam vocat Hispanus Gallam, quam Gallus Iberā,
Imperium toto quę tamen orbe tenet.

Sensit Arabs, sensitque Geta extremusque Britannus,
Hanc scabiem, sensit qui tua furta Venus.

Non puero parcens ve seni, te ſœmina la ſit.

ſœmina, quam minimum ledere, grande nephas.

Et iuuenile decus nullo prohibente peribat,

Cumque ſuo nato eſt pene relicta Venus.

Ante oculos cernebat amans ſua gaudia, quę vix

Audebat timida ſollicitare manu.

Sic ſua lugebant miſeri ſolatia amantes

Donec quæ morbum, & pharmaca terra dedit.

En tibi iam præſens medicina, Neapolis olim

Quę peperit morbum, nunc tibi promit opem.

Hoc ſancto ligno certa, pignamque capeſſe,

Ere&amque haſtam miles in arma tene.

**HIERONYMI FRA-
CASTORII SYPHILIS,
SIVE MORBUS
GALLICUS.**

HIERONYMI FRACASTORII SYPHELLIS, SIVE
MORBVS GALLICVS.

Ad Petrum Bembum.



Vi casus rerum varii, quæ semina mor-
bum
Insuetum, nec longa vlli per secula vi-
sum
Attulerint: nostra qui tempestate per
omnem

Europam, partimque Asiæ, Lybiæque per vrbes
Sæuit: in Latium vero per tristia bella
Gallorum irrupit, nomenque a gente recepit:
Necnon & quæ cura, & opis quid comperit vsus,
Magnaque: in angustis hominum solertia rebus,
Et monstrata deum auxilia, & data munera cœli,
Hinc canere, & longe secretas quærere causas
Æra per liquidum, & vasti per sydera olympi
Incipiam, dulci quando nouitatis amore
Correptum, placidi naturæ suauibus horti
Floribus inuitant, & amantes mira Camœnæ.

Bembe decus clarum Ausoniæ, si forte vacare
Consultis L eo te a magnis paulisper, & alta
Rerum mole finit, totum qua sustinet orbem:
Et iuuat ad dulces paulum secedere Musas:
Ne nostros contemne orsus, modicumque laborem,

H I F R O N Y . F R A C A S T O R I I

Quicquid id est, Deus hæc quodã dignat' Apollo est:
Et paruis quoque rebus inest sua sæpe voluptas.
Scilicet hac tenui rerum sub ymagine multum
Naturę, fatique subest, & grandis origo.

Tu mihi, quæ rerum causas, quę sydera noctis
Et cœli effectus varios, atque aeris oras,

Vranie, (sic dum puro ipatiaris olympo,
Metirisque vagi lucentes ætheris ignes,
Concentu tibi diuino cita sydera plaudant)
Ipsa ades, & mecum placidas Dea lude per umbras,
Dum tennes aurę, dum myrtea sylua canenti
Aspirat, resonatque cauis Benacus ab entris.

Dic Dea, quę causę nobis post secula tanta
Insolitam peperere luen?num tempore ab illo
Vecta mari occiduo, nostrum peruenit in orbem,
Ex quo lecta manus soluens de littore Ibero
Ausa fretum tentare, vagique incognita ponti est
Aequora, & orbe alio positas perquirere terras?
Illic nanque ferunt æterna labe per omnes
Id morbi regnare vrbes, passimque vagari
Perpetuo cœli vitio, atque ignorare paucis.
Commerci ne igitur causa accessisse putandum est
Delatam contagem ad nos: quę parua sub ipsis
Principiis, mox & vires & pabula sensim
Suscipiens, sese in terras diffuderit omnes?
Vt sæpe in stipulas cecidit quum forte fauilla

De

HIERONY. FRACASTORII

De face, neglectam pastor quam liquit in aruo.
 Illa quidem tenuit primum, similisque moranti
 Incedit, mox ut paulatim increuit eundo,
 Tollitur, & victrix messem populatur & egros,
 Vicinumque nemus flammæque sub æthera iactat,
 Dat sonitum longe, crepitant Iouis aula sylua
 Et cœlum late circum, campique relucet.

At vero si rite fidem observata merentur,
 Non ita censendum nec certe credere par est
 Esse peregrinam nobis, transque equora vectam
 Contagem: quoniam in primis ostendere multos
 Possumus, acta qui nullius haec tamen ipsam
 Sponte sua sentire luem, primique tolere.
 Præ erea & tantum terrarum tempore paruo
 Contages non vna simul potuisset obire.
 Aspice per Latii populos, quique herbida Sagræ
 Pascua, & Ausonios saltus, & Iapygis oræ
 Arua colunt: spectata Tyberis qua labitur, & qua
 Eridanus centum fluviis comitatus in equor,
 Centum vrbes rigat, & placidis, interfluit undis.
 Vno nunc vides ut tempore pestis in omnes
 Sequitur ut sortem pariter transegimus vnam?
 Quinetiam externos eadem per tempora primum
 Excepisse ferunt. nec eam cognouit Ibera
 Gens prius, ignotumque scindere puppibus æquor
 Ausa fuit, quam quos determinat alta Pyrene,
 etque

SYPHILIS.

Atque freta, atq; Alpes cingunt, Rhenusque bicornis:
 Quam reliqui, quos lata tenet gelida ora sub arcto.
 Tempore non alio Pœni sensistis, & omnes
 Qui lætam Aegyptum meritis, fœcundaque Nilo
 Arua, & palmiferæ sylvas conditis Idumes
 Quæ quum sic habeant sese, ne upe altius isti
 Principium tibi, rerumque latentior ordo
 (Ni fallor) grauiorque subest, & maior origo.
 Principio quæque in terris, quæque æthere in alto
 Atque mari in magno, Natura educit in auras,
 Quæ quæ quidem nec sorte vna, nec legibus eisdem
 Proueniunt: sed enim quorum primordia cœnoant
 E paucis, crebro ac passim pars magna creantur.
 Rarius aut alia apparent, & non nisi certis
 Temporibus ve, locis ve, quibus violentior ortus,
 Et longe sita principia ac nonnulla, priusquam
 Erumpant tenebris & opaco carcere noctis,
 Mille trahunt annos, spaciøsaque secula poscunt.
 Tanta vi coeunt genitalia semina in vnum.
 Ergo & morborum quoniam non omnibus vna
 Nascendi est ratio, facilis pars maxima visu est,
 Et faciles ortus habet, & primordia præsto.
 Rarius emergunt alii, & post tempore longo
 Difficiles causas, & inextricabile fatum,
 Et sero potuere altas superare tenebras.
 Sic Elephas ficer Ausonii incognitus oris,

Sic

HIERONY F. RACASTORII

Sic Lichen latuere diu, quibus incola Nili
 Gens tantum, regioque omnis vicina laborat.
 De genere hoc est dira lues, quæ nuper in auras
 Exiit, & tandem sese caligine ab atra
 Exemit, durosque ortus, & vincula rupit.
 Quam tamen (æternum quoniam dilabitur ævum)
 Mon semel in terris visam, sed sæpe fuisse,
 Ducendum est, quanquam nobis nec nomine nota
 Hactenus illa fuit: quoniam longæva vetustas
 Cuncta situ inuoluens, & res, & nomina delet:
 Nec monumenta patrum feri videre nepotes.
 Oceano tamen in magno sub sole cadente,
 Qua misera inuentum nuper gens acolit orbem,
 Passim oritur, nullisque locis non cognita vulgo est.
 Usque adeo rerum causæ, atque exordia prima,
 Et cælo variare, & longo tempore possunt.
 Quodque illic fert sponte aer, & idonea tellus,
 Huc tandem annorum nobis longa attulit ætas.
 Cuius forte suo si cunctas ordine causas
 Nolle cupis, magni primum circumspecte mundi
 Quantum hoc infecit vinum, quot adiuverit vrbes.
 Quinque animaduertas, tam vaste semina labis
 Esse nec in terræ gremio, nec in æquore posse,
 Haud dubie tecum statuas, reputesque necesse est,
 Principium, sedemque mali consistere in ipso
 Aere, qui terras circum diffunditur omnes,

Qui

SYPHYLIS.

Qui nobis sese insinuat per corpora vbiq̃ue,
Suetus & has generi viuendum immittere pestes.
Aer quippe pater rerum est, & originis autor,
Idem sepe graues morbos mortalibus affert,
Multimode natus tabescere corpore molli,
Et facile affectus capere, atque inferre receptos.
Nunc vero quonam ille modo contagia traxit,
Accipe: quid mutare queant labentia secla.

In primis tum sol rutilus, tum sydera cuncta
Tellurem, liquidasque auras, atque æquora ponti
Immutant, agitamque: vtque ipso sydera cœlo
Mutauere vicem & sedes liquere priores,
Sic elementa modis varijs se grandia vertunt.
Aspice vt hybernus rapidos vbi flexit in Austrum
Phœbus equos, nostrumque videt depressior orbem,
Bruma riget, duratque gelu, spargitque pruina
Tellurem, & gelida glacie vaga flumina sistit.
Idem vbi nos Cancro propior spectauit ab alto,
Vrit agros, arent nemora, & sitientia prata,
Siccaque pulvereis æstas squallescit in aruis.
Nec dubium, quin & noctis nitor, aurea Luna,
Qui maria alta, omnis cui rerum obtemperat humo:
Quin & Saturni graue sydus, & æquior orbi
Stella Iouis, quin pulchra Venusque & Martius ignis,
Ac reliqua astra etiam mutant elementa, trahantque
Perpetuum, & late magnos dent vnique motus,

P i

Præci-

M I E R O N Y . F R A C A S T O R I I

Præcipue sedem si quando plurima in vnam
 Conuenere, suo vel multum deuia cursu,
 Longe, alias tenuere vias, hæc scilicet annis
 Pluribus, & rapidi post multa volumina cœli
 Eueniunt, Diis fata modis voluentibus istis,
 Vt verò euenisse datum est, numerumq; diesq;
 Ex egere suos, præfixaq; tempora fati.
 Proh quanta acrios tractus, falsa æquora quanta,
 Telluremque manent alibi quippe omnia late
 Cogentur spatia in nubes. cœlum imbribus omne
 Soluetur, summisque voluti montibus amnes
 Præcipites secum syluas, secum, aspera saxa,
 Secum armenta trahent: medius pater impete magno
 Aut Padus, aut Gâges super & nemora alta, domosq;
 Turbidus æquabit pelago fieta lata sonante,
 Aestates alibi magnæ condentur, & ipsæ
 Flumina speluncis flebunt arentia Nymphæ,
 Aut venti cuncta inuertent, aut obice clausi
 Executient tellurem imam, & cum turribus vrbes.
 Forsitan & tempus veniet, poscentibus olim
 Natura fatisque Deum, quum non modo tellus
 Nunc culta, aut obducta mari, aut deserta iacebit,
 Verum etiam sol ipse, nouum (quis credere possit)
 Curreret iter, sua nec per tempora diffluet annus.
 Ast insueti æstus, insuetaque frigora mundo
 Insurgent, & certa dies animalia terris

Monstra-

Monstrabit noua, nascentur pecudesque feræque
 Sponte sua, primaque animas ab origine sument.
 Forsitan & maiora audens producere tellus
 Cœumque Enceladūq; feret, magnumq; Typhoea,
 Ausuros patrio superos detrudere cœlo,
 Conuulsumq; Ossam nemoroso imponere Olympo,
 Quæ quum perspicias, nihil est cur tempore certo
 Admirere, nouis magnum marcescere morbis
 Aera, contagisque nouas videntibus ægris
 Sydere sub certo fieri, & per secula longa.

Bis centum fluxere anni, quum flammea Marte
 Lumina Saturno tristi immiscente, per omnes
 Auroræ populos, per quæ rigat æquora Ganges,
 Insolita exarsit febris, quæ pectore anhelò
 Sanguineum sputum exagitans (miserabile visu)
 Quarta luce frequens fato perdebat acerbo.
 Illa eadem Assyriæ gentes, & Persidos, & quæ
 Euphratem, Tigrimque bibunt, post tempore paruo
 Corripuit, ditesque Arabas, mollemque Canopum:
 Inde Phrygas, inde & miserum trans æquora vecta
 Infecit Latium, atque Europa sævixit omni.

Ergo age iam mecum, semper sese æthera circum
 Voluentem, superumque domos, ardentiaque astra
 Contemplare, animumque agitans per cuncta, require
 Quis status illorum fuerit, quæ signa dedere
 Sydera, quid nostris cœlum portenderit annis:

HIERONY. FRACASTORII

Hinc etenim tibi forte nouæ contagis origo
 Omnis, & euentus tanti via prima pateſcet.
 Aspice candentes magni qua Cancer olympi
 Excubat ante fores, & brachia pandit aperta
 Hinc dirę facies, hinc ſe diuerſa malorum
 Oſtendent portenta: vna hac ſub parte videbis
 Magna coiffe ſimul radiis ardentibus aſtra,
 Et coniuratas ſparſiſſe per æra flammās:
 Flammās quas longe tumulo Sirenis ab alto
 Proſpiciens ſenior vates, quem diæ per omnes
 Cœlicolumque domos duxit, docuitque futura
 Vranie miſeras, inquit, defendite terras
 O ſuperi, inſolitam video per inania ferri
 Illuuiem, & magnos cœli tabeſcere tractus.
 Bella etiam Europę miſerę, bella impia, & agros
 Auſoniæ paſſim currentes ſanguine cerno.
 Dixit, & illa etiam ſcriptis ventura notauit.
 Mos ſuperum eſt, vbi ſeclæ vagus ſol certa peregit,
 Ab Ioue decerni fata, & cuncta ordine pandi,
 Quęcunque euentura manent terrasque, polumque:
 Quod tempus quum iam noſtris venientibus annis
 Inſtaret, rerum ſummus ſator, & ſuperum rex
 Iuppiter, acciri ſocios in rebus agendis
 Saturnum, Martemque iubet, bipatentia Cancer
 Limina portarum reſerat, diis que atria pandit.
 Conueniunt ſ quibueſt ſatorum cura gerenda.
 Impinger

Impiger ante alios flammis ferroque corrusquans
 Bellipotens Mauors, animis qui praelia & arma,
 Vndictæque manent, & ouantes sanguine cæ des.
 Post placidus curru inuectus rex Iuppiter aureo
 Insequitur (ni fata obstant) pater omnibus æquus.
 Postremus, linguaque via tardatus & annis.
 Falcifer accedit senior, qui haud immemor iræ
 In natum veteris, nato & parere recusans,
 Sæpe etiam cessit retro, & vestigia torfit,
 Multa minans, multumque animo indignatus iniquo.
 Iuppiter at solio ex alto, quo se solet vno
 Tollere, percenset fata, & ventura resoluit,
 Multum infelicis miserans incommoda terræ,
 Bellaque, fortunaque virum, casuraque rerum
 Imperia, & prædas, ad aperta que limina morti,
 In primis ignota noui contagia morbi:
 Morbi, qui humanæ nulla mansuescat opis vi.
 Adensere dei reliqui, concussus Olympus
 Intremuit, tactusque nouis defluxibus æther.
 Paulatim ærii tractus, & innania lata
 Accepere luem, vacuasque insuetus in auras
 Macor iit, cœlumque tulit contagia in omne.
 Siue quod ardenti tot concurrentibus astris
 Cum sole, e pelago multos terraque vapores
 Traxerit ignea vis, qui misti tenuibus auris
 Correptique nouo vitio, contagia visu

Perrara attulerint: aliud siue æthere ab alto
Demissum, late aerias corruerit oras.

Quāquā animi haud fallor, quid agat, quoque ordine
Dicere, & in cūctis certas perquirere causas (cœlum
Difficile esse: adeo interdum per tempora longa
Effectus trahit, interdum (quod falere possit)
Miscentur fors, & varii per singula casus.
Nunc age non id te lateat, super omnia miram
Naturam, & longe variam contagibus esse.
Solis nam sæpe arboribus fit noxius aer,
Et tenerum germen, florumque infecit honorem:
Interdū segetem, & fata læta, annique labores,
Corripuit, scabraque iussit rubigine culmos,
Et vitiata parens produxit semina tellus,
Interdum pœnas animalia sola dedere,
Aut multa, aut certa ex ipsis. memini ipse malignum
Luxuriem vidisse anni, multoque madentem
Autumnū perflatum Austro, quo perditus omne
Caprigenum genus e cunctis animantibus vnum
Corruit. a stabulis lætas ad pabula pastor
Ducebat: tum forte alta securus in vmbra.
Dum caueret, tenuique gregem mulceret auena,
Ecce aliquam tussis subito irrequieta tenebat,
Nec longe mora mortis erat: nanque acta repente
Circum præcipiti lapsu, renomensque supremam
Ore animam, socias inter moribunda cadebat.
Vere autem (dictū mirum) atque estate sequenti

In-

SYPHYLIS.

Infirmas pecudes, balantumque horrida vulgus
Pestis febre mala miserum pene abstulit omne.
Vique adeo varia affecti sunt semina cœli,
Et variæ rerum species, numerusque vicissim
Inter mota iubet, interque mouentia certus.
Nonne vides, quamuis oculi sint pectore anhelos
Expositi mollesque inagis, non attamen ipsos
Carpere tabem oculos, sed sese immergere in imum
Pulmonem? & pomis quanquam sit mollior vva,
Non tamen iis vitatur, at ipsa luet ab vna.
Nempe alibi vires, alibi sua pabula defunt:
Ast alibi mora certa, nec ipsi foramina multum
Non faciunt, hinc densa nimis, nimis inde soluta.

Ergo contagum quoniam natura genusque
Tam varium est, & multa modis sunt semina miris,
Contemplator & hanc, cuius cœlestis origo est:
Quæ, sicut desueta, ita mira erupit in auras.
Illa quidem non muta maris, turbamque natantum,
Non volucres, non bruta altis errantia sylvis,
Non armenta bouum, pecudesue, armætane equorum
Infecit, sed mente ingens ex omnibus vnum
Humanum genus, & nostros est pasta sub artus.
Porro homine e toto, quod in ipso sanguine crassum
Et sordens lentore foret, fœdissima primum
Corripuit, sese pascens vligine pingui.
Tali se morbus ratione & sanguis habebant.

P iiii

Nunc

HIERONY. FRACASTORII

Nunc ego te affectus omnes, & signa docebo
 Contagis miserę: atque vtinam concedere tantum
 Musa queat, tantumque velit defendere Apollo,
 Tempora qui longa euoluit, cui carmina curæ,
 Hæc multas monumenta dies vt nostra supersint,
 Forte etenim nostros olim legisse nepotes
 Et signa & faciem pestis nouisse, iuuabit.
 Nanque iterum, quum fata dabunt, labentibus annis
 Tempus erit quum nocte atra sopita iacebit
 Interitu data: mox iterum post secula longa
 Illa eadem exurget, cœlumque aurasque reuerset
 Atq; iterum ventura illam mirabitur ætas.

In primis mirum illud erat, quod labe recepta,
 Sæpe tamen quater ipsa suum complenerat orbem
 Luna prius, quam signa satis manifesta darentur.
 Scilicet extemplo non sese prodit aperte,
 Vt semel est excepta intus, sed tempore certo
 Delitet, & sensim vires per pabula captat.
 Interea tamen insolito torpore grauati,
 Sponteque languentes animis, & munera obibant
 Aegrius, & toto segnes se corpore agebant.
 Ille etiam suus ex oculis vigor, & suus ore
 Deiectus color haud læta de fronte cadebat.
 Paulatim caries foedis enata pudendis
 Hinc atq; hinc inuicta locos, aut inguen edebat.
 Tum manifesta magis vitii se prodere signa.

Nam

SYPHYLIS,

Nam simulac puræ fugiens lux alma diei
 Cesserat, & noctis tristes induxerat umbras,
 Innatusque calor noctu petere intima suetus.
 Liquerat extremum corpus, nec membra fovebat
 Obsita mole pigra humorum: tum vellit artus
 Brachiaque, scapulaeque, graui, suræque dolore.
 Quippe ubi per cunctas ierant contagia venas
 Humoresque ipsos, & nutrimenta futura
 Polluerant, Natura malum secernere sueta
 Infectam partem pellebat corpore ab omni
 Exterius: verum crasso quia corpore tarda
 Hæc erat, & lentore tenax, multa inter eundum
 Hærebat membris exanguibus, atque lacertis:
 Inde graues dabat articulis extenta dolores:
 Parte tamen leuiore, magisque erumpere nata,
 Summa cutis pulsa, & membrorum extrema petebat.
 Protinus informes totum per corpus achores
 Rumpebant, faciemque horrendam, & pectora fœde
 Turpabant species morbi noua, pustula summæ
 Glandis ad effigiem, & pituita marcida pingui:
 Tempore quæ multo non post adaperata dehiscens,
 Mucosa multum sanie, taboque fluebat.
 Quinetiam erodens alte, & se funditus abdens
 Corpora pascebat misere: nam sæpius ipsi
 Carne sua exutos artus, squalentiaque ossa
 Vidimus, & fœdo rosea ora dehiscere hiatu,

Ora,

HIERONY. FRACASTORII

Ora, atque exiles reddentia guttura voces.
 Tum sæpe aut cerasis, aut Phyllidis arbore tristi,
 Vidisti pinguem ex vdis manare liquorem
 Corticibus, mox in lentum durescere gummi.
 Haud secus hac sub labe solet per corpora mucor
 Diffluere: hinc demum in turpem concreescere callum.
 Vnde aliquis ver ætatis, pulchramque iuventam
 Suspirans, & membra oculis deformia toruis
 Prospiciens, scædolisque artus, turgentiaque ora,
 Sæpe Deos, sæpe astra miser crudelia dixit.
 Interea dulces somnos, noctisque soporem
 Omnia per terras animalia fessa trahebant:
 Illis nulla quies aderat, sopor omnis in auras
 Fugerat: ijs oriens ingrata Aurora rubebat:
 Iis inimica dies, inimicaque noctis imago.
 Nulla Ceres illos, Bacchi non vlla iuuabant
 Munera: non dulces epulae, non copia rerum,
 Non urbis, non ruris opes, non vlla voluptas,
 Quamvis sæpe amnes nitidos, iucundaque tempe,
 Et placidas famam quæssissent montibus auras.
 Dii etiam sparsæque preces, incensaque templis
 Thura, & diuitibus decorata altaria donis,
 Dii nullas audire preces, donisve moueri.

Ipse ego Cenomanum memini qua pingua diues
 Pascua Sebina præterfuit Ollius vnda,
 Vidisse insignem iuuenem, quo clarius alter

Non

SYPHILIS.

Non fuit, Ausonia nec fortunatior omni:
 Vix pubescentis florebat vere iuuentæ,
 Diuitis, proavisque potens, & corpore pulchro:
 Cui studia, aut pernicis equi compescere cursum,
 Aut galeam induere, & pictis splendere in armis
 Aut iuvenile graui corpus durare palæstra,
 Venatuque feras agere, & præuerrere cernos:
 Illum omnes Olliche Deæ, Eridanique puellæ,
 Optarunt, memorumque Deæ, rurisque puellæ,
 Omnes optatos suspirauere hynæes.
 Forfan & ultores superos neglecta vocauit
 Non nequicquam aliqua, & votis pia numina mouit
 Nam nimium fidentem animis, nec tanta timentem
 Inuasit miserum labes, qua senior usquam
 Nulla fuit, nulla vnquam aliis spectabitur annis.
 Paulatim ver id nitidum, flos ille iuuentæ
 Disperit: vis illa animi: tum squallida tabes
 Artus (horrendum) miseros obduxit, & alte
 Grandia turgabant fœdis abcessibus ossa.
 Vlcera (proh diuum pietatem) informia pulchros
 Pascebant oculos, & diæ lucis, amorem,
 Pascebantque acri corrosas vulnere naree.
 Illum Alpes vicinæ, illum vaga flumina flerunt.
 Illum omnes Olliche Deæ Eridanique puellæ,
 Fleuerunt, nemorumque Deæ, rurisque puellæ,
 Sebinusque alto gemitum lacus edidit amne.
 Ergo hanc permiseras terras saturnus agebat

Pestem

A I F R O N Y. F R V B A S T O R I I

Pestem atrox nec seua minus crudelis & ipse
 Miscebat Maiores, coniunctaque fata ferebat.
 Quippe lue ac nascente, putem simul omnia diras
 Eumenidas cecinisse fera & crudelia nobis.
 Tertareos etiam barathro (dira omina) ab imo
 Exciuisse lacus, Stygiaque ab sede laborem,
 Pestemq3, horribilemque famē, bellūque, necemque.

Dii patrii, quorum Ausonia est sub numine, tuque
 Tu Latii Saturne pater, quid gens tua tantum
 Est merita? an quicquam superest dirique grauisque.
 Quod sit inexustum nobis? ecquod genus vsquam
 Auersum vsque adeo cœlum tulit? ipsa labores
 Parthenope dic prima tuos, dic funera regum
 Et spolia, & prædas, captiuæque colla tuorum.
 An stragem infandem memorē, sparsūque cruorem
 Gallorumque, Italumque pari discrimine, quum iam
 Sanguineum, & defuncta virum, defunctaque equorum
 Corpora voluentem, cristasque atque arma trahētem
 Eridanus pater acciperet rapido agmine Tarrum?
 Te quoque spumantem, & nostrorum cede tumētem
 Abdua, non multo post tempore, te pater idem
 Eridanus gremio infelix suscepit & altum
 Indoluit tecum, & fluuio solatus amico est.

Ausonia infelix, en quo discordia priscam
 Virtutem, & mundi imperium perduxit autum.
 Angulus en ne tui est aliquis, qui barbara non sit

Seruitia

SYPHYLIS.

Seruitia, & prædas, & tristia funera passus?
Dicite vos, nullos soliti sentire tumultus,
Vitiferi colles, qua flumine pulcher amœno
Erethenus fluit, & plenis lapsurus in æquor
Cornibus, Euganeis properat se iungere lymphis.

O patria, o longum fœlix, longumque quiesca
Ante alias, patria o diuum sanctissima tellus,
Diues opum, fœcunda viris, lætissima campis
Vberibus, rapidoque Athesi, & Benacide lympa,
Aerumnas memorare tuas, summamque malorum
Quis queat? & dictis nostros equare dolores,
Et turpes ignominias, & barbara iussa?
Abde caput Benace, tuo & te conde sub anne,
Vidtrices neciam Deus interlabere Lauros.

En etiam, ceu nos agerent crudelia nulla,
Nec lachrymæ, planctusve forent, en dura tot inter,
Spes Latii, spes & studiorum, & Palladis illa
Occidit: ereptum Musarum e dulcibus vlnis
Te miserum ante diem crudeli funere Marce
Antoni, ætatis primo sub flore cadentem
Vidimus extrema positum Benacide ripa,
Quam media inter saxa tonans Sarca abluit vnda.
Te ripe fleuere Athesis, te voce vocare,
Auditæ per noctem vmbre, manesque Catulli,
Et patrios mulcere noua dulcedine lucos.

Tempestate illa Ausoniam rex Gallus opimam

Verte-

HIERONY. FRACASTORII

Vertebat bello, & Ligurem ditione premebat.
Parte alia Cæsar ferro superabat & igni
Euganeos, placidumq; Silim, Carnumq; rebellem:
Et totum luctus Latium, moerorque tenebat.

LIBER. II.

Nunc age quæ vitæ ratio, quæ cura adhibenda
Pernitiem aduersus tantam quid tempore quoq;
Conueniat (nostri quæ pars est altera coepti)
Expediam, & miranda hominum comperita docebo.
Quippe noua quum re attoniti, multa irrita primum
Tentassent, tamen angustis solertia maior
In rebus, crescensque vñ experientia longo
Euicere: datumque homini protendere longe
Auxilia, & certis pestem compescere vinculis,
Victorem & sese claras attollere in auras.
Credo equidem & quædam nobis diuinitus esse
Inuenta, ignaros faus ducentibus ipsis.
Nam quanquam fera tempestas, & iniqua fuerunt
Sydera, non tamen omnino præsentia diuum
Abfuit a nobis, placidi & clementia cæli.
Si morbum insolitum, si dura & tristia bella
Vidimus, & ipsos dominorum cedere penates,
Oppidaque, incensasque vrbes, subuersaque regna,
Et templa, & raptis temerata altaria sacris:
Flumina deiectas si perumpentia ripas

Euertere

SYRPHYLIS.

Euertcre fata, & mediis nemora cruta in vndis,
 Et pecora, & domini, correptaque rura natarunt,
 Obseditque inimica ipsas penuria terras.
 Hęc eadem tamen hęc ætas (quod fata negarunt
 Antiquis) totum potuit sulcare carinis
 Id pelagi, immensum quod circuit Amphitrite.
 Nec visum satis, extremo ex Atlante repositos
 Hesperidum penetrare sinus, Præsumque sub Arcto
 Inspectare alia, præruptaque littora Rhapsi:
 Atq; Arabo aduhere, & Carmano ex equore merces
 Aurorę sed itum in populos Titanidis vsque est
 Supra Indum, Gangemque supra, qua terminus olim
 Catygare noti orbis erat: superata Cyambe,
 Et ditēs ebena, & fœlices macere sylvæ.
 Denique & a nostro diuersum gentibus orbem,
 Diuersum cœlo, & clarum maioribus astris
 Remigio audaci attigimus ducentibus & diis.
 Vidimus & vatē egregium, cui pulchra canenti
 Parthenope, placidusque cauo Sebethus ab antro
 Plauserunt, vmbreque sacri manesque Maronis,
 Qui magnos stellarum orbēs cantauit, & hortos
 Aëlipidum, cœlique omnes variabilis oras.
 Te vero vt taceam, atque alios quos fama futura
 Post mutos cineres, quos & venientia secla
 Antiquis conferre volent: at Bembe tacendus
 Inter dona deum nobis data non erit vnquam
 Magna-

HIERONY. FRACASTORII

Magnanimus Leo, quo Latium, quo maxima Roma
Attollit caput alta, paterque ex aggere Tybris
Affurgit, Romæque fremens gratatur ouanti.
Cuius ab auspiciis iam nunc mala sydera mundo
Cessere, & læto regnat iam Iuppiter orbe,
Puraque pacatum diffundit lumina cœlum.
Vnus qui æruminas post tot, longosque labores
Dulcia iam profugas reuocauit ad ocia Musas,
Et leges Latio antiquas, rectumque, piūque
Restituit, qui iusta animo iam concipit arma
Pro re Romana, pro religione deorum.
Vnde etiam Euphrates, etiam late ostia Nili,
Et tantum Euxini nomen tremit vnda refusi,
Atque Aegea suos confugit Doris in Isthmos.

Ergo alii dum tanta cauent, dumque illius acta
Inclyta component: dum forte accingeris & tu
Condere, & æternis victurum intexere chartis:
Nos, quos fata vocant haud tanta ad munera, lusus
Inceptos, quantum tenuis fert Musa, sequamur.

Principio, quoniam affecti non sanguinis vna
Est ratio, tibi sit morbo spes maior in illo,
Sanguine qui insedit puro: verum quibus atra
Bile tument, spissoque resultant sanguine venæ,
Maior in iis labor est, pensque tenacius hæret.
Quare opere precium est validis atque acribus vti
Omnibus hos contra, miseris nec parcere membris.

Quin-

SYPHILIS.

Quinetiam meliora sibi promittere cuncta
 Ille potest, qui principis nouisse sub ipsis
 Serpentem tacite valuit per viscera labem.
 Nanque vbi pasta diu, vires per pabula longa
 Auxerit, & iam se vitium firmauerit intra,
 Heu quanto tibi libertas speranda labore est.
 Ergo omnem impendes operam te opponere paruis
 Principiis, memori que animo hæc præcepta reconde.
 In primis ego non omni te assuescere cælo
 Exhorter: fuge perpetuo quod flatur ab Austro,
 Quod cæno, immundæque graue est sudore paludis.
 Protenti potius campi mihi liber & agri
 Tractus, & apricis placeant in collibus auræ,
 Et molles zephyri, pulsusque Aquilonibus aer
 Hic(iubeo) tibi nulla quies, nulla otia sunt.
 Rumpe moras, agita assiduis venatibus apros
 Impiger, assiduis agita venatibus vrsos.
 Nec tibi sit labor aerii cursu ardua montis
 Vincenti, rapidum in valles deflectere ceruum,
 Et longa lustrare altos indagine saltus.
 Vidi ego sæpe malum qui iam sudoribus omne
 Finisset, syluisque luem liquisset in altis.
 Sed nec turpe puta dextram summiterræ aratro,
 Et longum trahere incuruo sub vomere sulcum:
 Neue bidente solum, & duras proscindere glebas,
 Et valida aeriam quercum exturbare bipenni,

Q*i*

HIERONY. FRACASTORII

Atque imis altam eruere ab radicibus ornum.
 Quinetiam, exercere domi quo te quoque possis,
 Paruam mane pilam versa mihi, vespere versa,
 Et saltu, & dura potes exudare palæstra.
 Vince malum: nec te fallat, quod desidis oci
 Assidue desiderium, lectique sequetur.
 Tu lecto ne crede, graui ne crede sopori:
 His altur vitium, & placidæ sub imagine pacis
 Decipit, e dulci que trahit fomenta quiete.
 Necnon interea effugito quæ tristia mentem
 Sollicitant procul esse iube curasque, metumque
 Pallentem, vlticetque iras, omnemque Mineruæ
 Addictum studiis animum: sed carmina, sed te
 Delectent iuuenumque chori, mistæque puellæ.
 Parce tamen Veneri, mollesque ante omnia vita
 Concubitus, nihil est nocuum magis: odit & ipsa
 Pulchra Venus, teneræ contagem odere puellæ.
 Quod sequitur, victus rō tibi maxima habenda est:
 Nec sit cura tibi, neue obseruantia maior.
 Principio, quoscunque amnes, quoscunque paludes,
 Quosque lacus liquidi pascunt, quosque æquora pisces,
 Omne genus procul amoneo: sunt quos tamen vsus
 Liberius, quum res cogit, concedere possit.
 Omnibus his est alba caro, non dura, tenaxque,
 Quos petrae & fluviorum aduersa marisque fatigant.
 Tales nant pelago phycides, tuulæque per vndas
 Auratæ.

SYPHILIS.

Auratæ, gobique, & amantes saxea perca.
 Talis dulciffuum flauorum scarus ad ora
 Solus saxa inter depastas ruminat herbas.
 Sed neque quæ stagnis volacres, quæq; amnis altis
 Degere amant, liquidisque cibum perquirere in vndis,
 Laudarim tibi pinguis anas, tibi crudior anser
 Viterur, potiusque vigil Capitolia seruet:
 Viteturque graui coturnix tarda sagina.
 Tu teneros lactes tu pandæ obdomina porca,
 Porcæ heu terga fuge: & lumbis ne vescere aprimis
 Venati quamuis toties confeceris apros.
 Quin neque te crudus cucumis, non tubera captent,
 Ne ve famen cinara, bulbis ve salacibus exple,
 Non placeat mihi lactis amor, non vsus aceti,
 Non fumosa mero spumantia procula Baccho
 Qualia Cyrnæi colles, campique Falerni,
 Et pucinus ager mittunt: aut qualia nostris
 Rhetica dat paruo de collibus vna racemo.
 Nempe Sabina magis placeant, dilutaque tellus
 Quæ tulit, & multo domuerunt Naiades amne.
 At ubi si ex horto victus, mensæque deorum
 Sunt animo, atq; olerû simplex & inempta voluptas,
 Non mente virides, non læta sisymbria, defunt,
 Intybaque, & toto florentes frigore sonchi,
 Et fia fontanis semper gaudentia riuis,
 Et thymbre suaues, & odorifera calaminthæ:

Qu

Leta

HIERONY. FRAGASTORII

Læta meliphyla, & riguo buglossus ab horto
 Carpantur, plenisque ferax erucula palmis,
 Atque olus, atque rumex, & falsi gramina crithmi.
 Ipsa lupum dumeta ferent: hinc collige primos
 Asparagos, albe asparagos hinc collige vitis,
 Quum nondum explicuit ramos, vmbacula nōdum
 Texuit, & virides iussit pendere corymbos.
 Singula sed longum est, nec percentere necesse,
 Iamque aliud vocor ad munus, iuuat in noua Musas
 Naturæ nemoro Aoniis deducere ab vmbriis:
 Vnde mihi si non e lauro intexere fronti
 Serta volent, tantaque caput cinxisse corona:
 At saltem obseruata hominum tot millia, dignum
 Censuerint querna redimiri tempora fronde.

Vere nouo, si quem morbus tenet, aut & in ipso
 Autumno, si firma ætas, si sanguis abundat,
 Regalem, mediamve lacerti incidere venam
 Proderit, atque extra fœdatum haurire cruorem.
 Præterea quocunque habeat te tempore pestis,
 Corruptum humorem, & contagem educere turpem
 Ne pigeat, faciliq; luem deponere ab aluo:
 Ante tamen ducenda, paræ concreta resolue,
 Et crassa attenua, & lentore tenacea frange.

Ergo Coryciumque thymum sit cura, thymumque
 Pamphilium, thymbræ similis qui durior exit,
 Prima tibi coxisse, lupique volubile gramen,

Ecce nūc-

SYPHYLLIS.

Foeniculumque, apiumque & amari germina capni.
 His polyporum hirtos imitata filicula citos
 Additur, & Nymphis tangi reuens adianthus
 His sterile asplenum, his pictam phylli la iunge:
 Quorum vbi decoctum permultis ante diebus
 Ebiberis, crudumque humorem incoxeris omnem,
 Tum scilla medicare acri, & colocintide amara,
 Helleboroque graui, necnon quæ in litore surgens,
 Qualudit maris vnda, ter euariata colorem,
 Ter flores mutata die rem nomine signat,
 Herba potens radice suum cui zinziber adde:
 Adde etiã angumeum cucumin, Nabathæique thura,
 Myrrhamque, bdelemque, hâmoniâque liquorem,
 Et lachrymam panaceam, & dulci cholchica bulbo.

His actis, si forte tibi frigentia corda,
 Et molles animi fuerint, nec acerba placebit
 In primis tentare, breuique extinguere pestem,
 Sed placidis agere & per tempora lenibus vti,
 Tum superest tibi cura animum ad fomenta relictâ
 Vertere, contagisque ad reuera semina cæcæ,
 Illa quidem consueta modis inserpere miris.
 Profuerint igitur quæque exsiccantia, quæque
 Marcori resinosa solent obsistere putri.
 Tales sunt mirrhæ lachrymæ, sunt talia thura,
 Cedrusque, aspalathusque, immortalisque cupressus,
 Et bene cum calamo spirans cedolente cyperus.

Q uii

Ergo

HIERON. FRACASTORII

Ergo nec desint casia, nec desit amomum,
 Macer ne, aggalocumue tibi, nec cinn ama odora.
 Est etiam in pratis illud, iuxtaque paludes
 Scordion, omnigenis quod tantum obstare venenis,
 Contagique solet, paruo querenda labore
 Herba tibi, vires ipsa comis imitata chamædryn,
 Flore rubens, referensque alli cum voce saporem
 Aurora nascente huius frondemque comantem
 Radicesque coque, atque haustu te proluce largo.
 Sed neque carminibus neglecta sibi libere nostris
 Hesperidum decus, & Medarum gloria citre
 Sylvarum: si forte sacris cantata poetis
 Parte quoque ac medicâ non dedignabere Musam,
 Sic tibi sit semper viridis coma, semper opaca,
 Semper flore nouo redolens: sis semper onusta
 Per viridem pomis syluam pendentibus oreis
 Ergo ubi nitendum est cæcis te opponere morbi
 Seminibus, vi mira arbor citherea præstat.
 Quippe illam Citherea, suum dum plorat Adonim
 Munere donauit multo, & virtutibus auxit.
 Quorundâ inuentû est, vitrei intra concaua vasis,
 Cui collum oblongum est, venter turgescit in orbem:
 Aut hederæ folia, aut Ida mittente manipulos
 Dictami, Illyricamue irim, thamnine nigrantem
 Radicem, aut inulas coquere: in sublime solutus
 Effertur vapor, & tenuis vacua omnia complet.

Ast

SYPHILIS.

Ast vbi frigenti occursauit ab aere vitro
 Cogitur, & rorem liquidus densatur in vdum,
 Decurritque vagis per aperta canalia riuis
 Destillantis aque cyathum sub lumina prima
 Luciferi potare iubent, stratisque parare
 Sudorem nec certe ab re: vis utilis olli est,
 Reliquias morbi tenues dispegere in auras.
 Interea si membra dolor conuulsa malignus
 Torqueat, œsypo propera lenire dolorem,
 Mastichinoque oleo, lentum quibus anseris vnguem,
 Emulsumque potes lini de semine mucum,
 Narcissumque, inulamque, liquétiaque addere mella,
 Coryciumque crocum, & vilem componere amurcā.
 At fauces atque ora malus si eroserit herpes,
 Tange nitro, & viridi medicata ærugine lymphā,
 Semina inure mala, & serpentem interfice pestem.

Verum ipsos ope non alia consumere achores
 Vrentum quam vi poteris: quibus addere debes
 Pingue aliquid, quod secum intus siccantia portet.
 Hæc cadem & miseros artus si qua vlcera pascunt,
 Tollere, concretosque valebunt soluere callos.

Si vero aut hæc nequicquam tentasse videbis,
 Aut vires, animique valent ad fortia quæque,
 Nec differre cupis, quin te committere acerbis
 Festines, diramque breui consummere pestem,
 Hinc alia inuenta expediam, quæ tristia quanto

Q uiii

Sunt

HIERONY. FRACASTORII

Sunt magis, hoc tanto citius finire labores
 Aerumnasq; mali poterunt: quippe efferat labes
 Inter prima tenax, & multo fomite viuax,
 Nedum se haud vinci placidis & mitibus: ac nec
 Tractari finit, & mansuescere dura repugnat.
 Sunt igitur styracem in primis qui, cinnabarinque
 Et minium, & stymmi agglomerant, & thura minuta
 Quorum suffitu pertingunt corpus acerbo,
 Absumuntque lucem miseram, & contagia dira.
 At vero & partim durum est medicamen & acre,
 Partim etiam fallax, quo faucibus angit in ipsis
 Spiritus, eluctansque animam vix continet egram.
 Quo circa totum ad corpus nemo audeat vti
 Iudice me. certis fortasse erit vtile membris,
 Quæ Papulæ informes, Chironiaque vlcera pascunt.
 Argento melius persoluunt omnia viuo
 Pars maior: miranda etenim vis insita in illo est:
 Siue quod id natum est subito frigusque caloremque
 Excipere, vnde in se nostrum cito contrahit ignem:
 Quodque ad condensum, humores dissoluit, agitque
 Fortius, vt candens ferrum flamma acrius vrit:
 Siue acres, vnde id constat compagine mira,
 Particulæ, nexuque suo vinclisque solutæ
 Introrsum, vt potuere seorsum in corpora ferri,
 Colliquant concreta, & semina pestis inurunt.
 Siue aliam vim fata illi, & natura dedere:

Cuius

SYPHYLIS

Cuius & inuentum medicamen munere diuum
 Digressus referam, quis enim admiranda deorum
 Munera præreseat? Sirix nam forte sub altis
 Vallibus, vmbrosi nemora inter glauca salicti
 Callirrhoe qua fonte sonans decurrit amœno,
 Fama est, cultorem diis sacri agrestibus horti,
 Cultorem nemorum, sectatoremque ferarum,
 Ilcea labe grauem tota dum molle cyperum
 Et casiam, & sylvam late fragrantis amomi
 Irrigat, hæc orasse deos, & talia fatum.

Dii quos ipse diu colui, tuque optima tristes
 Callirrhoe quæ sancta soles depellere morbos,
 Cui nuper ramosa ferens ego cornua cerui
 Aeria victor fixi capita horrida quercu:
 Dii mihi crudelem misero si tollere pestem
 Hanc dabitis, quæ me afflictat noctesque diesque,
 Ipse ego purpureas, ipse albas veris & horti
 Primitias, vobis violas, ego lilia vobis
 Alba legam, primasque rosas, primosque hyacinthos
 Vestraque odoratis onerabo altaria fertis.
 Gramen erat iuxta viridans. Sic fatus, vt æstu
 Fessus erat, viridi defedit graminis herba.
 Hic dea vicino quæ sese fonte lauabat,
 Callirrhoe liquido ex antro per lubrica musco
 Saxa fluens, iuueni dulci blandita susurro,
 Lethæum immisit somnum, sparsitque sopore

HIERONY. FRACASTORII

Graminea in ripa, & salicum nemus inter opacum:
 Atque illi visa est sacro se flumine tollens
 In somnis coram esse, pia & sic voce locuta.
 Ilceu in extremo diis tandem audite labore
 Cura mei, tibi nulla salus quacunque videt sol
 Speranda est terram magnam super. hoc tibi poenæ
 Dat Trivia, & precibus Triviae exoratus Apollo,
 Ob sacrum iaculo percussum ad flumina ceruum,
 Et nostris affixa tibi capita horrida truncis.
 Nam postquam illa ferā exanimē per gramina vidit
 Abscisso capite, & sacro sparsa arua cruore,
 Omnibus ingemuit syluis, dirumque precata est
 Autori, oranti Latous tanta forori
 Affuit, & pestem misero immisere nefandam
 Durus vterque tibi: quin & quacunque videt sol,
 Interdixit opem: quare tellure sub ima,
 Si qua salus superest, cæca sub nocte petenda est.
 Est specus arboribus tectum, atque horrore verendum
 Vicina sub rupe, Iouis qua plurima sylua
 Accubat, & raucum reddit coma Cedria murmur.
 Huc ubi se primis aurora emittet ab undis
 Ire para, & nigrantem ipsis in faucibus agnam
 Mactato supplex: atque Ops tibi maxima, dic, hanc,
 Dic, ferio, nigram tum Noctem, umbrasque silentes,
 Umbrarumque deos, ignotaque numina Nymphas
 Et Thia venerare, atræ & nidore Cupressi.

Hic

SYPHYLIS.

Hic tibi narrenti causam, auxiliumque vocanti,
 Haud aberit dea, quæ cæcæ in penetralia terræ
 Deducat te sancta, & opem tibi sedula præstet.
 Surge age, nec vani speciem tibi concipe somni,
 Illa ego sum, quæ culta vago per pinguia fonte
 Dilabor, dea vicinis tibi cognita ab undis.
 Sic ait, & se cæruleo cita condidit amne,
 Ille autem ut placibus cessit sopor, omnia lætus
 Accipit, & nympham precibus veneratur amicam.
 O sequor, o quocunque vocas pulcherrima fontis
 Vicini dea Callirhoe. Tum postera primum
 Exurgens aurora, suos ubi protulit ortus,
 Monstratum Iouis in sylva sub rupibus altis
 Antrum ingens petit, & nigrantem tergora primo
 Vestibulo sistit pecudem, magnæque tremantem
 Maestat Opi tibi; inquit, ego hanc Ops maxima ma
 Tum Noctem, Noctisq; deas, ignota precatur (Æo.
 Numina. iamque simul Thian, attramque Cupressum
 Vrebat, quum vox terræ revoluta cauernis
 Longe audita sacras Nympharum perculit aures:
 Nympharum, quibus æra solo sunt condita curæ.
 Ex templo commotæ omnes, ac cœpta reponunt,
 Sulphureos forte ut latices, & flumina viui
 Argenti, mox unde nitens concresceret aurum,
 Tractabant, gelidoque prementes fonte coquebant.
 Centum ignis spissi radios, centum ætheris vsti

Bis

HIERONY. FRACASTORI

Bis centum concretorum terræque marisque
Miscuerant, nostros fugientia semina visus.

At Lipare, Lipare argenti cui semina & auri
Cura data, & sacrum flammis adolere bitumen:
Continuo obscuræ latebrosa per aua terræ
Ilcea adit, firmanisque animum sic incipit ipsa,

Ilceu(namque tuum nec nomen) nec mihi labes
Ignota est, nec quid venias) iam corde timorem
Exue, nec quicquam non te huc charissima mittit
Callirrhoe, tibi parta salus tellure sub ima est.

Tolle animos, & me per opaca silentia terræ
Insequere: ipsa adero, & præsentî numine ducam.
Sic ait, & se antro gradiens præmittit opaco.

Ille subit, magnos terræ miratus hiatus.
Squallentesque situ æterno, & sine lumine vastas
Speluncas, terramque meantia flumina subter
Tū Lipare: hoc quodcūq; pater quā maxma terra est,
Hunc totum sine luce globum, loca subdita nocti,
Dii habitant: imas retinet Proserpina sedes:
Flumina supremas, quæ sacris concita ab antris
In mare per latas abeunt resonantia terras.

In medio dites Nymphæ, genera vnde metalli,
Aerisque, argentique, aurique nitentis origo:
Quarum ego nunc ad te miserâs ipsa vna sororum
Aduenio: illa ego, quæ venas per montis hiantes,
Callirrhoe haud ignota tuæ, fumantia mitto

Sulphurâ

SYPHYLIS.

Sulphura, sic ibant terra & caligine recti.
 Iamque exaudiri crepitantes sulfure flammæ,
 Conclusique ignes, stridentiaque æra caminis.
 Hæc regio est late variis ubi foeta metallis,
 Virgo ait, est tellus, quorum vos tanta cupido
 Exercet, superas cœli qui cernitis auras.
 Hæc loca mille deæ cæcis habitamus in antris,
 Nocte deæ & Tellure sacæ, quæis munera mille,
 Mille artes, studium est alii deducere riuos
 Scintillas alii rimari, & sparsa per omnem
 Semina tellurem flanimarum, ignisque corusci.
 Materiam miscent aliæ, massamque coercent
 Obicibus, multa & gelidarum inspergine aquarum.
 Non procul eruptis fumantia recta caminis
 Aetnæ Cyclopes habent, versantque coquunque
 Vulcano stridente, atque æra sonantia cudent.
 Læua hæc abstrusa per iter via ducit ad illos.
 Dextra sed sacri fluminis te sistet ad undam,
 Argento fluitantem undam, viuoque metallo,
 Unde salus speranda; & iam aurea recta subibant,
 Rorantesque domos ipodis, fuligineque atra
 Speluncas varie obductas, & sulfure glauco.
 Iamque lacus late undantes, liquidoque fluentes
 Argento iuxta astabant, ripasque tenebant.
 Hic tibi tantorum requies inuenta laborum.
 Subsequitur Lipare, postquam ter flumine viuo

HIERON. FRACASTORII

Perfusus, sacra vitium omne reliqueris vnda.
Sic fatur, simul argenti ter fonte salubri
Perfondit, ter virginis dat flumina palmis
Membra super, iuuenem toto ter corpore lustrat
Mirantem exuias turpes, & labe maligna
Exutos artus, pestemque sub amne relictam.

Ergo age, quum primum cœli te purior aer
Accipiet, nitidamque diem, Solemque videbis:
Sacra para, & castam supplex venerare Dianam,
Indigenasque deos, & numina fontis amici.

Sic virgo & iuuenem tanto pro munere grates
Soluentem e nocte æthereas educit in oras,
Dimittitque alacrem, atque optata in lumina reddit.
Accepit noua fama fidem, populosque per omnes
Prodit haud fallax medicamen: cœptaque primum
Misceri argento fluitanti axungia porcæ.
Mox etiam Oriciæ simul adiuncta est terebinthi,
Et laricis resina aeris, sunt qui vnguen equinum
Vrsinumve addibent, bdellæ cedrique liquorem.
Nonnulli & mirrhæ guttas, & macula thura
Adiiciunt, miniumque rubens, & sulphura vna.
Haud vero mihi displiceat, componere si quem
Trita melampodia, atque arentem iouerit irim,
Galbanaque, & lacer graue olens, oleumque salubre
Lentissi, atque oleum haud experti sulfuris ignem.

His igitur totum oblinere, atque obducere corpus
Ne

SYPHILIS.

Ne obscenum, ne turpe puta: per talia morbus
 Tollitur, & nihil esse potest obsœnitus ipso.
 Parce tamen capiti, & precordia molla vita.
 Tum super & vitas astringe, & stuppeane cœ
 Vellera: dein statis tegmento imponere multo,
 Dum sudas, fœdæque fluant per corpora guttæ
 Hæc tibi bis quinis satis est iterasse diebus.
 Durum erit: ac quicquid tulerit res ipsa, ferendum est
 Aude animis, tibi certa salus stans limine in ipso
 Signa dabit: liquefacta mali excrementa videbis
 Assidue sputo immundo fluitare per ora,
 Et largum ante pedes tibi mirabere flumen.
 Ora tamen fœda erodent vlcuscula: sed tu
 Lactæ fove, & cocto cytini, viridisque ligustri.
 Tempore non alio generosi pocula bachi
 Annuerim sumenda tibi, purûque Falernum,
 Et Chia, & pateris spumantia Rhetica largis.
 Sed iam age vicinæ victor gratare saluti,
 Ultima adest tibi cura, eadem & placidissima: corpus
 Abluere, & lustrare artus, ac membra piare
 Stœchade, amaricinisque comis, & rore marino
 Verbenæque sacra, & bene olentibus heracleis.

LIBER III.

Ed iam me nemora alterius fœlicia mundi,
 S Externique vocât saltus: lôge affonat æquor
 Herculeas ultra metas, & littora longe

Ap-

HIERON. FRASCATORII

Applaudunt semota. mihi nunc magna decorum
Munera, & ignota deuicta ex orbe canenda
Sancta arbor, quæ sola mundum, requiemque dolori
Et finem dedit ærumnis. age diua beatum
Vranie venerare nemus, crinesque reiectam
Fronde noua, iuuet in medica procedere palla
Per latium, & sanctos populis ostendere ramos
Et iuuet haud vnquam nostrorum ætate parentum
Visa prius, nullive vnquam memorata referre.

Vnde aliquis forsan nouitatis imagine mira
Captus, & heroas, & grandia dicere facta
Assuetus, canat auspiciis maioribus ausas
Oceanis intacti tentare pericula puppes.
Necnon & terras varias, & flumina & vrbes,
Et varias memoret gentes, & monstra reperta:
Dimensasque plagas, altoque orientia cælo
Sydera, & insignem stellis maioribus Arcton.
Nec taceat noua bella, omnemque illata per orbem
Signa nouum, & positas leges, & nomina nostra
Et canat (auditum quod vix venientia credant
Secula) quodcunque Oceani complectitur æquor
Ingens, omne, vna obitum mensumque carina
Felix qui tantum dederit deus, at mihi vires
Arboris vnus satis est, vsumque referre:
Et quo inuenta modo fuerit, nostrasque sub auras
Aduena per tantum pelagi peruenerit æquor.

SYPHYLLIS.

Oceano in magno, ardenti sub sydere Cancri,
 Sol ubi se nobis media iam nocte recondit,
 Hac ignota tenus, tractu iacet insula longo:
 Hispanam gens inuentrix cognomine dixit
 Auri terra ferax: sed longe ditior vna
 Arbore, voce vocant patrij sermonis Hyacum.
 Ipsa teres, ingensque, ingentem vertice ab alto
 Diffundit semper viridem, semperque comantem
 Arbuteis sylvam folijs, nu x parua, sed acris,
 Dependet ramis, & plurima frondibus hæret,
 Materia indomita est, duro & pene æmula ferro
 Robora, quæ resinam sudant iucensa tenacem:
 Dissectæ color haud simplex. in cortice lauri
 Exteriore viret leuor: pars altera pallet
 Buxea: ad interior nigro suffusca colore est,
 Iuglandemque, ebenumq; inter. quod si inde ruberet,
 Iam poterat variis æquare coloribus irini.
 Hanc gens illa colit, studioque educere multo
 Nititur: hac late colles campique patentes,
 Hac omnis vestitur ager: nec sanctius illis
 Est quicquam, aut potiore vsu: quippe omnis in illa
 Spes iacet hanc contra pestem, quæ cœlitus illic
 Perpetua est. validos abiecto cortice ramos
 Multa vi tundant, aut in segmenta minuta
 Elimant, puroque scobes in fonte reponunt,
 Dum bibulas noctemque diemque emaceret humor.
R. Inde

Inde coquunt: nec non illos ea cura fatigar,
 Vulcano ne forte furens erumpat aque vis,
 Et superundantem spumam proiecit in ignes.
 Spuma quippe linunt, si quicquam e corpore toto
 Abscedit, si quicquam ægros depascitur artus.
 Dimidia absumpta, superest quodcunque reponunt
 Diuini laticis. quin & segmenta relictæ,
 Rursus, ut ante, coquunt, addentes suauē liquens mel.
 Scilicet hunc vnum mensis accedere potum,
 Et lex ipsa iubet gentis, mandatque sacerdos.
 Seruatum ad laticem, & decocti pocula primi
 Bina die quaque assument, quum surgit ab ortu
 Lucifer, & sero egreditur quum Vesper olympo,
 Nec prius absistunt potu quam menstrua cursum
 Luna suum, & totum peragrans perfecit orbem,
 Fraternaſque iterum conuenerit æmula bigas.
 Interea cæcis sese penetralibus abdunt,
 Quo neque vis venti, non halitus aeris ullus
 Insinuet sese, & gelidis afflatibus obſit.
 Quid mirandum æque memorem super omnia victum
 Quam tenuem, quam magna sibi ieiunia poscant?
 Quippe solet satis esse, ipsum dum corpus alatur:
 Dum superet vita, & tantum ne membra fatiscent.
 Ne tamen ah ne tanta time, sacer illicet hauſtus
 Ille modo ambrosiæ, vires reficitque fouetque,
 Inque occulta gerit ieiunis pabula membris.

Nectare

SYPHYLLIS.

Nectare ab epoto binas, non amplius horas
Imponunt sese stratis, medicamen vt intro
Large eat, & calido sudorem e corpore ducat,
Interea vacuas pestis vanescit in auras:
Et (dictu mirum) apparet iam pustula nulla:
Iamque nome cessere omnes, iam fortia liquit
Membra dolor, primoque redit cum flore iuventas:
Et iam Luna suum remeans noua circuit orbem.

Quis deus hos illis populis monstrauerit vsus:
Qui demum & nobis casus, aut fata tulere
Hos ipsos: vnde & sacræ data copia syluæ,
Nunc referam. Missæ quæsitum abscondita Nerei
Aequora in occasum Solisque cubilia pinus,
Littoribus longe patriis, Calpeque relictis,
Ibant oceano in magno, pontumque secabant
Ignaræque viæ, & longis erroribus actæ.
Quas circum innumeræ properantes gurgite ab omni
Ignoti noua monstra maris Nereides vdg
Adnabant, celsas mirate currere puppes,
Salsa super pictis volitantes æquora velis.

Nox erat, & puro fulgebat ab æthere Luna,
Lumina difundans tremuli per marmora ponti,
Magnanimus quum tanta heros ad munera fatis
Delectus, dux errantis per cœrula classis,
Luna, ait, o pellagi cui regna hæc humida parent,
Quæ bis ab aurata curuasti cornua fronte,

R ii

HIERONY. FRACASTORII

Curuabis explesti, nobis errantibus ex quo
 Non vlla apparet tellus: da littora tandem
 Aspicere, & dudum speratos tangere portus,
 Noctis honos, coelique decus Latonia virgo.
 Audit orantem Phœbe, de lapsaque ab alto
 Aethere, se in faciem mutat, Nercia quali
 Cymothoe, Clothoque natant, iuxtaque carinam
 Astitit, & summo pariter nans æquore fatur:
 Ne nostræ dubitate rates, lux crastina terras
 Ostendet, fidoque dabit succedere portu.
 Sed vos littoribus primis ne insistite dudum:
 Ultra fata vocant. medio magna insula ponto
 Est Ophyre, huc iter est vobis, hic debita sedes
 Imperni que caput. simul hæc effata, carinam
 Impulit: illa leui cita diffecat æquora cursu.
 Aspirant faciles auræ, & iam clarus ab undis
 Surgebat Titan, humiles quum surgere colles
 Umbrosi procul, & proprior iam terra videri
 Incipit, acclamant nautæ, terramque salutant,
 Terram exoptatam, tum portu & littore amico
 Excepti, diis vota piis in littore solvunt:
 Quassatasque rates, defessaque corpora curant
 Inde ubi quarta dies pelago, crepitansque vocavit
 Vela Notus, remis insurgitur, altaque rursus
 Corripiunt maria, & lati freta cæula sulcant.
 Linquitur incerto fluitans Anthylla ponto,

Atq;

SYPHYLIIS.

Atque Hagia, atque alta Ammerie, execrata que tellus
 Cannibalum, & ripa Gyane nemorosa virenti.
 Protinus innumeræ panduntur turribus altis
 Insulæ oceano in vasto, quas inter opacis
 Vndantem sylvis vnam, cursuque sonantem
 Fluminis aspiciunt, magno qui spumens aluco
 In mare fulgentes auro subuectat arenas.
 Huius in ora placet pronas appellere puppes.
 Inuitant nemora, & dulces e flumine lymphæ.
 Iamque solo viridante alacres, ripaque potiti,
 In primis terram ignotam, Nymphasque salutant
 Indigenas, Geniumque loci, teque aurifer amnis,
 Quisquis in ora maris nitida perlaberis vnda,
 Tum duram Cererem, & patrii Carchesia Bacchi
 Aggere in herbofo expediunt: dein quærere si qui
 Mortales habitent: pars fuluam fluminis vndam
 Mirari, mistamque auro disquirere arenam.
 Forte per vmbrosos sylvarum plurima ramos
 Assidue volitabat auis, quæ picta nitentes
 Cæruleo pennas, rostro variata rubenti,
 Ibat natiuo securo per auia luo.
 Hæcque manus iuuenum ut sylvas videre per altas,
 Continuo caua terrificis horrentia bombis
 æra, & flammiferum tormenta imitantia fulmen
 Corripiunt. Vulcane tuum, dum Theutonas armas,
 Inuentum: dum tela Iouis mortalibus affers.

R. iiii

Nec

HIERONY. FRACASTORII

Nec mora, signantes certam sibi quisque volucrem;
Inclusam, salicum cineres, sulfurque, nitrumque,
Materiam, accendunt seruata in reſte fauilla.
Fomite correpto diſfuſa repente furit vis
Ignea circumſepta: ſimulque cita obice rupto
Intruſam impellit glandem: volat illa per auras
Stridula, & exanimes paſſim per prata iacebant
Deiectæ volucres: magno micat ignibus aer
Cum tonitru, quo ſylua omnis, ripæque recurſe
Et percuffa imo ſonuerunt æquora fundo.
Pars auium nemus in denſum conterrita, & altos
Se recipit ſcopulos: quorum de vertice ſummo
Horrendum vna canit (dictu mirabile) & aures
Terrificis implet dictis, ac talibus inſit.

Quis Solis violatis aues, ſacraſque volantes,
Hesperii, nunc vos, quæ magnus cantat Apollo
Accipite, & noſtro vobis quæ nunciat ore.
Vos quanquam ignari, longum quæſita, ſecundi
Tandem parta Ophyre tetigiſtis littora ventis.
Sed non ante nouas dabitur ſummitere terras,
Et longa populos in libertate quietos,
Molirique vrbes, ritusque ac ſacra nouare,
Quam vos infandos pelagi terreque labores
Perpeſſi, diuerſa hominum poſt prælia, multi
Mortua in externa tumuletis corpora terra.
Nauibus amiſſis pauci patria arua petetis.

Fruſtra

SYPHILIS.

Frustra alii socios queretis magna remensi
 Aequora: nec nostro deerunt Cyclopes in orbe.
 Ipsa inter sese vestras discordia puppes
 In rabiem ferrumque trahet nec fera manet vos
 Illa dies, fœdi ignoto quum corpora morbo
 Auxilium sylua miseri poscetis ab ista,
 Donec pœniteat scelerum nec plura loquuta
 Horrendum stridens densis se abdidit vmbra.
 Ollis ossa rigor subitus percurrit, & omnis
 Palluit, ac gelida fugit formidine sanguis.
 Tum vero sacras volucres, diuosque præcati,
 In primis Solem, & sanctum seruantia lucum
 Numina supplicibus venerantur agrestia votis:
 Pacem orant, rursusque Ophyren, fluuiūq; salutant.
 Interea e syluis nigrum genus ora comasque,
 Ad naues noua turba virum concurrat inermis,
 Pectora nudi omnes, cuiuncti frondibus omnes
 Paciferis, tanta qui celsas mole carinas
 Mirati, vestesque virum, fulgentiaque arma,
 Vix satis expleri possunt: & ab æthere missi
 Siue homines, siue heroes sint, siue deorum
 Numina, adorandum ritu, precibusque salutant:
 Ante alios ipsum regem, cui munera læta
 E ripis collectum aurum, & cere alia dona,
 Et patrios fructus, & mella liquentia portant.
 Vestibus ipsi etiam nostris, & munere multo

R. iiii

Do-

HIERONY. FRACASTORII

Donati, exceptique mero noua gaudia miscent.
Non aliter, quam si mensis, dapibusque deorum
Mortalis quisquam adscitus, foelixque futurus,
Hauriat æternum, cœlestia pocula, nectar.

Ergo ubi amicitie securos foedere vrrinque
Firmauere animos: habita & commercia gentis,
Ipsi inter sese reges in littore læti
Complexu iungunt dextras, & foedera firmant.
Alter gossipio tenui pectusque femurque
Præcinctus, viridi limbum pingente smaragdo,
Ora niger, iaculo armatur cui dextera acuto,
Squamosi spoliū sustentat læua draconis.
Alter at intexto lænam circumdatus auro,
Quam subter rutila arma micant, capiti ærea cassis
Insidet, & pictæ volitant in vertice cristæ.
Fulgenti ex auro torques cui candida colla
Cingunt, atque ensis lateri dependet Iberus.
Et iam commixti populi, hospitioque recepti,
Hi testis domibusque, altis in nauibus illi,
Lætitia ludisque dies per pocula ducunt.

Forte loco lux festa aderat, Solique parabant
Vltori facere vmbroso sacra annua luo.
Hesperieque, Ophiræque manus conuenerat omnis.
Hic conualle caua, ripæ viridentis in herba,
Selectorum ingens numerus, matresque virique
Confusi, plebs atque patres, puerique senesque,

Astabant

SYPHYLLIS.

Astabant, animis tristes, & corpora foedi,
 Squallentes crustis omnes, taboque fluentes.
 Quos circumfusus albenti in veste sacerdos
 Pura lustrat aqua, & ramo frondentis Hyaci.
 Tum niueum ante aras cedit de more iuuenctum,
 Et iuxta positum pastorem sanguine caesi
 Respergit, pateraue rigat: Solique potenti
 Ad numeros pæana canit: nec cætera turba
 Non sequitur, mactantque sues, mactantque bidentes,
 Visceribusque veru tostis epulantur in herba.

Obstupuit gens Europæ ritusque sacrorum,
 Contagemque alio non visquam tempore visam.
 At dux multa animo tacitus secum ipse volutans,
 Hic erat ille, inquit, morbus, (Dii auertite casum)
 Ignotum interpres Phæbi quem dira canebat.
 Tum regem indigenam, (vt sermo fandique facultas
 Iam communis erat) cui sint solemnia diuum?
 Scitatur: quid tanta astat conualle sub alta
 Languentum miseranda manus? quid pastor ad aras
 Sacra inter, cæsi respersus sanguine tauri?
 Quem contra, Hesperie o heros fortissime pubis,
 Rex ait, hi gentis ritus, hæc sacra quotannis
 Vltori de more Deo celebramus: origo
 Antiqua est, veteresque patrum fecere parentes.
 Quod si externorum mores, hominumque labores
 Audiuisse iuuat, primæua ab origine causam

Sacrorum

HIERON. FRACASTORII

Sacrorum, & pestis miserę primordia pandam.
 Forsitan Atlantis vestras peruenit ad aures
 Nomen, & ex illo generis longo ordine ducti.
 Hac & nos longa serie, de stirpe profecti
 Dicimur: heu quondam felix & chara Deum gens,
 Dum cœlum colere, & superis accepta referre
 Maiores sueuere boni: sed nomina postquam
 Contempni cœptum est, luxu fastuque nepotum,
 Ex illo quæ sint mileros, quantęque secutæ
 Aerumnę, vix fando vnquam comprehendere possem.
 Insula tum prisce regis de nomine dicta
 Ingenti terrę concussa Atlantia motu
 Corruit, absorpta oceano, quem mille carinis
 Sulcauit toties, terrę regina marisque,
 Ex illo & pecudes, & grandia quadrupedantum
 Corpora, non vllis vnquam reparata diebus
 Aeternum periere, externaque victima sacris
 Cæditur. externus nostras cruor imbuunt aras.
 Tum quoq; & hæc infanda lues, quam nostra videtis
 Corpora depasci, quam nulli, aut denique pauci
 Vitamus, diuum offensis, & appollinis ira
 De cœlo demissa, omnes grassatur in vrbes.
 Vnde hæc sacra nouo primum solennia ritu
 Instituire patres, quorum hæc perhibetur origo.
 Syphilus (vt fama est) ipsa hæc ad flumina pastor
 Mille boues, niueas mille hæc per pabula regi

Al-

SYPHYLLIS.

Alcithoo pascebat oves:& forte sub ipsum
 Solstitium, vrebat sitientes Syrius agros:
 Vrebat nemora, & nullas pastoribus umbras
 Præbebant sylvæ: nullum dabat aura leuamen.
 Ille gregem miseratus, & acri concitus æstu,
 Sublimem in solem vultus & lumina tollens,
 Nam quid Sol te, inquit, rerum patremque Deumque
 Dicimus? & sacras vulgus rude ponimus aras?
 Mactatoque boue, & pingui veneramur acerra?
 Si nostri nec cura tibi est, nec regia tangunt
 Armenta? an potius superos vos arbitrer vri
 Inuidia? mihi mille niuis candore iuuentæ,
 Mille mihi pascuntur oves, vix est tibi Taurus
 Vnus, vix Aries cœlo (si vera feruntur)
 Vnus, & armenti custos Canis arida tanti.
 Demens quin potius Regi diuina faceffo?
 Cui tot agri, tot sunt populi, cui lata ministrant
 Aequora, & est superis, ac Sole potentia maior,
 Ille dabit facilesque auras, frigisque virentum.
 Dulce feret nemorum armentis, æstumque leuabit.
 Sic fatus, mora nulla, sacras in montibus aras
 Instituit regi Alcithoo, & diuina faceffit.
 Hoc manus agrestum, hoc pastorum cætera turba
 Exequitur: dant thura focis incensa, litantque
 Sanguine taurorum, & fumantia viscera torrent.
 Quæ postquam rex, in solio dum forte sederet,

Sub

HIERONY. FRACASTORII

Subiectos inter populòs, turbamque frequentem,
 Agnouit, diuum exhibito gauisus honore,
 Non vllum tellure coli, se vindice numen
 Imperat, esse nihil terra se maius in ipsa,
 Cœlo habitare deos, nec eorũ hoc esse quod infra est.
 Viderat hæc, qui cuncta videt, qui singula lustrat,
 Sol pater, atque animo secum indignatus, iniquos
 Intorsit radios, & lumine fulsit acerbo,
 Aspectu quo Terra parens, correptaque ponti
 Aequora quoque viro tactus subcanduit aer.
 Protinus illuies terris ignota profanis
 Exoritur, primus, regi qui sanguine fuso
 Instituit diuina, sacrasque in montibus aras,
 Syphilus, ostendit turpes per corpus achores.
 Insomnes primus noctes, conuulsaque membra
 Sensit, & a primo traxit cognomina morbus:
 Syphilidemque ab eo labem dixere coloni.
 Et mala iam vulgo cunctas diffusa per vrbes
 Pestis erat, regi nec saua pepercerat ipsi.
 Itur ad ammericen sylua in Cartheside Nympham,
 Cultricem nemorum Ammericen, quæ maxima luco
 Interpres diuum responsa canebat ab alto.
 Scitantur, quæ causa mali, quæ cura super sit.
 Illa refert: spreti vos, o vos numina Solis
 Exercent: nulli fas est se æquare deorum
 Mortalem: date thura deo, & sua ducite sacra,

Et

SYPHYLIS.

Et numen placate, iras non proferet vltra.
 Quam tulit, æterna est, nec iam renocabilis vnquam
 Pestis erit: quicumque solo nascetur in isto,
 Sentiet: ille lacus Stigios fatumque seuerum
 Iurauit. sed enim si iam medicamina certa
 Expetitis, niueam magnæ mactate iuuenecam
 Iunoni, magnæ nigrantem occidite vaccam
 Telluri, illa dabit foelicia semina ab alto:
 Hæc viridem educet foelicie semine sylvam:
 Vnde salus. simul obtinebit: specus intus, & omne
 Excussum nemus, & circumstetit horror ybique.
 Illi obeunt mandata: sua ipsi altaria Soli
 Instituunt, niueam Iuno tibi magna iuuenecam,
 Nigrantem Tellus mactant tibi maxima vaccam.
 Mira eadem. (at duos iuro, & monumenta parentum)
 Hæc sacra, quam nemore hoc toto vos cernitis arbor
 Ante solo nunquam fuerat quæ cognita in isto:
 Protinus e terra virides emittere frondes
 Incipit, & magna campis pubescere sylvæ.
 Annua confestim Soli facienda sacerdos
 Vltori noua sacra canit. deducitur ipse
 Sorte data, qui pro cunctis cadat vnus ad aram
 Syphilus: & iam farre sacro, vitisque paratis
 Purpureo stabat tincturus sanguine cultros.
 Tutatrix vetuit Iuno, & iam mitis Apollo,
 Qui meliorem animam miser pro morte, iuuenecam
 Supposuere

HIERONY. FRACASTORII

Supposuere, feroque solum lauere cruore.
 Ergo eius facti æternum vt monumenta manerent,
 Hunc morem antiqui primum statuere quotannis
 Sacrorum, ille tuum testatur Syphile crimen,
 Victima vana, sacras deductus pastor ad aras.
 Illa omnis, quam cernis, inops miserandaque turba
 Tacta deo est, veterumque luit commissa parentum,
 Cui votis precibusque piis numerisque sacerdos
 Conciliat vates diuos, & Apollinis iras.
 Lustrati ingentes ramos, & robora sanctę
 Arboris aduectant tectis: libamine cuius
 Vi mira infandę labis contagia pellunt.

Talibus, atque aliis tempus per multa trahebant
 Diuersis populi commisti e partibus orbis.
 Interea Europę fuerant quę ad chara remissę
 Littora, iam rursus puppes freta lata rementę
 Mira ferunt: late (proh fata occulta deorum)
 Contagem Europę cęlo crebrescere eandem,
 Attonitasque vires nullis agitare medelis.
 Quinetiam grauior naues it rumor in omnes,
 Illo eodem classem morbo, iuuenumque teneri
 Haud numerum exiguum, & totis tabescere membris
 Ergo haud immemores, diras cecinisse volucres,
 Affore, quum sylua auxilium poscatur ab illa:
 Continuo faciles Nymphas, Solemque precati,
 Intacti nemoris ramos, & robora ab alto.

Connecta-

SYPHILIS.

Conectare parent luco, medicataque sumunt
 Pocula, pro ritu gentis: quo munere tandem
 Contagem pepulere feram, quin dona deorum,
 Haud patriæ oblitæ, & scælicem ad littora syluam
 Nostra iubent ferri, cœlo si forsitan isto
 Assimilem pellant labem: nec fata sequundos
 Ipsa negant Zephyros, facilisque aspirat Apollo.
 Munera vos diuum primi accepistis Iberi,
 Præsens mirati auxilium: nunc cognita Gallis,
 Germanisque, Scythisque, orbe & gauisa Latino
 Iam nunc Europam vecta est Huyacus in omnem.
 Salue magna deum manibus fata semine sacro,
 Pulchra comis, spectata nouis virtutibus arbor:
 Spes hominum, externi decus, & noua gloria mundi,
 Fortunata nimis, natam si numina tantum
 Orbe sub hoc, homines inter gentemque Deorum
 Perpetua sacram voluissent crescere sylua.
 Ipsa tamen, si qua nostro te carmine Musæ
 Ferre per ora virum poterunt, hac tu quoque parte
 Nosceris, cœloque etiam cantabere nostro.
 Si non te Bactra, & tellus extrema sub arcto,
 Non Meroë, Libicisque Ammon combustus arenis,
 At Latium, at viridis Benaci ad flumina ripa
 Audiet, & molles Athesi, labente recessus.
 Et sat erit, si te Tiberini ad fluminis vndam
 Interdum leget, & referet tua nomina Bembus.

F I N I S.

